



Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033 Druhtwort: Biumenschmidt. Postscheckkonto: Erfurt 666

Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Porto- und verpackungsfreie Lieferung

erhalten Sie bei Bestellungen auf nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert

von mehr als RM 10.

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Porto-sätze den deutschen gleichkommen:

Gemüse- und Blumensämereien,

2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden können, 3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls

Samensendungen beigefügt werden, Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von porto- u. verpackungsfreier Lieferung ausgeschlossen sind

Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Quantifäten, landwirtschaftliche Sämereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.
Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf

Pachlendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nochsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = ½2000 kg Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung alltste. Lieferung gültigen Preisen.

Von 25 kg aufwärts gilt der 100-kg-Preis Von 5 kg aufwärts gilt der 10-kg-Preis Von 250 g aufwärts gilt der 1-kg-Preis Von 50 g aufwärts gilt der 100-g-Preis

Von 50 g aufwarts gilt der 100-g-Preis
Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein
anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt
bei Baumschulartikeln der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück,
der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück
einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppen [Pflanzen
gruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze,
Alleebäume, Heckenpflanzen]. — Für fehlende Sorten erhalten Sie
Ersotz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im
Auftrag sich ausdrücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist
indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten
erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und
der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. —
Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaftenheit zeigen, es
brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe
auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammum ing handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen
nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise
nicht maßgebend. Qualitätsbestimmungen und Normalmaße des B. d. B. auf Seite 70.

Sorgfältiger Berland:

Der Versand geschieht nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Fehlen die Versandangaben, so werden der beste Weg und die zweckmäßigste Art der Beförderung nach bestem Wissen ausgewählt. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.— Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genque Versandzeit läßt sich deshalb erst versandt, wenn der boden von Frost vollstandig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und **nicht** zurückgenommen.

Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist gegen Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stels zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist, Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Postscheckkonto Wien B 118189 — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Ljubljana 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des Frostes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen. um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen.

Wenn Lieferung auf Ziel gewünscht wird, so bitten wir um Vorschläge für die Vereinbarung der Zahlungsfristan.

Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende gesetzliche Bestimmungen: "Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erunverzuglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie
Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkroft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später
erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie
erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung sonie Einplanger wegen Mangel, die Der der Amerschaft erkennbor waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schaden-ersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist."

Alle Berkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausge-führt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote auf-gehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtlige Gründe (z. B. Miß-ernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets ihre voll. ständige Anschrift. Für besondere Mittellungen nehmen Sie bitte ein besonderes Biatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.

Die eigene Scholle!

Trene im kleinen ist ein guter alter Grundsatz, und er sollte für jedes kleine fleckchen Peimaterde gelten. Auch auf die Gartenpslege kommt es an! Darum nichts Pamenloses säen und pflanzen. Die Ausgaben für sortenechte Pochzuchten sind gegenüber anderen Auswendungen gering. Erst die Ernte zeigt Ihnen, was Sie gekauft haben!

Mit deutscher Gründlichkeit werden Jahr für Jahr alle Blumenschmidt-Sämereien auf Keimkraft und Ertragfähigkeit geprüft. Was durch Verbesserung oder Peuzucht überholt ist, wird ausgemerzt.

Blumenschmidt hat nicht den Ehrgeiz, in seinem Katalog eine verwirrende Menge aller bekannten Sorten zu führen, bietet aber alles Wichtige, das sich durch hohe Qualität auszeichnet. Wenn also der Leser die eine oder andere Sorte vermiszt, so kann er sicher sein, daß auch dieses fehlen wohl überlegt und begründet ist.


Der Neuheitenteil ist nicht nur für die Liebhaber geschaffen, sondern gerade der praktisch Denkende sollte von diesen fortschritten Gebrauch machen – denn die geringen Wehrausgaben für Peuzüchtungen werden durch Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Bervollkommnung des Geschmacks, der formen usw. um ein vielfaches aufgewogen. Und wieviel freude macht es, das Heranwachsen solcher Peuerungen versolgen zu können.

Über hundert Jahre Erfahrung stellt Ihnen Blumenschmidt zur Verfügung. Unermüdliches Wählen, Prüfen, Beobachten – oft ein Menschenalter lang und mehr – sind erforderlich, um höchste Zuchtleistungen zu erringen. Über Nacht kann man sie nicht erzielen!


Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität.
Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten sollten!



GEMUSESAMEN - NEUHEITEN und besonders bewährte HOCHZUCHT - EINFÜHRUNGEN



Buschbohne "Erntekrone" ist völlig unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Krankheiten 100 g RM 0.90 1 Paker RM 0.50 1/2 kg RM 2.40



225 "Varbate", ein außergewähnlich ertragreicher Frühwirsing. Nur in 1 Portion RM 0.60 10 Portionen RM 5 .-Originalpackungen.

Blumenschmidts "Erntekrone" Wohnen-Deuheit 1933 Nr. 1815

Diese im Vorjahre zum ersten Male angebotene Buschbohne hat sich in dem einen Jahr einen außergewöhnlich großen Kreis von Liebhabern erobert, die uns wieder und immer wieder ihre Anerkennung und ihr Lob über dieses in jeder Beziehung hervorragende Gemüse zum Ausdruck bringen.

"Erntekrone" ist eine frühzeitige fadenlose, weißkörnige Buschbohne mit außerordentlich reichem Behang von 20 cm langen dickfleischigen Schoten, die völlig unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Krankheiten sind und sich auch besonders zum Konservieren eignen. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig und aufrecht.

1/2 kg .		٠						,	14		RM 2.40
100 g .	+					٠	•		4		RM 0.90
1 Paket									7		RM 0.50

Ropflalat "Graf Zeppelin"

Eine in der Farbe dem braunen Trotzkopf ähnliche hervorragende Sorte, mit ganz festen Köpfen. Unübertroffen für den Hochsommer! Nachdem die Wärme im Juni-Juli eintritt, schießen mit wenigen Ausnahmen fast alle Sorten in Samen, und es fehlt dann der Kopfsalat. Mit der Sorte "Graf Zeppelin" wird diese Lücke ausgefüllt.

100 g					٠			4			RM	1.30
10 g							+		1	4	RM	0.30
Portion												

Wirling "Borbote"

Als Original-Neuzüchtung anerkannt von der Landwirtschaftskammer. Allerfrühester, gelbgrüner Wirsing. Mit dieser wohlgelungenen Neuzüchtung wird der Gemüsegarten mit einem Wirsing bereichert, der schon große feste Köpfe trägt, ehe sich die anderen frühen Sorten zu schließen beginnen.

Er entwickelt sich ungemein schnell und bringt feingenarbte, prächtige, große goldgelbe Köpfe. "Vorbote" ist ein gewinnbringender und darum sehr zu empfehlender Frühwirsing.

10 Portionen	*	+	4	٠.	÷				RM 5.—
Portion				-				,	RM 0.60

Edel-Monatserdbeere "Rügen" ohne Ranken Nr. 14764

Nr. 14764

Bisher wurden fast alle Erdbeersorten durch Stecklinge oder Teilen der Pflanzen vermehrt. Die Aussaat von Samen brachte vielfach nicht den gewünschten Erfolg.

Mit der Monatserdbeere "Rügen" ist ein neuer Weg beschritten. Man sät den Samen im Februar-März recht dünn in Töpfe oder Schalen, um die Sämlinge später an Ort und Stelle zu pflanzen. Sie bringen schon im ersten Sommer bis in den Herbst hinein einen vollen Ertrag.

Als Einfassung von Beeten und überall dort, wo noch ein Stückchen Boden frei ist, sollte man diese köstliche Monatserdbeere pflanzen.

Die herrlich duftenden, dunkelroten Früchte haben ein sehr feines Aroma, wie Walderdbeeren, sind darum das Beste für Bowlen und ein delikater Nachtisch.

10 Portionen								,	RM 2.40
Portion						,			RM 0.30

Blumenschmidts Stangenbohne Zucker-Perl "Hochgenuß"

Nr. 1759

Das Beste im Sortiment der Stangenbohnen. Eine fadenlose Zucker-Perl-Stangenbohne, deren geradlinige grüne Schoten in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen. "Hochgenuß" hat köstlichschmeckende, dünne, sehr zarte Schoten, die auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen und sich vorzüglich als "Haritcot verts" eignen.

Der Ertrag auf den Versuchsfeldern übertraf bei weitem sämtliche Vergleichssorten.

10 Portionen		,		,		٠			1		RM 3.90
Portion	,						,	¥			RM 0.55

Dauer-Wirling "Steinkugel"

Die gut genarbten Blätter bilden einen runden Kopf von gelbgrüner Farbe, der sich durch besondere Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Der Kopf hat wenig Außenblätter, dafür einen um so schwereren inneren Teil, und ist dadurch ungewöhnlich dauerhaft.

Der Hausfrau wird es besonders willkommen sein, mit "Steinkuge!" guten Wirsing noch bis zum Spätwinter haben zu können.

10 Portionen.		ı			٠		,	RM 3.90
Portion				4			1	RM 0.55

Denken Sie bei ihrer Samenbestellung daran, daß Aufträge, deren Gesamtwert RM 10.— ausmacht, porto- und verpackungsfrei geliefert werden. Ist ihr Bedarf kleiner, so sammein Sie Bestellungen von ihren Bekannten, damit Sie dann zusammen die RM 10.— Grenze erreichen.



14764 "Rügen", eine Monatserdbeere, die es sich lohnt auszusäen 10 Portionen RM 2,40 Portion RM 0,30



1759 "Hochgenuß" übertrifft alle Perl-Stangenbohnen an Ertrag 10 Port. RM 3.90 Port. RM 0.55



238 Wer "Steinkuget" anbaut, der sorgt für Herbst und Winter 10 Port. RM 3.90 Portion RM 0.55



1269 Bei dichtem Stand bringt *Spinat* "*Heterosis*" riesige Mehrerträge 1 kg RM 3.30 250 g RM 1.20 50 g RM 0.30



1885 Buschbohne "Goldhorn" ohne Fäden, das frühreife Wunderkind unter den Wachsbohnen 100 Port. RM 21.— 10 Port. RM 2.40 Port. 0.30



434 Vollkommenste Form der *bewährten Karotte Mantaise* 1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

4 Gemüsesamen-Neuheiten

Spinat "Heterolis"

Nr. 1269

"Heterosis" ist eine dem "Eskimo" ähnelnde winterharte Spinatsorte, im Blatt aber heller und glatter. Er zeichnet sich durch seinen ungewöhnlich großen Ertrag aus, im Vergleichsanbau brachte er mindestens 40%, im Durchschnitt aber 80% mehr als die besten Vergleichssorten. Die Blätter sind langstielig und aufwärtsstrebend, ein besonderer Vorteil, der die Ernte mit der Sichel ermöglicht, was für den Großbau sehr ins Gewicht fällt. Das, was dieser sehr ertragreiche Spinat nur verlangt, ist guter Boden, gute Bearbeitung und genügende Bewässerung, — dann aber leistet er auch Außerordentliches, "Heterosis"-Samen kann nur durch Kreuzung gewonnen werden, die Nachzucht spaltet sich und bringt minderwertige Mischungen. Samen ist nur in Original-Packungen lieferbar.

 1 kg.
 ...
 ...
 ...
 RM 3.30

 250 g.
 ...
 ...
 RM 1.20

 50 g.
 ...
 ...
 RM 0.30

Buschbohne Wachs "Goldhorn" ohne fäden

Sie ist eine fadenlose Wachsbohne von ganz enormem Behang, an jeder Pflanze 35 bis 40 Schoten, die etwas gekrümmt sind. Sie ist die früheste Wachsbohne, die bis jetzt gezüchtet wurde. Am 8. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückung nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreicht kurze Zeit.

100	Portionen	*				,		*	+	KM:	21.—
10	Portionen			٠	4					RM	2.40
	Portion .				4	16				RM	0.30

Blumenschmidts Karotte Pantaile Elite=Bucht

Nr. 434

Die Karotte Nantaise war eine überall bekannte und beliebte Sorte, um so mehr wird es nun Blumenschmidts Elite-Zucht sein, die vom Guten das Allerbeste darstellt. Gegenüber der Stammsorte ist die Elite-Zucht bedeutend früher; ihr Fleisch hat eine dunkelrote, schöne appetitliche Färbung und ist von köstlich süßem Geschmack. Sie besitzt kein Herz und ist von einer halblangen zylinderischen, stumpfspitzen Form, eine wie die andere, so wie unser Bild es zeigt.

1) kg. RM 12.—
100 g RM 2.—
10 g RM 0.40

Partion RM 0.25

Dies sagt man uns wieder und wieder:

das Wachstum in meinem Garten nicht heraus. Ich hatte zuallererst Salat und Gemüse, von großer Pracht und Fülle.

E., Behtel. 24. 3. 33.

Weißkraut "Dithmarlches Treib", Elite-Zucht

Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten. Die mittelgroßen, kugelrunden, feinrippigen, außerordentlich festen, nicht platzenden Köpfe haben nur ganz wenig Außenblätter und können sehr eng gepflanzt werden. Daher ist der Anbau für Kleingärtner besonders lohnend. Durch gleichmäßig festen Kopf und wenig Außenblätter ist "Dithmarsches Treib" die Krautsorte mit dem größten Nutzwert.

100 g	4	v	٠			4	*					4	RM 3.—
10 g									,	,			RM 0.50
Pc	ort	ioi	1										RM 0.30

Blumenschmidts Mark-Erbsen "Primavera"

Nr. 1702

Die "Primavera" ist von der Gesellschaft zur Förderung Deutscher Pflanzenzucht mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet, und das mit Recht, denn sie ist das Wertvollste in Ertrag und Geschmack auf dem Gebiete der Markerbsen. Die Schoten reifen 10 Tage später als die Kneifelerbsen "Saxa". Sie werden 10 cm lang und enthalten 8 bis 10 sehr süße Körner.

Auf viel kleinerem Beet erzielen Sie mit "Primavera" welt größere Ernten als bei jeder anderen Erbsensorte.

10 kg						,		*	,	RM	18
1 kg			٠		4					RM	2.60
125 a							4			RM	0.60

Porree "Elefant"

Nr. 1062

Dieser neue Porree ist der beste aller bis jetzt in den Handel gebrachten Sorten. Die großen und zarten Schäfte, die ohne jeden Seitentrieb sind, entwickeln sich schnell. Mit diesem größten und frühesten Porree werden Sie sehr zufrieden sein, besonders, wenn Sie ihn nicht einfach flach auspflanzen, sondern in Gräben setzen und anhäufeln, so daß der Schaft unter der Erde geschlossen bleibt und bleicht. Gegen Frost ist diese Sorte jedoch etwas empfindlich.

100 g		4			٠.			4		RM	3
10 g					4	4		L.	,	RM	0.60
Portion	4									RM	0.30

Porree, ein herrliches Gemüse — aber wie?

Auch das sagt Ihnen Blumenschmidt in nachfolgendem Rezept, mit dem Sie sicherviel Anerkennung ernten werden:

Die Porree-Stangen werden gewaschen und, soweit sie gelb sind, in dünne Ringe geschnitten, sodann nochmals gewaschen, in wenig Wasser weich gedämpft, nun erst gesalzen und in eine gebutterte feuerfeste Form gelegt. Von dem Wasser mocht man mit Butter und Mehl eine fette Einbrenne, gibt reichlich saure Sahne daran und gießt diese Tunke über den Porree. Das Ganze wird mit geriebenem Käse bestreut, mit Butterstückchen belegt und 20 bis 30 Minuten im Ofen überbacken, so daß der Auflauf eine schöne bräunliche Kruste bekommt.



151 Weißkraut "Dithmarsches Treib" 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



1702 Blumenschmidts Mark-Erbsen "Primavera" 10 kg RM 18.— 1 kg RM 2.60 125 g RM 0.60



1062 Winter-Porree "Elefant" 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30



264 Rosenkohi "Spiral" zeichnet sich durch den dichten festen Stand der Röschen aus 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Blumenschmidts Rosenkohl "Spiral"

Nr. 264

Mit dieser Züchtung wird der Gemüsewelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht.

Sie bildetausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die die mittelhehe Pflanze dicht besetzen.

100 g .					. RM	1.80
10 g .				r	. RM	0.40
Portion		,	4		. RM	0.25



1224 Die Tomate "Heterosis" hat würziges und ungewöhnlich festes Fleisch 100 Port. RM 36.—, 10 Port. RM 3.90, Port. RM 0.50



1385 ,, Selecta**- Gurken 100 Port, RM 21.— 10 Portionen RM 2.40 Portion RM 0.30

Blumenschmidts Tomate "Heterosis"

Die Tomate "Heterosis" ähnelt der Sorte "Lukullus" in Höhe, Blattform und in der Reifezeit. In den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der "Heterosis" im Felde und auch bei Treibsorten im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als "Lukullus Treib". Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5½ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist außerordentlich fest, so daß die Früchte für weiten Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt. Beachten Sie aber, daß "Heterosis"-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzuchtsamen bringt minderwertige Pflanzen.

100 Portionen RM 36.-

10 Portionen RM 3.90

Portion RM 0.50

Laut Veröffentlichung der Revue horticole Suisse erbrachte die Tomatensorte "Heterosis" in einem Versuche der Station cantonale d'horticulture in Châteauneuf, einen Mehrertrag von durchschnittlich 40 % gegenüber anderen Versuchssorten.

Seit 3 Jahren habe ich Heterosis

... und heute will ich endlich freiwillig bestätigen, daß sie das Versprochene nicht nur gehalten, sondern bei weitem übertoffen hat. Irotz des schlechten diesjährigen Frühjahrs, habe ich jetzt noch schöne Tomaten hängen. Auch scheinen sie sich, gegen die jetzt bei uns eintretenden Reiftage, gut zu halten.

ich hatte 21 Pflanzen gezogen — keine hatte unter 100 Früchte, so daß ich gut 21½ Zentner ernten konnte . . . B. Planitz, 24.10.33

Landgurke "Selecta" (Konfervengurke)

Der Wunsch, eine besonders geeignete Einlegegurke zu züchten, ist nun durch die "Selecta" erfüllt.

Es ist gelungen, eine solche Einlegegurke in der Größe von 6 bis 14cm Länge, schlanker gleichmäßiger Stärke, welche alle gewünschten Eigenschaften besitzt, hervorzubringen.

Sie hat ein dunkelgrünes Aussehen, mit einzelnen hellen Streifen, bringt gleichmäßig schlanke, walzenförmige Früchte, ist sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten, und was die Hauptsache ist, sie ist außerordentlich reichtragend. Die "Selecta"-Gurke entspricht allen Anforderungen, ist eine wirklich wertvolle Neueinführung und kann gar nicht genug empfohlen werden.

100 Portionen RM 21.-- 10 Portionen RM 2.40 Portion RM 0.30



Kohlrabi "Ciefblauer Winter"

Nr. 327

Fast alle Kohlrabisorten eignen sich für den Sommerverbrauch, aber gerade für den Winterbedarf fehlte es an Sorten. Mit dieser Einführung wird dem Klein- und Gemüsegärtner also eine besondere Bereicherung geboten. Die schönen tiefblauen Knollen sind äußerst haltbar und sehr zartfleischig.

Für den Winterverbrauch die beste Sorte!

100 g .					ï					,		RM 1.60
10 g .	٠								,			RM 0.40
Portion				÷	٠	,						RM 0.25

Rothraut "Pohrenkopf"

Die schönen großen, fast schwarzroten Köpfe eignen sich ganz besonders für Salate. Sie sind feinrippig und sehr fest. Für den Winterbedarf die geeignete Sortel Diese schon mehrere Jahre bekannte Einführung verdient ihren Namen in der Tat.

Nicht ganz so schwarz wie ein Mohrenkopf vom Bäcker oder gar aus dem Orient! Aber doch so dunkel, daß man sogar noch auf der Mittagstafel,,Mohrenkopf von anderen Sorten unterscheiden kann. Eine Verbesserung der Farbe durch einen Schuß Essig beim Kochen ist da nicht mehr nötig.

~		٠	v		RM 3
10 g					RM 0.50
Portion					RM 0.30

Radies "Rubin"

Nr. 905

Ein für den Kleingärtner besonders wertvolles Radies. Es ist so früh wie "Non plus ultra", ganz kurzlaubig, und hat eine leuchtende, verlockende Farbe. Durch das zarte, wohlschmeckende Fleisch, welches nicht so leicht pelzig wird, verdient es weiteste Verbreitung.

Diese Frühlingsboten wollen auch mit dem Auge genossen werden, darum gewinnen die Radieschen auch so viele Freunde durch ihre schöne Farbe und ihre appetitliche, kugelrunde Form.

100 g	. 1		4	i.	4	 RM 0.60
10 a				-		RM 0.20

Denken Sie bei Ihrer Samenbestellung daran, daß Aufträge, deren Gesamtwert RM 10.— ausmacht, porto- und verpackungsfrei geliefert werden. Ist Ihr Bedarf kleiner, so sammeln Sie Bestellungen von Ihren Bekannten, damit Sie dann zusammen die RM 10.— Grenze erreichen,



327 Kohlrabi "Tiefblauer Winter" hat zartes Fielsch, das nicht so schnell holzig wird, wie das anderer Kohlrabisort. 100 g 1.60, 10 g 0.40, Port. 0.25



214 Rotkraut "Mohrenkopt" ist zartblättrig und trotzdem von wundervoller, satter, schwarzroter Farbe, was ihn besonders für Salate begehrenswert macht 100 g 3.—, 10 g 0.50, Port, 0.30



905 "Rubin" ist eine besonders frühe Radies-Sorte 100 g RM 0.60 10 g RM 0.20

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN



6646 *Ein wirkliches "Meisterwerk"* der Blumenkultur stellt diese altgefüllte Petunie dar. Eine jede Pflanze blüht gefüllt! 10 Part. RM 5.40 Part. RM 0.75



10130 Cropaeolum "Goldglanz", blüht viel reicher als irgendeine Kapuzinerkresse 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

Petunia grandislora simbriata fl. pl. "Meisterwerk" (allgefüllt)

Nr. 6646

In der Petunienzucht ist in den letzten Jahren Großes geleistet worden, jedoch bei den gefüllten Sorten konnten trotz aller Versuche und künstlicher Befruchtung nur 25 bis 30% gefülltblühender Pflanzen erzielt werden. Wie oft ist mancher Petunienfreund, der gern gefüllte Petunien in seinen Blumenkästen ziehen wollte, durch die einfach blühenden Blumen enttäuscht worden. Nach jahrelangen Versuchen und Bemühen ist es nun gelungen, das "Meisterwerk" zu vollenden, so daß bei der Aussaat von den hier angebotenen Samen 100% gefülltblühender Pflanzen erzielt werden. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß, aber auch andere Farben sind in der Mischung vertreten. Nur ca. 20% der Sämlinge blühen kleinblumig gefüllt.

10 Portionen RM 5.40 Portion RM 0.75

Petunia grandissora simbriata nana fl. pl. "Bictoria" (allgefüllt)

Nr. 6648

Mit gleichen Eigenschaften wie "Meisterwerk", aber nur 30 cm hoch wachsend. Deshalb ist "Victoria" als Topfpflanze und für Beetbepflanzung gut geeignet.

10 Portionen RM 6.60 Portion RM 0.90

Tropaeolum majus flore pleno "Goldglanz"

Nr. 10130

Das gefülltblühende Tropaeolum wird durch Stecklinge vermehrt und keine gärtnerische Kunst und Mühe läßt es gelingen, diese Sorte aus Samen zu gewinnen.

Dagegen ist jetzt ein Tropaeolum majus fl. pl. gezüchtet, das doppelreihige Blütenblätter zeigt, und man dadurch den Eindruck einer gefülltblühenden Blume hat.

"Goldglanz" heißt diese neue Sorte, die zu einem hohen Prozentsatz treu aus Samen fällt. Die Aussaat wird, wie bel allen anderen Tropaeolum-Sorten, direkt ins freie Land gelegt. Die schönen, großen, leuchtendgoldgelben Blumen erzielen einen Durchmesser von 6 bis 7 cm und sitzen auf starken, aufrecht wachsenden 15 cm langen Stielen. "Goldglanz" treibt ca. 50 cm lange Ranken. Sobald die Pflanze in voller Entwicklung steht, bedeckt sie sich mit **über dem Laub** stehenden Blüten; daher bekam sie den Namen "Goldglanz". Kein Gartenfreund sollte auf diesen herrlichen, goldgelben Blütenflor verzichten; er wird damit die Bewunderung aller seiner Gäste erregen.

10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

Finnia elegans scabiolaessora

In ihrer Blütenform mit keiner anderen Zinnie vergleichbar, gibt uns Zinnia elegans scabiosaeflora einen neuen Beweis des unerschöpflichen Reichtums der Natur. Die bis 80 cm hoch werdenden Pflanzen zeitigen skabiosaähnliche Blumen in leuchtenddunkelroten, karmin, scharlach und gelben Farbtönen. Auf einfachem Kranze äußerer, breiter Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab, die interessante Eigenart dieser hochwertigen Schnitt- und Gruppenpflanze. Obgleich nicht 100% ig echt aus Samen fallend, wird sie doch allerorts Außehen erregen und Freunde finden bei denen, die das Außergewöhnliche lieben. 10 Portionen RM 2.80, Portion RM 0.35

Riefen-Chabaudnelken Hochzucht

Die jetzt so beliebten und modernen Riesen-Edelnelken mit ihren herrlichen Farben sind wegen der langwierigen Kultur unter Glas für Laien nicht zu empfehlen; so gibt es oft große Enttäuschung, da die Aussaaten einen ziemlichen Prozentsatz einfach blühender Pflanzen hervorbringen. Durch lange Eliteauslese ist nun die einjährige, immerblühende Chabaudnelke mit ihren prachtvollen Farben auf eine Höhe gebracht, die den Edelnelken nicht nachsteht. Man sät im Januar-Februar in Töpfe oder Kästen, vertopft später, und pflanzt Anfang Mai ins freie Land. Um sich noch weiter an den schönen Pflanzen erfreuen zu können, hebt man Ende September die noch wenig geblühten und mit gutem Knospenansatz versehenen Pflanzen mit Ballen aus der Erde und setzt sie in Töpfe, hält sie feucht, luftig und kühl und wieder wird prächtiges Blühen diese geringe Mühe lohnen!

Sie ist von köstlichem Wohlgeruch, langgestielt und hat meist ebenso große Blüten wie ihre Edelschwester.

Der große Fortschritt dieser Sorte ist: Die Pflanzen blühen 5 bis 6 Monate nach der Aussaat, bis der Frost sie vernichtet.

11917 **Riesen-,** von besonders großen Blumen geerntet, herrliche Farben 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.55

11918 Prachtmischung, meine unübertroffene Spezialrasse mit fast 100% gefüllt blühenden Pflanzen

10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Phantalie-Mildhung Neuheit 1933 Nr. 11921

Eine besonders schöne Neuschöpfung.

Sie zeichnet sich durch feine Strichelung und Säumung aus. Die Blüten sind vorzugsweise gelb und weißgrundig, auf diesem Grund ist die Strichelung in rot usw. aufgetragen. Besonders gutgeformte edle und sehr große Blüten auf langen Stielen

10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.45

Calendula drylantha "Sonnenschein"

Diese Calendula unterscheidet sich von den übrigen Ringelblumen nicht allein durch den leichten, graziösen Bau und die schmaleren Blätter, sondern auch die Form der zahlreichen, leuchtendkanariengelben (1,5/2 la) Blumen bringt etwas Neues. Die langen Mittelpetalen sind wenig gelockt und erinnern an ein japanisches Chrysanthemum. Calendula chrysantha eignet sich vorzüglich für den Schnitt und ist eine dekorative Vasenblume. Darin liegt ihr besonderer Wert. Höhe 60 bis 70 cm. 10 Port. RM 2.70 Port. RM 0.40



8040 Zinnia elegans scabiosaefiora. Sie zeigtelne augenfällige Eigenort in der Blütenform. 10 Port. 2.80, Port. 0.35



11921 Chabaudnelken Phantasle-Mischung. Der Blütenschmuck währt ungewöhnlich lange. 10 Port. 3.20, Port. 0.45



8196 Wie kanariengelbe Flammen leuchtet die Calendula chrysantha "Sonnenschein". 10 Port. 2.70, Port. 0.40



8466 Clarkia elegans fl. pl. "Illumination". Feurige Blütenpracht zeichnet sie aus 10 Portionen RM 2.— Portion RM 0,25



9185 Godetla grandifiora fl. pl. "Kirschkönigin" 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

10 Blumensamen-Neuheiten

Clarkia elegans fl. pl. "Illumination"

Eine Sorte, die leicht zu loben, aber schwer zu beschreiben ist. Die Grundfarbe ist orange, vermischt mit rosa und terracotta, eine glühende und funkelnde Farbe, wie man sie nur selten bei anderen Blumen sieht. Die Pflanzen scheinen besonders bei Sonnenlicht wie mit lebendigem Feuer erleuchtet zu sein. Die dichtgefüllten Blumen sitzen an langen Stengeln und eignen sich vorzüglich zum Schnitt 10 Portionen RM 2.— Portion RM 0.25

Clarkia elegans fl. pl. "La france"

Diese neue Clarkia bringt große gutgefüllte Blumen in zarter Lachsfarbe (8,5 ea/ga). Der eigenartige Reiz dieser Sorte wird noch erhöht durch den helleren Saum der Petalen (weiß bis 8,5 ca). Die prachtvolle Farbe ist eine wertvolle Ergänzung unseres Clarkien-Sortimentes

10 Portionen RM 2.- Portion RM 0.25

Godetia grandiflora fl. pl. "Kirlchkönigin"

Von schöner lebhafter Farbe, welche vollkommen echt fällt. Das feurige Kirschrot (8,5/9 ra) der gutgefüllten Blüte geht am Rande in einen helleren Saum (9,5 ia/la) über. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 70 cm und ist deshalb außer für Beetund Rabattenbepflanzung noch prächtig für Schnittzwecke geeignet, da sie sich 10 bis 14 Tage in Wasser frisch hält 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Godetia nana compacta "Weiher Iwerg" Nr. 9199

Empfehlenswerte neue Godetia, die durch den niedrigen Wuchs von nur 20 cm Höhe für Einfassungen und Beetbepflanzungen sich ganz vorzüglich eignet. Diese in der Kultur so einfache Blume dankt die kleinste Pflege mit einem Meer weißer Blüten 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

Tagetes erecta fl. pl. "Goldkugel" Nr. 7359

Wer kennt wohl nicht die Samtblume, mit ihren schönen großen, dichtgefüllten Blüten, die so prachtvolle Vasensträuße geben. Aus der alten Sorte unserer Bauerngärten wurde die heutige beste Vertreterin ihrer Rasse, nämlich "Goldkugel" gezogen. Ihr Name beschreibt das Aussehen und die Farbe zur Genüge (4/4,5 ra)
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

Großblumige Schönheits-Alter

Herrliche neue Asternsorte mit großen edlen Blumen, auf 50 bis 60 cm langen Stielen; die Gesamthöhe der ganzen Pflanze list 90 cm. Blüht vom September ab, bis der Frost sie vernichtet.

3618 Rote Riesen. Leuchtendkarmesin (9,5 pa)

3620 Malmaison Riesen. Zartrosa (9 ca)

3622 Weiße Riesen. Reinweiß

10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Bestellen Sie sich zur Auswehl Ihrer Blumensamen unsere Farben die Blumen haben. Preis RM 2.—

Blumenschmidts Begonia semperflorens gracilis "Indianerin" Nr. 13325

Diese vorjährige Neuzüchtung hat eine prächtige, schwarzrote, metallisch glänzende Belaubung. Begonia semperflorens mit braunem Laub ist ja schon in der Vernon-Rasse "Zulukönig" bekannt. "Indianerin" aber ist zweifellos besser, weil sie viel verzweigter ist und einen geschlossenen Wuchs hat, und weil ihr Laub wirklich schwarzrot ist — dunkler als das jeder anderen Züchtung. Die leuchtendscharlachroten Blüten heben sich schön von dem dunklen Untergrund ab. Höhe etwa 25 cm. Für Gruppenbepflanzung und Topfverkauf gleich gut geeignet. 10 Portionen RM 3.90, Portion RM 0.55

Petunia simbriata nana "Spitzenlchleier" Nr. 6566

Der Wert und die äußerst vielseitige Verwendungsmöglichkeit der niedrigen, großblumigen Petunien wird von Jahr zu Jahr mehr erkannt. Die Mischung genügt da unseren Ansprüchen nicht mehr, beim Bepflanzen von Beeten, Rabatten, Fensterkästen will man über getrennte Farbtöne verfügen. Deshalb entstanden durch wertvolle Züchterarbeit reinfarbige Erfurter Zwerg-Petunien. Mit einem weißen zarten am Rande gekräuselten Röckchen hat sich als eine duftige Neuheit der "Spitzenschleier" seinen farbigen Geschwistern "Abendsonne" und "Gottfried Michaelis" zugesellt. Er hat 30 cm hohe, buschige Pflanzen, die üppig mit den weißen gefransten Blüten von 7 bis 8 cm Durchmesser bedeckt sind. 10 Portionen RM 6.—, Portion RM 0.80

Alter "frühwunder", weiß

Für die begeisterten Asterfreunde, die die Blütezeit ihrer Lieblinge gar nicht abwarten können, ist das "Frühwunder", die früheste aller Astern, eine besondere Freude. Reinweiß, wie frischgefallener Schnee öffnet sie ihre etwas gelockten Blumen schon 10 Tage vor denen der Königin der Hallenastern. Was sie noch auszeichnet ist ihre große Haltbarkeit als Schnittblume. Höhe 35 cm.

Pemelia compacta "Bergismeinnicht"

Eine wertvolle Verbesserung der bekannten Nemesia compacta coerulea. Die Pflanzen wachsen gedrungen, werden 25 cm hoch und bedecken sich über und über mit glyzinienblauen (12,5 ga) Blumen. Als Einfassung für Beete läßt sich diese Sorte vielfach verwenden.

10 Portionen RM 2.80, Portion RM 0.40

After "Leuchtfeuer" Nr. 3940

Auffallend prächtige, leuchtenddunkelscharlachrote (8,5 re/pe) Blüten. Ein Strauß von dieser herrlichen Aster ist eine Zierde für jedes Zimmer. Die einzelnen Blumen halten sich im Wasser bis zu 14 Tagen frisch. 10 Portionen RM 2.80, Portion RM 0,40



13325 Die scharlachfarbenen Blüten der *Begonie "Indianerin"* stehen kontrastreich auf dem schwarzroten glänzenden Laub 10 Portionen RM 3.90, Partion RM 0.55



6566 Petunia fimbriata nana "Spitzenschleier". Ein edles Gegenstück zu den forb. Sorten. 10 Port. RM 6.—, Port. RM 0.80



4300 Durch schneeweiße etwas gelackte Blumen erfreutuns die Aster "Frühwunder". 10 Partionen RM 6.—, Partion RM 0.80



6260 *Hemesia "Vergißmeinnicht"* wird als Einfassungspflanze schnell beliebt werden. 10 Port. RM 2.80, Port. RM 0.40



12595 "Gartref" Island-Mohn, ein aparter Vasenschmuck 10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.45



6045 Linaria "Feenstrauß". Das Besondere ist ihre vieseitige Verwendungsmöglichkeit 10 Portionen RM 3,20 Portion RM 0.40



3920 "Elfe". Zartgetigerte Kaktus-Astern von aufrechtem Wuchs. 10 Port. RM 3.90, Portion RM 0.55

Papaber nudicaule, Island-Mohn "Gartref"

eine neue Spielart des entzückenden Islandmohnes, die außer den lichten rosa, creme und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben enthält, die man selbst in der Mischung seltenster Spielarten noch nicht angetroffen hat.

In reizendem Kontrast hebt sich von der Grundfarbe der Blüte zierlich eine dunklere Saumschattierung ab, die in einer feinen roten oder rosa Umrandung ausläuft. Wer sich eine anmutige Blume wünscht, die besonders als Vasen- und Tafelschmuck aus dem Rahmen des Alltäglichen fällt: der wähle "Gartref".

Diese in Farbe und Form so wohlgelungenen Blumen wiegen sich auf langen festen Stielen.

10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.45

Linaria maroccana "feenstrauh" Nr. 6045

Eine Mischung zarter, duftiger Farben. Die kompakten Büsche, die nur eine Höhe von 35cm erreichen, bringen eine Unmenge von den löwenmaulähnlichen Linarienblüten. Die bisherigen Maroccana-Arten ließen sich nur für Beete und Rabatten verwenden.

Durch die Züchtung der reichblütigen "Feenstrauß"
ist es gelungen, eine Linaria maroccana zu schaffen,
die sich nicht nur für Beete und Rabatten, sondern
auch für Töpfe und Balkonkästen verwenden läßt.

10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

Calendula officinalis fl. pl. "Modefarben"

Diese Mischung ist das Ergebnis verschiedener Kreuzungen, sie enthält viele Farbtöne, welche es bisher nicht gab: zart rahmgelb, ledergelb, aprikosenfarbe, orange Schattierungen, zweifarbige in allen erdenklichen Abstufungen...... 10 Portionen RM 2.70 Portion RM 0.40

Petunia simbriata nana, Erfurter Iwerg.,,Abendsonne", brillantrosa

Von den gefransten großblumigen Petunien hatte man bis jetzt immer nur hohe Sorten hervorgebracht. In der oben angegebenen Sorte ist es gelungen, eine niedrige 30 cm hohe Sorte zu züchten, und damit ist gewiß der Wunsch vieler Blumenfreunde erfüllt.

Die schön gefransten Blüten erreichen einen Durchmesser von 8 cm. Durch den niedrigen Wuchs und ihre brillante rosa Farbe (9,5 na/la) ist diese gefranste Sorte besonders zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten, Blumenkästen und als Topfpflanzen wertvoll. Die bisherigen Sorten ließen sich für diese Zwecke wegen ihrer Höhe schlecht verwenden 10 Portionen RM 4.80 Portion RM 0.65

Lathyrus Spencer, Edelwicke "faun"

Eine Zusammenstellung von gelb und rosa, aufgehend in einem ausgezeichneten Farbton von zartlachsrot auf gelblichem Grunde (7,5/8 ia). Die Färbung ist gleichmäßig stark und ganz verschieden von irgendeiner anderen, bis jetzt gezüchteten Lathyrus-Sorte. Faun wird bestimmt sowohl von den besonderen Lathyrus-Freunden, wie von sehr vielen Schnittblumen-Liebhabern bevorzugt werden.

Faun ist wohl die eigenartigste Farbe, die jemals bei Wicken gesehen worden ist.

10 g RM 0,70 Portion RM 0.20

Raktus-After "Elfe" Nr. 3920

Das Asternsortiment wird mit dieser neuen Sorte abermals um eine ganz besonders reichblühende und haltbare Gruppen- und Schnittaster von straffem, aufrechtem Wuchs bereichert. Höhe 50 cm.

Ihregutgeformten, **8 cm großen Blumen**, mit an der Spitze gedrehten Einzelblüten, stehen auf langen Stielen und haben einen zarten pastellartigen Fleischton (8,5 ca) . . 10 Port. RM 3.90 Port. RM 0.55



GEMÜSESAMEN

Blumenschmidts Gemülesamen-Sortimente

Anderungen an der Zusammenstellung können nicht vorgenommen werden

Die nachfolgend aufgeführten Sortimente I, II und III enthalten die besten Gemüsesamen für Hausgärten und sind je in einem geschmackvollen Metallkasten verpackt, so daß sie sich ganz besonders für Geschenkzwecke eignen.

Sortiment I enthält Tüten mit farbigen Abbildungen, die Sortimente II und III Tüten mit einfarbigem Aufdruck. Sämtliche

Tüten sind mit den entsprechenden Kulturanweisungen versehen.

Die Sorten sind so gewählt, daß sie bei geeigneter Kultur in jedem Klima die besten Erfolge bringen.

Petersilie



Sortiment | Rm 5.- Sortiment | Rm 6.- Sortiment | Rm 7.50

Die 3 Sortimente werden porto- und verpackungsfrei geliefert

Inhalt: Blumenkohl Bete (Rote Rüben) Biötterkohl Buschbohnen Markerbsen Kneifelerbsen Gurken Kohlrabi Weiß- u. Rotkraut

Möhren

Petersille Porree Radies Rettich Kopfsalat Sellerie Rosenkohl Spinat Stangenbohnen Wirsing Zwiebeln Inhalt: Bete (Rote Rüben) Porree Blätterkohl (Krauskohl) Radies Blumenkohl Rettich Rettich Salat, Kopf-Sellerie, Knallen-Bohnen, Busch-Erbsen Gurken, Land-Spinat Karatten Sprossenkohl Tomaten Krout, Weiß- und Rot-Wirsing Zwiebeln Küchenkröuter

Inhalt:
Bete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl
Bohnen, Busch-, grün- und
gelbschotige
"Stangen-, grünschot.
Erbsen, beste Sorten
Gartenkresse, krause
Gurken
Karotten
Kohlrobi
Kraut, Weiß- und RotKüchenkräuter

Mangold
Petersille, feingekrauste
Porree
Radies
Retlich
Salat, KopfSellerie, KnollenSpinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing
Zwiebeln

für Auslandsfreunde Blumenschmidts Tropen-Sortimente

Passendes Geschenk für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Die Sortimente sind außer dem Blumensortiment Tb in praktische Zinkkisten mit luftdicht schließend. Deckel verpackt. Diese Zinkkisten sind für die Tropen als Vorratsbehälter unentbehrlich.

T. a. Eine Auswahl von verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., besonders gut geeignet und bewährt haben. Versand als 5-Kilo-Postpaket. Preis, einschließlich Zinkkiste, RM 12.—

T. b. Blumensamen-Tropen-Sortiment . . RM 5.— Das Sortiment enthält 25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt.

Kann zu den anderen Tropen-Sortimenten mitverpackt oder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt werden.

Tropen-Siedler- und Auswanderer-Sortimente

T. c.

RM 10.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto. Enthält 30 Sorten Gemüsesamen, die **nach praktischen Erfahrungen für Übersee-Auswanderer** zusammengestellt sind.

T. d.

RM 12.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto. Dieses Sortiment enthält dieselben Gemüsesamen wie T. c., außerdem noch 10 Portionen der schönsten Sommerblumen zum Schnitt. T. e.

RM 30.- einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment ist für große überseeische Gärten zusammengestellt. Es enthält 62 Gemüsesamen und 15 Blumensamen!

Die Sorten sind einer gewissenhaften Prüfung unterzogen in bezug auf Keimkraft unter dem Einfluß des tropischen Klimas.

Kaufen Sie Gartengeräte nur beim Fachmann

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Alle Gartengeräte finden Sie auf Seite 124 bis 130. Sämtliche Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!

SONDERANGEBOT 1934

Sparsamkeit ist eines der wichtigsten Gebote unserer Zeit. Leider wird aus dieser Sparsamkeit heraus oft der Fehler gemacht, Waren zu Schleuderpreisen zu kaufen, die durch ihre minderwertige Beschaffenheit noch nicht einmal diesen Preisen entsprechen.

Blumenschmidt will durch das nachstehende Sonderangebot eine Möglichkeit schaffen, daß sich ein jeder, auch bei allergrößter Einschränkung, erstklassiger Sämereien bedienen kann, die sich durch Sortenechtheit, Keim- und Ertragfähigkeit auszeichnen. Die gangbarsten Blumen- und Gemüsesamensorten werden daher in kleinen Portionen abgegeben.

Gemülelamen jede Portion 10 Pf.

20601 Weißkraut, frühes
20603 " spätes
20605 Rotkraut, frühes
20607 " spätes
20609 Wirsing, früher
20611 " später
20613 Rosenkohl
20615 Blätterkohl, niedriger
20617 Kohlrabi, früher
20619 " später

20623 Karotten 20625 Möhren, lange

20621 Kohlrüben, gelbe

20627 Salatrüben, runde

20629 Kopfsalat, früher 20631 " später

20633 Rabinschen

20635 Radies, runde rote

20637 Rettich, weißer

20639 Zwiebeln

20641 Petersilie

20643 Tomate

20645 Spinat

20647 Mangold

20649 Landgurken

Püllenfrüchte jede Portion 30 Pf.

20651 Zuckererbsen 20653 Kneifelerbsen 20655 Markerbsen 20657 Stangenbohnen, grünschotige 20659 Buschbohnen, grünschotige

20661 Buschbohnen, gelbschotige

Gemülesamen: Sortiment 1934

RM 2,50
enthält je 1 kleine Port.
Weißkraut, Rotkraut
Wirsing, Kohlrabi
Blätterkohl, Kopfsalat
Gurken, Radies
Rosenkohl, Karotten
Rettich, Spinat
Porree, Petersilie
Salatrüben, Zwiebeln
Tomate, Rabinschen
Erbsen
Buschbohnen
Stangenbohnen

Blumensamen: Sortiment 1934

RM 1. enthält 11 der schönsten Sommerblumen.

Änderungen an der Zusammenstellung dieser Sortimente können nicht vorgenommen werden.

Blumensamen jede Portion 10 Pf.

20681 Helichrysum, gemischt

20683 Antirrhinum, hohe, gemischt

20685 Sommer-Levkojen, gemischt

20687 Viola tric. max., Prachtmischung

20689 Sommernelken, gemischt

20691 Zinnien, gefüllte, gemischt

20693 Godetia, gemischt

20695 Clarkia elegans fl.pl., gemischt

20697 Nigella damascena fl. pl.

20699 Tropaeolum nanum, gemischt

20701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt

20703 Calendula, gefüllte gemischt

20705 Papaver, gefüllter, gemischt

20707 Eschscholtzia, gemischt

20709 Lupinen, gemischt

20711 Chrysanthemum, einfache, gemischt

20713 Iberis, gemischt

20715 Reseda, gemischt

20717 Lathyrus odoratus, gemischt

20719 Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., gemisch'

Endlos, wie dies Blumenband, ist sein Segen für dein Land!

Pslanzen selbst ziehen – bringt freude und Putzen!

Anleitung zur Eigenanzucht bon Pflanzen aus Samen

In den letzten Jahren sind manche Gartenbesitzer dazu übergegangen, sich die Blumen- und Gemüsepflanzen im Frühjahr zu kaufen, weil sie glauben, die Anzucht der einzelnen Arten sei zu schwierig.

Aber diese Ansicht ist, wie wir sehen werden, irrig. Wieviel Freude entgeht jedem, wenn er gerade um das Erlebnis dieser ersten Schritte des Wachstums seiner Gartenkinder kommt. Und dann ist es keine Seltenheit, daß für teueres Geld langgeschossene, überständige Pflanzen angeboten werden, die aus minderwertigen Samen gezüchtet sind. Glaubt man dann nach vieler Mühe und Arbeit ernten zu können, so bilden Kraut und Wirsing keine oder nur lockere Köpfe, der Blumenkohl hat keine Blumen, oder sie werden blau und gelb, und der Kohlrabi schießt in Samen.

Wie sehr kommt es auf die Sortenwahl an!


Pflegt doch gerade der Selbstversorger Wert auf den Anbau solcher Sorten zu legen, die sich lange aufbewahren lassen und dabei frisch und schmackhaft bleiben. Und nicht nur der Liebhaber, der ständig auf der Suche ist nach neuen Spielarten, wird Interesse an Neuheiten haben, sondern auch der praktisch Denkende wird Hochzuchten wählen, weil sie eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit mit sich bringen.

Ehe wir nun unsere Ratschläge folgen lassen, soll allen Gartenfreunden nochmals ins Gedächtnis gerufen werden:


"Ist Dir im Gartenbau irgendeine Sache nicht klar, schreib' an Blumenschmidt, er wird Dich mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung gut beraten. Bist Du bei der Sortenwahl im Zweifel, überlaß die Auswahl ihm. Schreib' Deine Wünsche, und erprobte Fachleute stellen Dir eine Sendung zusammen, die Dich ganz gewiß befriedigen wird." Und nun — nichts ist leichter für den Gartenliebhaber, als sich selbst Pflanzen aus Samen zu ziehen! Hat doch jeder in seinem Garten irgendwo ein sonniges Plätzchen, das geschützt ist gegen herbe Nordluft — hier legt man sich ein Saatbeet an.

Vier Pfähle nimmt man und ebenso viele Bretter. Die Pfähle schlägt man rechtwinklig auf das Beet ein und nagelt die Bretter so an die Pfähle fest, daß die Nordwand ungefähr 30 cm, und die Südwand 15 cm hoch ist; die Seitenwände aber dementsprechend schräg. Und ein billiger kalter Saatkasten ist schon fast fertigl (Siehe Abbildung 1.)


Auch auf die teueren Glasfenster können wir gern verzichten. Wir nageln uns ein oder mehrere passende Rahmen zusammen und befestigen, damit diese einen festen Stand bekommen, längst dre



Ein kalter Saatkasten, wie Ihn sich jeder selbst bauen kann



Statt der teuren Glasfenster fertige man sich Papierschattenrahmen



Zum Bedecken der Aussaat benutze man das praktische Kastensieb



Mitte noch einen Steg. Nun heften wir mit Zwecken noch ein paar Bogen weißes starkes Papier — wie wir es in jeder Papierhandlung erhalten können — seitlich an den Rahmen fest. (Siehe Abbildung 2.)

Um das Papier gegen Regen und andere Witterungseinflüsse dauerhaft zu machen, wird es mit Firnis gestrichen. Dieses Papierfenster hat den Vorteil, daß man die Saaten nicht zu beschatten braucht.

Die in dem Saatkasten befindliche Erde wird umgegraben; durch Beimischen von Sand und Torfmull erhält man eine leichte, lockere, durchlässige Erde. Mit einem Brett wird die Erde glatt gestrichen, und die Fläche in soviele Beete geteilt, wie man Sorten hat und Pflanzen gebraucht. Nunmehr kann die Aussaat beginnen.

Vor allem ist darauf zu achten, daß der Raum zwischen Erde und Fenster nicht höher als 15 bis 20 cm ist; denn dadurch erzielt man schöne kräftige und gedrungen wachsende Pflanzen. Die Einsaat soll nicht zu früh, etwa Mitte März vorgenommen werden.

Mit einem scharfkantigen Stab drückt man Rillen in die Erde, 3 bis 4 cm voneinander entfernt, und in diese sind nun ganz dünn die betreffenden Sorten zu säen. Die Samen dürfen nicht zu tief und nicht zu flach kommen; in der Regel etwa fünfmal tiefer als der Samen selbst stark ist. Z. B.: Salat, Bohnenkraut 1 cm tief; alle Kohlarten, Radieschen, Rettiche etwa 2 cm; Erbsen, Bohnen 5 cm tief und so weiter. Gerade hierin wird viel gesündigt und dann bei schlechtem Aufgang über die geringe Keimfähigkeit des Samens geklagt — nicht ahnend, daß der kleine winzige Keim durch die Erdmassen erstickt wird und sich nie durcharbeiten konnte.

Nach der Aussaat werden die Rillen mit einer leichten, sandigen Erde bedeckt, wozu man zweckmäßig ein Kastensieb benutzt (siehe Abbildung 3), sodann wird durchdringend mit der feinen Brause begossen; die Erde darf jedoch nicht fortgeschwemmt werden. Bis zum Aufgang der Saaten ist das Beet geschlossen zu halten. Einige Tage nach dem Aufgang wird bei schönem, warmem Wetter gelüftet, indem man ein 5 cm hohes Holz an der Nordseite unter das Fenster stellt, den anderen Tag an der Südseite — und so abwechselnd. (Siehe Abbildung 2.)

Sind die Sämlinge etwas größer geworden, so können die Fenster auf einige Stunden — von 10 bis 15 Uhr — ganz heruntergenommen werden, dann aber sind sie wieder daraufzulegen, damit sich noch etwas Wärme in dem Beet für die noch immer kühlen Nächte ansammeln kann.

Nun sind die Pflanzen fertig zum Setzen. Sie sollen aus dem Saatbeet vorsichtig herausgehoben, nicht herausgerissen werden. Ein tüchtiges Begießen — etwa eine Stunde vorher — ist sehr zu empfehlen, da die Erde dann besser an den feinen Saugwurzeln haftet. Das Setzen der Pflanzen sollte nach Möglichkeit frühmorgens oder abends geschehen. Die Pflanzlöcher sind mit einem Pflanzholz groß genug herzustellen, der Wurzelhals soll nicht tiefer zu stehen kommen, als vorher im Saatbeet. Die Wurzeln werden gerade in das Pflanzloch gebracht, von allen Seiten mit Erde umhüllt und fest angedrückt. Durchdringendes Angießen der Pflanzen fördert das leichte Weiterwachsen.

Also ist's gar so schwierig? Nein?!

Dann, lieber Gartenfreund, ziehe Dir Deine Pflanzen selbst.

Eine Bitte:

Van besonders gutgelungenen Fotos Ihrer Aussaat und Aufzucht — gleich, ob es sich um Gemüse- oder Blumensamen handelt — senden Sie uns bitte einen Abzug. Wir wollen dieses Material für Lichtbildervorträge, Kataloge uww. verwenden und damit den Gedanken der Qualität in immer weitere Kreise trogen. Selbstverständlich werden wir uns für Ihre Mühe erkenntlich zeigen und eine Prämie in Form von Blumenschmidt - Samen gewähren

Was man uns schreibt:

. . . als Obmann des Gartenbauvereins "E. V." sende ich Ihnen als Anerkennung Ihres guten Samens diese Musterbohne, die in meinem Garten und bei allen Gartenfreunden großes Aufsehen erregte . . . G., Frankfurt

. . . hier bin ich wieder, nachdem ich im vorigen Jahr untreu war, weil ich wirklich eingesehen habe, daß ich mit Ihren Produkten am besten fahre, und so soll es nun bleiben, erst die Erfahrung lehrt uns treu sein F. B., Stäfa

... heute muß ich Ihnen aber dach ein paar Zeilen schreiben, um die Dankesschuld an Sie zu begleichen. Oft wird mein Garten bewundert, und immer kann Ich sagen, ich bestelle jedes Jahr meine Sämereien bei Blumenschmidt und kann für jedes Körnchen garantieren



Blumenkohl

Frühe Sorten:

Die mit * ausgezeichneten Sorten

werden ganz besonders empfohlen
Frühjahrsaussaat von März bis Mai je nach Bedarf für
Sommer- und Herbsternte. Verlangt tief gelockerten, gut
gedüngten Boden und reichliche Bewässerung, Herbstaussaat
Anfang September, im Oktober in kleine Töpfe pflanzen,
luftig und frostfrei überwintern lassen, um im Frühjahr luftig und frostfrei überwin kräftige Pflanzen zu erhalten.

Trong portein.	100 g	10 g	Port.
101 Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute	RM	RM	RM
Qualität	21	3.20	0.40
	21.	3.20	0.40
102 Schneeball. Allerfrühester, klein-			
blättriger Treib- mit kurzem Strunk und			
sehr feiner Belaubung	18.60	2.60	0.40
* 103 Sechswochen. Zum Treiben und für			
das Freie. Sehr widerstandsfähig			
gegen Hitze und Trockenheit. Bildet			
große weiße Köpfe, sehr beliebt bei			
den Gemüse- und Marktgärtnern	18.60	2.60	0.40
★105 Wunder der Vier Jahreszeiten.	10100		
Verdient in jeder Hinsicht die weiteste			
Verbreitung. Die blendend weißen			
Köpfe sind groß und außerordentlich			
haltbar. Die Pflanze von gedrungenem			
Wuchs.	18	2.40	0.40
	150.	2.70	0.40
106 Erfurter großer. Sehr früh, weiß,	14	0.40	0.10
vorzüglich	14,	2.40	0.40
Mittelfrühe Sorten:			
* 108 Dänischer Export. Sehr wider-			
standsfähige, dem Erfurter Zwerg ähn-			
liche Sorte, der aber 2-3 Wochen		- 14	
später in der Entwicklung ist als jener	14	2.40	0.40
116 Lecerf. Eine besonders gute Herbst-			
sorte. Niedriger kräftiger Wuchs,			
schöne große weiße Köpfe. Vor allem			
aber ist er sehr widerstandsfählg			
gegen Trockenheit	18.—	2.40	0.35



Ganz besond, früh, mit festem schneeweißem Kopf, das erste Treibgemüse. 100 a RM 48.— 10 a RM 5.80 Portion RM 0.50

To g kill do	0 101	IIOII ICI	ri wau
päte Sorten:	100 g	10 g	Port.
124 Italienischer. Riesen- (Frankfurter),	RM	RM	RM
vorzügliche Herbstsorte	2.80	0.40	0.25
128 Primus, Riesen- Herbst. Früher als italienischer. Im März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes			
laub hat	3.80	0.60	0.30

Blumenschmidts Erfurter Iwera-Blumenkohl

100 - 10 - Post

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl (100) ist die berühmte Originalsarte und übertrifft bei weltem alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güre, Ertrag und Frühzeitigkeit. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- sowie auch für Spätkultur.

tund eignel sich gleich vorzugnen zum Redock in der Schneeweißer Erfurter Zwerg.

100 Blumenkohl, Original echter schneeweißer Erfurter Zwerg.

100 g RM 48.— 10 g RM 5.80 2 g RM 1.40 Portion RM 0.50

Weißkraut

Frühjahrsaussaat direkt in das freie Land; im März die frühen und im April die späten Sorten. Alle Krautarten verlangen gut gedüngten Boden. Herbstaussaat: Anfang August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten.

Frühe Sorten:	1 kg	100 g	10 a	Port.	
★ 151 Dithmarsches Treib, Elite. Allerfrüheste Sorte mit kugefrunden mittelgroßen Köpfen, s. Neuh. S. 5	RM	RM		RM	
153 Dithmarsches. Rundes frühes, ausgezeichnete Marktsorle		1.60	0.30	0.20	
154 Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühesten v. feinst. Sorten	10.—	1.60	0.30	0.20	
★ 156 Blumenschmidts Kopenhage- ner, frühes Markt	12.—	2.—	0.40	0.25	
160 Ruhm von Enkhulzen. Großes weißes, frühes festes, sehr gelobt!	7.20	1.30	0.30	0.20	
166 Winnigstädter. Ausgezeichnet spitze mittelfrühe Sorte	9.60	1.60	0.30	0.20	
Späte Sorten:					
★174 Blumenschmidts Braun- schweiger. Sehr schwer, großes plattes weißes, von größter Halt- barkeit. Für den Winterbedarf ent- schieden die beste Sorte. Bringt					
die höchsten Erträge	9.—	1.60	0.30	0.20	
180 Filder. Spätes festes spitzes, sehr widerstandsfählg, für hohe lagen	12.—	2.—	0.40	0.25	
184 Magdeburger. Großes weißes plattes festes. Die beliebte Sauer-					
kroutsorte	7.20	1.30	0.35	0.25	



174 Braunschweiger Weißkraut Bringt enorme Köpfe; die Pflanzweite muß deshalb größer sein als bei anderen Sorten 1 kg RM 9.— 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Bin 10 jähriger Abnehmer

und immer zur vollsten Zufriedenheit bedient worden. Diesen Herbst hatte ich wieder Weißkrautköpfe von 10 Pfund 20 g – wäre der Samen nicht einwandfrei, könnten nicht solche Ernten erzielt werden . . G., Pretzschendorf, 31, X, 1933



Rotkraut

Frühjahrsaussaat direkt ins freie Land, Herbstaussaat Anfang August. Ende September an Ort und Stelle pflanzen, genau wie bei Weißkraut.

Ein Lob von vielen:

Ihnen und Ihren Waren kann ich das größte Lob spenden. Ich werde immer Ihr Kunde sein, da ich überzeugt bin, daß Blumenschmidts Samen und Pflanzen die besten sind. F. Kl., 10.11.33

204 Rotkraut Erfurter frühestes blutrotes 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25 Diese allerfrüheste Sorte, verliert auch beim Kochen nicht ihre schöne rote Farbe.

Fri	ühe Sort	en:		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM	Späte Sorten:
200	Berliner	mittelfrüh.	Dunkelrot	14.40	2.40	0.40	0.25	★ 206 Holländisches dunkelrotes E
		Steinkopf.			3.—	0.50	0.30	port. Eignet sich besonders z Überwinterung
	früh	frühestes			2.40	0.45	0.25	208 Utrechter schwarzrotes.
X -	Elite	Trunestes	Diutroles	16.80	2.60	0.45	0.25	Spätes
*	205 Kopenh	agener frül	estes	35,	5.40	0.80	0.40	212 Zittauer Riesen
207	Kopenhaa	ener frühe: Ernte)	ites					★ 214 Blumenschmidts Mohrenko Elite (siehe Neuheiten Seite 7)



222 Blumenschmidts Wirsing Elsenkopf sehr feste Frühsorte 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Wirling, Savoyersoder Börskohl

. 16.80 2.60 0.45 0.25 . 16.80 2.60 0.45 0.25

18.80 3.- 0.50 0.30

Die Kultur des Wirsings kommt der des Kopfkohles gleich, nur kann der Wirsing etwas enger gepflanzt werden, kleine Sorten auf 40, größere Sorten auf 50 cm Entfernung.

Zwei Jahrzehnte

.. diesen Herbst sind es 20 Jahre her, daß wir von Ihrer Firma beziehen und immer sind wir gut und reell bedient worden. Nie ein Mißerfolg — unser Garten ist nur von J. C. Schmidt . . .

2. Oktober 1933 Sch., Hohenstein

Frühe Sorten: * 218 Advents - Wirsing. Ausgezeichnete Sorte für Überwinterung.		100 g RM	10 g RM	Port. RM	Späte Sorten: 1 kg 100 g 10 g Port. RM
Bildet große und feste Köpfe. Eine frühe Sorte		2.—	0.40	0.25	krauste Köpfe 8.— 1.40 0.30 . 0.20
★ 2222 Blumenschmidts Eisenkopf. Die beste und begehrteste Frühsorte.					236 Blumenschmidts Erfurter. Großer gelbgrüner, die beste
★225 Vorbste. Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem goldgelbem Kopf (siehe Seite 2).					Sorte zum Aufbewahren für den Winter 8.— 1.40 0:30 0:20
228 Ulmer. Niedriger früher grüner krauser	5.80	1.—	0.25	0.15	★ 238 Steinkugel. Der beste Winter- Wirsing. Siehe Neuheiten Seite 3
★ 229 Wiener niedr. allerfrühester Treib. Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden		1.50	0.30	0.20	246 Vertus. Allergrößter später krauser grüner, eine der besten späten Sorten



Sprollen- oder Rosenkohl

Aussaat Mitte April in das freie Land. Anfang Juni auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm auspflanzen. Muß bei starkem Frost geschützt werden.

50 Jahre Blumenschmidt-Freund!

daß ich in den 50 Jahren mit den von Ihnen bezogenen Gärtnereiartikeln sehr zufrieden war. Ich bin jetzt 81 Jahre alt ... K. H. Köslin

258 Blumenschmidts Erfurter verbesserter halbhoher. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus

★ 260 Herkules. Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohle stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden.....



260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

100 g 10 g Port. RM RM RM 1.80 0.40 0.25

10.- 1.80 0.40 0.25

262 "Fest und Viel". Der Stengel wird 3/, m hoch und trägt viele und feste, ebenmäßige, süß-14.40 2.40 0.50 0,30 schmeckende Rosen

★ 264 Spiral. Neue halbhohe, vielgerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge. Siehe auch Seite 16 10.60 1.80 0.40 0.25

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl

4,80

5.60

5,40

0.90

0.90

0.20

0.25

0.25

0.25

Aussaat April bis Juni, Kann im Juli auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Für niedrige Sorten 40 cm, für hohe 50 bis 60 cm Pflanzweite.

268 Blumenschmidts

halbhoher mooskrauser Blätterkohl 100 g RM 1.- 10 g RM 0.20 Port. RM 0.15

Er ist so fein gekräuselt, daß man die schönen festen Blätter auch zum Garnieren verwenden kann. Jede Hausfrau, die diesen Versuch machte, war begeistert,

Niedrige Sorten

266 **Dreienbrunnen.** Erfurter nied-riger sehr fein gekrauster gelblich-grüner Winter-, vorzüglich

Niedriger grüner feinst-gekrauster, hochfein, ist be-sonders kurzstielig ★ 276 Niedriger

278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter schwarzbrauner

Halbhohe und hohe Sorten

★ 268 Blumenschmidts mooskrauser grüner, ein er-tragreiches Gemüse

269 Mosbacher halbhoher gelb-grüner extra krauser

270 Hoher grüner krauser Winter


272 Hoher schwarzbrauner krau-ser Winter.




l kg RM	100 g RM	10 g RM	futterkohl	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
5.60	0.90	0,25	288 Hoher grüner Baum- oder Kuhkohi, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm	4,40	0.80	0.20
4.80	0.80	0.20	290 Mark- oder Strunk-, haher brauner, vortreffliches Viehfulter .	5,60	1.00	0.25
5.60	1	0.25	Schnittkohl	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
l kg RM	100 g RM	10 g RM	292 Schnitt-, grüner	1.60 4.40	0.40	0.15
11641	15771					7

Die Keimkraft macht's

. . . nochmaliges Säen ist bei Ihrem Samen überflüssig, da 90-100% keimfähig und ein Mißlingen B., Balingen, 10. V. 33 ausgeschlossen . . .



312.313 Kohirabi, Erfurter-, weißer und blauer Treib Delikateß zum Treiben und auch fürs freie Land 1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.45 Portion RM 0.28



Erste Aussaat: Anfang März im Mistbeet. Pflanzen; Im April an eine geschützte Stelle ins Land. Zweite Aussaat: Ende März in den Kasten. Weitere Aussaaten: April, Mai, Juni und die letzte Juli ins freie Land. Späte Sorten sät man von April bis Anfang Mai. Pflanzweite 20 cm, für Goliath 40 cm. Recht dünn säen, damit die Pflanzen kräftig werden.

Frühe Sorten	1 kg RM	100 g	10 g	Port.
306 Englischer früher weißer	5.60	0.70	0.25	0.15
310 Englischer früher blauer	6.—	1.—	0.25	0.15
★ 312 Erfurter weißer Treib Deli- kateß, ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land, schießt nicht	12.—	2.—	0.45	0.28
★313 Erfurter blauer Treib Deli- kateB, vorzüglich, wie die weiße Sorie	12,-	2.—	0.45	0.28
316 Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen, Hochfeine Sorte	9	1.60	0.40	0.25
★ 317 Prager weißer Treib. Spezial- xucht. Die früheste und beste Sorte zum Treiben, sehr zart, wenig fein- gestielte Blätter	-	10	1.40	0.50
Mittelfrühe Sorten 322 Wiener kleinlaubiger weißer.	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur	10,	1.60	0.30	0.20
324 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigen- schaften wie der weiße	9.60			0.20
Späte Sorten	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
326 Blumenschmidts blauer Mam- mut. Dieser wesentlich ver-				
besserte Riesen-Kohlrabi erreicht als Spätkohlrabi bisweilen ein Ge-				
wicht von 6—7 Pfd. Ein Hauptvorzug dieser Sorte liegt in dem sehr weichen, zarten Fleisch, das nicht wie die meisten anderen Kohlrobi-				
sorien holzig wird	9.—	1.60	0.40	0.25
barste Sorte für den Winterver- brauch, sehr zart. Siehe auch Neu-	111			
heiten Seite 7	9,	1.60	0.40	0.25
vorzüglich wie die nochstehend beschriebene blaue Sorte	5.20	0.90	0.25	0.15
334 Goliath. Blauer. Eine trotz der Größe zartfleischige Sorte, die sich auch sehr gut für den Winter-				
verbrauch eignet	5.60	1.—	0.25	0.15



384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe Für Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur. 1 kg RM 1.40, 100 g RM 0.30, 10 g RM 0.15

Rohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabí

gedüngten Boden.		l kg RM	100 g	RM
356 Weiße Schmalz.	Vorzüglich zart	1.70	0.35	0.15
	che Kannen. Sorte zum Füttern .	1.70	0,35	0.15
	attrunde Apfel,	1,50	0.35	0.15
	Elite. Sehr zartes	1.70	0.35	0.15
Eine der	öutige Riesen besten, größten Viehfulter	1.40	0.30	0,15
★ 384 Gelbe Hoffman rüben. Eine gar Speise- und Wir Fleisch ist sehr mile Farbe. Liefert auß Erträge, eignet sie	Riesen - Kohl- z hervorragende tschaftssorte: das de und von gelber erordentlich große h daher ganz be-	1,40	0.30	0.15
★ 386 Gelbe Perfection bige, tiefgelb flei Wirtschaftssorte	schige, sehr zorte	1,70	0.35	0.15
1111301011330110				

Sogar in die Zeitung kommen sie!

. . ,,Blauer Mammut" gab Köpfe bis zu 8 Pfund, was auch beigefügter Zeitungsausschnitt bestätigt. Der Kohlrabi ist zart, wohlschmeckend und nicht holzig. Man kann diese Sorte aufs wärmste empfehlen. Alle Leute blieben stehen,

wollten Blumenschmidts Kohlrabi sehn.
Otto R., Freital-Zauckerode, 18.1.33

Porto- und verpackungsfreie Lieferung erhalten Sie bei einer Samenbestellung von RM 10.--, natürlich auch, wenn sich ihre Freunde un dieser Bestellung beteiligen.



Blumenschmidts Karotte Marktpreis, Elite-Zucht 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30



440 Pariser Markt, eine ganz besonders feine Karotte 1 kg RM 12.- 100 g RM 2.- 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Karotten oder Möhren

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle anderen Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er güt untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorten und Größe auf 3 bis 5 cm Abstand verzogen. Von Juli und bis Mitte August kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.

Frühe kurze und halblange Sorten

★ 404 Blumenschmidts Karotte Marktpreis, Elite-Zucht. Die beste Sorte für Markt- und Gemüsegärtner, sehr ertragreich und fein im Geschmack darum jedermann aufs wärmste zu empfehlen, 1kg RM 18.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

408 AmsterdamerTrelb-, Elite-Zucht. Sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte, ohne Herz u. köstlich süß im Geschmack 1 kg RM 16.40 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

416 **Duwicker.** Frühe dicke rote Treibsorte. 1 kg RM 10.60 10 g RM 0.40 100 g RM 1.80 Port. RM 0.25

432 Blumenschmidts verbesserte Nantalse.
Zylinderförnige raschwachsende Sorte mit sehr wenig
Herz und schöner roter Farbe und wohlschmeckendem
10 Kilo RM 64.—
100 All 100 RM 100 1 kg RM 9.— 10 g RM 0.25 100 g RM 1.60 Port, RM 0.15

★ 434 Blumenschmidts Karotte Nantaise, Elite-Zucht. für Markt- und Kleingärtner, siehe Neuheiten Seite 4.

436 Parlser Trelb-. Allerfrüheste Sorte mit kleinen gleichmäßig runden, tiefroten Möhren. 1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Allerfrüheste kleine plattrunde, vor-en. 1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 * 440 Pariser Markt-. züglich zum Einmachen.

Späte lange Sorten

448 **Braunschweiger lange rote.** 10 Kilo RM 48.— 1 kg RM 6.80 10 g RM 0.25 100 g RM 1.10 Port, RM 0.15

★ 450 Lange rote stumpfe, Elite-Zucht. Ohne Herz. Fein-laubige ausgezeichnete Speisemöhren

1 kg RM 12.— 10 g RM 0.40 100 g RM 2.-Port, RM 0.25

★456 **Frankfurter.** Mittellange dunkeirote. 1 kg RM 8.60 10 g RM 0.30 100 g RM 1.50 Port, RM 0.20

★ 457 Lobbericher gelbe stumpfe Riesen-Möhre.
10 kg RM 52.— 1 kg
100 g RM 1.10 10 g 1 kg RM 7.20 10 g RM 0.25

futter = Mohren

460 Riesen-, orangegelbe grünköpfige. Sehr nahrhafte Futtermöhre. 10 kg RM 48.— 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.10 10 g RM 0.25

* 464 Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-. 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.65 10 g RM 0.15

476 St. Valery, lange rote. 1 kg RM 5.60 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25

Wieder und wieder zufrieden

Kann Ihnen die angenehme Mitteilung machen, daß wir mit den Samensendungen, die wir seit Jahren von Ihrer Firma bezogen haben, stets zufrieden waren. H, Pförten, 30. I, 33



450 Lange rote stumpfe, Elite-Zucht, späte Möhre 1 kg RM 12.- 100 g RM 2.- 10 g RM 0.40 Port RM 0,25

Scorzoner oder Schwarzwurzel



574 Schwarzwurzel Vulkan. Die schönen, glatten Wurzeln geben ein delikates Gemüse 1 Portion RM 0.30 1 kg RM 16.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 5 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuch-ten Sand im Keller ein, wo sie sich bis inden folgenden Sommer hinein halten,

Schwarzwurzeln sind wegen der Zusammensetzung ihres milchigen Softes ein sehr bekömmliches Winter- und frühjahrsgemüse. Der Anbau sollte in keinem Garten fehlen.

Ein leckeres, nahrhaftes Schwarzwurzelgericht: Schwarzwurzeln in Teig

Die Schwarzwerzeln werden wie üblich vorbereitet und in Salzwasser, dem man etwas Kochweln beimlschen kann, fast weich gekocht. Dann taucht man sie in einen dicken Eierkuchentelg, backt sie schnell in siedendem Schmalz goldgelb und gibt sie mit Köse bestreut zu Tisch.

			-				1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
570 Doutsel 572 Russisc	ne lange. he Riesen	٠				-	9.60	1.70	0.35	0.25

★ 574 Vulkan Elite Zucht. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche länge und Stärke. 1 kg RM 16.60, 100 g RM 2.60, 10 g RM 0.50, Port. RM 0.30

Knollen-Sellerie



490 Blumenschmidts Erfurter Markt-Sellerie 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 Große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig, mit zartem Fleisch. Vorzüglich zu Salaten geeignet.

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40-50 cm voneinander entfernt.

	100 g	10 g	Port.
486 DelikateB , glatt, weißfleischig, kurz und feinlaubig, wird nie rostig	RM 2.20	RM 0,50	RM 0.25
★ 490 Blumenschmidts frühest. Erfurter Markt. Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seiten- wurzeln, sehr kurzlaubig.	1.80	0.40	0.25
* 492 Alabaster, weißer Riesen. Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch,			
rostfrei	2,40	0.50	0,25
496 Imperator. Mit großen, glatten Knollen	2.40	0.50	0.25
★500 Prager Riesen. Kurzlaubige, schön- geformte glatte Knollen, Fleisch weiß	1 00	0.40	0.00
und zart	1.80	0.40	0.20
Schnittsellerie			
504 Gewöhnlicher	1.40	0.35	0.20
verzweigter, und die krausen Blätter haben einen kräftigen Sellerlegeruch	1.80	0.40	0.25

Bleichsellerie

Beim Pflanzen des Bleich-Selleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben, und die Erde auf den dazwischenliegenden Raum verteilt. Auf die gut gelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. Dieselben versche zich eit Selle verzeit. werden roh mit Salz verspelst.

510 Sandringham.	Niedr.,	weiß		4	P	2.20	0.50	0.25
512 Wrights weiße	Riesen		٠			3,20	0.60	0.30

Cichorienwurzel

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 20 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

500 M	Maadahussaa	Varhamenta laur	1 kg	100 g 10 g
gle	itte spitzköpfige	Verbesserte lang	. 3.80	0.70 0.20

Pastinaken

Man sät im März in Reihen 20-25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15-20 cm Entfernung in der Reihe.

		100 g 10 g
542 Student. Extra dicke lange	. 1.70	0.35 0.15
544 Runde welße	. 1.70	0.35 0.15



Peterlilienwurzel

550 Lange glatte späte

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

1 kg RM 2.—	100 g RM 0.40	10 g RM 0.15
552 Blumenschmidts fr	rühe dicke Zucker. 100 g RM 0.60	Sehr reich im Ertrag 10 g RM 0.15

554 Blumenschmidts Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern. Vereint die Vorzüge der feingekrausten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie . . . 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20

Speile- oder Mairüben

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 10 bis 20 cm verzogen, geben sie im Mai bis Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbederl sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teitower oder Märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni oder Juli gesät; sie gedeiht am besten mit geröffigen Bodone. in sandigem Boden.

596 Frühe gelbe runde 1 kg RM 1,80 100 g RM 0,40 10 g RM 0.15
598 Frühe weiße runde 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
tor a site of the state of the
600 Frühe weiße runde amerikanische rotköpfige 1 kg RM 2,40 100 g RM 0,45 10 g RM 0.15
the same at the sa
602 Münchener Treib. Allerfrüheste, eine feine plattrunde Sorte 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.45 10 g RM 0.15
10/ E. M
606 Teltower oder Märkische Rübchen. Von vorzüglichem Geschmack,
eine altbekannte Delikatesse
1 kg RM 2.60 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15
continue at a second of the property of the pr
608 Rübstiel oder Stielmus. Die jungen Blottstiele und Blätter liefern
ein im Rheinland beliebtes Gemüse
1 kg RM 1.80 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
1 kg kivi i.bb

Herbit-, Stoppel- oder Wallerrüben

Werden auf frisch umgepflügtes Getreideland gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab.

614 Ulmer weiße längste grünköpfige 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30	10 g RM 0.15
616 Ulmer weiße längste rotköpfige 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30	10 g RM 0.15
618 Weiße runde grünköpfige 1 kg RM 1,60 100 g RM 0.30	10 g RM 0.15
620 Welße runde rotköpfige 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30	10 g RM 0.15
622 Bortfelder lange gelbe 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30	10 g RM 0.15

Salat- oder Rote Rüben

Aussaat im April in 20 cm entfernten Reihen, auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abschneiden zu viel Saft verlorengeht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Lange und halblange Sorten MO Enfurter James schwarzrote

1 kg RM 1,90	100 g RM 0.40	10 g RM 0.15
dunkellaubige.	Erfurter lange schwarzro Sehr zartes, tiefdunkelrotes Mit empfehlenswertester a 100 g RM 0.50	Fleisch von großem
668 Non plus ultra. 1 kg RM 2.20	Schwarzrote 100 g RM 0.45	10 g RM 0.20

Runde Sorten

670 Agyptische Elite -	Zucht. Plattrunde	dunkelrote, sehr wohl-	
schmeckende Sorte 1 kg RM 3,80	100 g RM 0.70	10 g RM 0.25	,
672 Runde dunkelrote	friiha		
1 kg RM 1.90	100 g RM 0.40	10 g RM 0,20)
674 Runde schwarzrote	dunkellaubige.	Sehr fein, eine sehr er-	
giebige Marktsorte 1 kg RM 3.80	100 g RM 0.70	10 g RM 0,25	i
+ 676 Blumenschmidts Kh	adiva Originals	Sant.	
X 0/0 blumenschillius Ki	duive. Original-	Judii.	
Besonders empfehlen: 1 kg RM 4.20	100 g RM 0.80	10 g RM 0.25	,



676 Blumenschmidts Salatrübe Khedive 1 kg RM 4.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.25



662 Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige Salatrübe 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20

Auch das wird gelobt:

. . . daß ich heute die Samensendung richtig erhalten habe. Es freut mich sehr, daß alles so schön gestimmt hat, und daß die Sammelsendung so schön getrennt eingepackt war. Nochmals für alles besten Dank zeichnet A. F., Fellbach, 18. II. 33.

Salate

Kopfsalat, vom Mai bis Oktober, der vitam<mark>inreichste und gesündeste</mark> Salat für Erwachsene und Kinder.

Die Treibsorten werden Ende Januar bis Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmen Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt. w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.

Preise auf allen Ausstellungen , daß ich es Ihrem Samen ver-


danke, daß ich in jeder Ausstellung gute Preise erzielte.

W. Gr. Mühlheim-S





696 Blumenschmidts Kopfsalat Universal für Freiland 100 g RM 2.— 10 g RM 0.5				734 Blumenschmidts Kopfsalat Maikönig 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25	1 L	Elite-2	Cucht
Freilandsorten	100 g RM	10 g RM	Port. RM		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★704 Bohemia. Der früheste Landsalat, die großen, gelben festen Köpfe halten sich wochenlang, w. K.	2	0.35	0.20	★746 BlumenschmidtsTrotzkopf,großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K.	1.20	0.25	0.18
710 Blumenschmidts Erstling. Dieser allerfrüheste, von mir eingeführte Freiland-Kopfsalat, bildet sehr schöne				★748 BlumenschmidtsTrotzkopf,großer brauner. Auch als Wintersalat ge- eignet, w. K	1.50	0.40	0.25
Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.	1.80	0.40	0.25	Winter-Kopfsalat			
712 Blumenschmidts Erfurter Dickkapf. Bildet sehr große Köpfe von ungewähn- licher Festigkeit. Hältsehr lange an, w.K.	1.40	0.35	0.20	751 Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig, am frühesten verbrauchs- fertige Wintersorle, w. K.	1.50	0.40	0.25
714 Festköpfiger gelber sehr groß, feinschmeckend und aus- dauernd, g. K.	1,30	0.30	0.20	753 Winter, Elsenkopf, Original-Saat, der größte Wintersalat, fest und wider-	,,,,,		
716 Forellen, großer bunter				standsfähig, w. K	2.—	0.50	0.30
rotgesprenkelt, mit zarten Blättern,	1.20	0.25	0.18	756 Winter, Butterkopf. Hellgrüner, w.K.	1.40	0.30	0.20
★ 720 Graf Zeppelin. In Forbe dem brau- nen Trotzkopf ähnlich, sehr fest und douerhoft, die beste Sorte für den		0.10		★764 Blumenschmidts Frühlingsbote Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt			
730 Laurenzianer. Bildet große, gelb-	1.50	0.40	0.25	durch. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.	2.—	0.50	0.30
grüne feste Köpfe, schleßt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.	1.80	0.40	0.25	768 Winter, Nansen oder Nordpol.	9.40	0.40	0.00
732 Lalbacher Els. Hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K.	1.80	0.40	0.25	w. K	1.40	0,40	0.25
★734 Blumenschmidts Maikönig. Die beste und empfehlenswerteste Sorte		•		Treibsorten 684 Böttners Treib. Vorzüglicher Treib-	100 g RM	10 g RM	Port. RM
fürs Freie, w. K.	1.80	0.40	0.25	salat, w. K	1.40	0.40	0.25
★740 Riesen-Kristallkopf. Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen				★ 691 Marktkönlg. Allerfrühester zum Trei- ben, mit festschließenden Köpfen, bildet			
äußerst zart. Muß weit gepflanzt, bzw- verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter				wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflonzt werden, w. K	1.60	0,40	0.25
aus wie Pflücksalat, w. K	1.80	0.40	0.25	694 Steinkopf, früher goldgelber, Elite-Zucht, w. K.	1,60	0.40	0.25
742 Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronen- gelb, w. K	1.40	0.35	0.20	★ 696 Blumenschmidts Universal. Der			
744 Stuttgarter Daver-Kopfsalat. Großer gelber, s. K	1.40	0.35	0.20	beste Salat zum Treiben und für Frei- land, w. K.	2.—	0.50	0.30



Dflücklalat

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.

★770 Amerikanischer Pflücksalat. Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte ist fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rotkantig, w. K. 100 g RM 1.10
10 g RM 0.25
Portion RM 0.15

772 Australischer. Gelber, sehr zort, w. K. 100 g RM 1.10 10 g RM 0.25

Partion RM 0.15

Schnittlalat

Bildet keine Köpfe, ist aber als erster Gartensalat sehr beliebt

780 Früher gelber runder. W. K. 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20 Portion RM 0.13 782 Feiner gelber krauser. 100 g RM 0 80 S. K. 10 g RM 0.20 Portion RM 0.13 ★784 Hohlblättriger Butter. Elite-Zucht. Der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. 100 g RM 0.90 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15

Sommerendivien, Bindelalat

Pariser gelbe sät man zur Frühkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land.

802 Gelbe Pariser. Zur Frühkultur geeignet 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 100 g RM 1.80 Portion RM 0.25 806 Sachsenhäuser (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25 100 g RM 1.80 ★808 **Trianon.** Feste, gelbe Köpfe 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Winterendivien

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze Ende Juli und August.

★814 Gelbe breite vollher: 100 g RM 1.40	10 g RM 0,25	Portion RM 0.15
816 Grüne vollherzige Es 100 g RM 1.40	10 g RM 0.25	Portion RM 0.15
★818 Grüne federkrause 100 g RM 1.40	10 g RM 0.25	Portion RM 0.15
820 Hellgrüne mooskraus 100 g RM 1.40	10 g RM 0.25	Portion RM 0.15
★822 Von Natur gelbe kro 100 g RM 1.60	10 g RM 0.30	Portion RM 0.20

Gartenkrelle

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

850 Einfache Kresse 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15 852 Gefüllte krause Kresse 100 g RM 0.40 10 g RM 0.20 kg RM 1.80 ★866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse Portion RM 0.50

Rabinichen, Acher- oder feldfalat, Schafmäulchen

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest, Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

	834	Zartblättrige deutsche 1 kg RM 2.80	100 g	RM 0.60	10 g	RM 0.20
	836	Breitblättrige holländi: 1 kg RM 6.—		RM 1	10 g	RM 0.25
k	840	Blumenschmidts verbes	serte d	dunkelgrüne	vollherzige.	Bilden
		kleine Rosetten 1 kg RM 3.—	100 g	RM 0.60	10 g	RM 0.20



770 Amerikanischer Pfiücksalat 100 g RM 1.10 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15



814 Winterendivien. Gelbe breite vollherzige Escariol, als Salat und Gemüse 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15



866 Brunnenkreß-Klinge im Dreienbrunnen Portion RM 0.50 10 g RM 3.80

Nie erwarteter Erfolg

. ich habe in diesem Jahr zum ersten Male bei Ihnen Samen, Pflanzen und Knollen bestellt, und mit Bangen und Neugierde erwartete ich den Erfolg Ihrer Züchtung. Mein Urteil lautet für alles: "Nie erwarteter Erfolg". E. B., Bruchsal



896 Blumenschmidts Radies Non plus uitra, einbringende Sorte für Marktgörtner 1 kg 4.20 100 g 0.80 10 g 0.20



914 Blumenschmidts Radies Erste Nummer, durch Farbe u. Form hübsch zum Garnleren 1 kg 4.20 100 g 0.80 10 g 0.20



920 Radies Elszapfen wertvoll durch seinen würzigen Geschmack 1 kg 3,80 100 g 0.70 10 g 0.20

Monats=Radies

Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.

Riesenradies

★ 890 Karmesinrotes Würzb. Treib- (Erfurt. Riesenradies)
Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Gröbe eines Mairettichs, ohne im
geringsten hohl oder pelzig zu werden
1 kg RM 4.20, 100 g RM 0.80, 10 g RM 0.20

1 kg RM 4.20, 100 g RM 0.50,	10 g Ki	W 0.20
1 kg RM	100 g RM	10 g RM
891 Treib-Radies, Riesen-Butter. Schar-		
lachrot, kurzlaubig, vorzüglich zortes Fleisch 4.20	0.80	0.20
Runde Sorten 1 kg	100 g	10 g
Kunde Jorten	RM	RM
*893 Berliner Treib Rundes blutrates 2.80	0.60	0.15
	0.00	
★895 Saxa, Elite-Zucht. Feurigscharlach, vorzüglich	0.85	0.20
* 896 Blumenschmidts Non plus ultra,	0.00	
Elite-Zucht, Sehr frühe Treibsorte,		
leuchtenddunkelrot, für Marktgärtner 4.20	0.80	0.20
898 Expreß. Beste Treibsorte, leuchtend-		
scharlachrot 3.20	0.60	*0.15
900 Rundes rosenrotes kurzlaubiges		
Treib-Radies 2.40	0.50	0.15
★ 902 Rundes rosenrotes kurzlaubiges		
mit weißer Wurzel, sehr feiner		
Geschmack 2.60	0.50	0,15
903 Rundes rosenrotes. Untere Hälfte		1000
weiß, obere lebhaft rosenrot 2.60	0.50	0.15
★ 904 Blumenschmidts Erfurter Dreien-		4
brunnen. Rundes, scharlachrotes, zum	0.70	0.15
Treiben und fürs freie Land 2.80	0.60	0.15
* 905 Rubin, Elite-Zucht, Feines rubin-		
rotes kurzlaubiges Treib (siehe auch	0.85	0.20
Neuheiten Seite 7) 4.60	0.03	0.20

Lesen Sie auf Seite 15/16 den Aufzetz "Pflanzen selbst ziehen, bringt Freude und Nutzen!"

Er wird ihnen manche Anregung geben, die Sie ielcht praktisch auswerten können.

Ovale Sorten 100 g RM 1 kg RM 910 Ovales resenrotes. Mit weißer Wurzel . 0.60 0.15 ★914 Blumenschmidts Erste Nummer. Ovales scharlachrotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Garnieren . . . 4.20 0.80 0.20 Lange Sorten 100 g RM 918 Langes rosenrates. Mit welßer Wurzel, eignet sich gut fürs freie 0.60 0.15 ★920 Eiszapfen, besonders würziger Geschmack, langes weißes 3.80

Größte Bewunderung . . .

Auch daß die Saat hier in ganz anderem Boden und Witterungsverhältnissen so vorzüglich gedeiht, löst bei allen immer größte Bewunderung aus,

J. H., Wesermünde, 4, XII, 33

Champignonbrut



In Rollenform. Eine Rolle ist in 35 Brutstückchen teilbar, ausreichend für 2 bis 2½ Quadratmeter. Mit diesem
Angebot sind die neuesten Erfahrungen in
der Champignonzucht
vereinigt.

2616 1 Rolle RM 1.50 10 Rollen RM 14.—

Eine gedruckte Anwelsung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt und auf Anfrage auch vorher gratis zugesandt.





Rettiche

Sommerarten sät man im März und April, Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften Boden

früh- oder Mai-Rettich	1kg RM	100 g RM	10 g RM
928 Mai-Rettich. Dresdner runder goldgelber, sehr schmackhaft und früh 938 valler goldgelber. Ganz vorzügliche Sorte 940 weißer Stuttgarter Treib. Zart 941 violetter Ulmer 942 Salvator (Plisener Treib). Neue sehr beliebt gewordene	2.80 3.50 5.— 4.20	0.60 0.70 0.70 0.80	0.20 0.20 0.20 0.25
und zarteste Frühsorte, liefert die ersten Rettiche . 944 Frührettich Ostergruß, rosa. Zum Treiben und fürs freie Land. In 4 bis 5 Wochen	3,40	0.70	0.20
945 " gebrauchsfertig. Port. RM 0.25 wells. Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte	7.40	1.20	0.40
Sommer-Rettich		11	
946 Sommer-Rettich, schwarzer runder. Feinlaubig	2.80 3.— 3.—	0.55 0.70 0.70	0.15 0.20 0.20
Winter=Rettich			
952 Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer	3.60 3.60 3.60 3.60 4.—	0.70 0.70 0.70 0.70 0.80	0.20 0.20 0.20 0.20 0.25
Minchaner Blar Pattick, avaler, weißer. Ganz vorzügliche			

3wiebelfamen

Aussaat: März bis April in 15 bis 20 cm entfernten Rillen 2 bis 3 cm tief, man drückt den Samen fest und bedeckt die Rillen wieder mit Erde. Bei zu dichtem Stand auf 3 bis 4 cm verdünnen. Der Boden darf nicht frisch gedüngt sein.

	KM	KIVI	KIM KIM	1
★ 976 Zwiebel, Bronzekugel. Außerordentlich haltbar und sehr milde im Geschmack	12	2	0.40 0.2	5
	16.60	2.60	0.60 0.3	٥
		2.40	0.45 0.2	
* 979 Blumenschmidts Zwiebei Elsenkopf, sehr große haltbare plattrunde	0.40			
980 Zwiebel. Erfurter blaßrote plattrunde	9,60	1.80		
982 , gelbe Birn. Große süße	12.—	2,	0.40 0.2	
990 strohgelbe. Plattrunde harte	6.80	1.30	0.30 0.2	
	9.80	1.80	0.35 0.2	5
992 silberweiße plattrunde	6.80	1.20	0.25 0.1	
* 994 Blumenschmidts Zittauer Riesen, gelbe große, ertragreich 10 Killo RM 50.—			0.35 0.2	
996 Zwiebel, Zittquer Riesen, schwefelgelbe	9.—	1.60		
1000 blutrote	12.40	2.20	0.40 0.2	
1014 Queen. Kleine weiße sehr feine zum Einmachen.	8.80	1.50	0.35 0.2	5
	3.60	0.80	0.25 0.1	5
1018 Winterhecke-Zwiebeln. Das Kraut wird verspeist			0.35 0.2	
1024 Frühlings-Zwiebel. Allerfrüheste, weiße, bringen große zarte Zwiebeln u. frühestes Zwiebelgrün	8.80	1.50	0.00 0.2	U




979 Blumenschmidts Zwiebel Elsenkopf, große plottrunde 1 kg RM 14.40 100 g RM 2.40 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



1kg 100 g

10 g Port.

994 Zittauer gelbe Zwiebel, sehr ertragreich und haltbar 10 kg RM 50.—, 1 kg RM 6.80, 100 g 1.20, 10 g RM 0.25, Port. RM 0.18



Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Samen gezogen. Flach ausgepflanzt (B) bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzt man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt man schöne langschaftige Porree von schneeweißer Farbe.

Schnittlauchlamen

1020 Schnittlauchsamen 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

Steckzwiebeln

für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

1030 Steckzwiebeln, gelbe

10 kg RM 14,- 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.35

Schalotten

1046 Schalotten 10 kg RM 18.- 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.40



1146 Blumenschmidts Wuschelkopf-Petersille Ist die schönstel 1kg RM 5.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

Porree oder Lauch

Aussaat im März in das Mistbeet, wird im Mai und Juni in Reihen mit 35 bis 40 cm Abstand, 20 cm voneinander ausgepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Empfehienswert ist es, den Porree in Rillen zu pflanzen und später noch anzuhäufeln, um recht lange und dicke Schäfte zu erhalten. Liebt recht kräftig gedüngten und feuchten Boden.

			Porree, französischer.	RM 1.40	RM 0.30	RM 0.20
1058 V	Vinte	r-Pe	orree, Brabanter.			
★ 1050	".	n	Dicker Blumenschmidts Erfurter. Dicker, sehr haltbare Sorte		0.45	0.25
★1062	"	"	Elefant. Die neue Sorte übertrifft alle an Größe und Stärke. Der beste existierende Porree siehe Neuhelten Selte 5	3.—	0.60	0.30
★ 1064	**	**	Riesen v. Carentan.			

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich und noch Immer zu wenig bekannt! Beachten Sie auch unsere Anregung auf Seite 5.

Sehr groß, schwerste Sorte 2.70

Küchenkräuter

Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

🖸 bedeutet einjährig, 🛆 zweijährig, 💠	mehrj-	ährig		
	lkg RM	100 g RM	10 g RM	Port, RM
1072 - Anis. (Pimpinella anisum)	3.60		0.20	0.15
1076 Basilikum. (Ocymum Bosilicum),				
großes grünes ,	ries	1.—	0.30	0.20
1080 🖸 Basilikum. Fein., krauses grünes	_	1.40	0.35	0.20
1082 💠 Belfuß. (Artemisia vulgaris)	-	5.60	0.80	0.30
1084 🖸 Bohnen- oder Pfefferkraut.				
(Kölle) (Satureja hortensis)	3.80	0.70	0.20	0.13
1086 Bohnen- oder Pfefferkraut.				
Perennierendes Winter (Satureja montana), auch als Einfassungs-			* 1	
pflanze verwendbar	_	2.80	0.50	0.30
1088 - Boretsch. Gurkenkraut	5.—	0.90	0.20	_
1092 • Zitronenmelisse. (Melisso				
officinalis)	-	4.20	0.60	0.35
1096 Dill. (Anethum graveolens)	1,60	0.40	0.15	-
1116 Elerfrucht. Gemischt (Solanum				
Melongena) zu Tunken, Kompotts		2 20	0.40	0.00
und zum Einmachen	-	3.00	0.60	0.30
culus), russischer, eine köstliche				
Würze für Senfgurken	_	16.—	2.—	0.30
1124 A Fenchel, (Foeniculum),				
Thüringer	4.80	0.70	0.20	-
1130 ▲ Kerbel, einfacher.(Anthriscus)	1,60	0.35	0.20	-
1132 A ,, gefüllter. Sehr zierend	1,60	0.35		
1136 • Kümmel	3,—	0.55	0.15	-
(Lavendula Spica)	12	2.20	0.50	0.30
1140 Liebstock	-	5.40		0.30
1144 Majoran (Origanum), Fran-				- 100
	0.4	4.00	A 76	0.00

zösischer 34.- 4.80 0.75 0.25



★ 1146 △	Blumenschmidts Petersilie Wuschelkopf.	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM	1 kg 100 g 10 g Port. RM RM RM RM RM
	Original-Saat. Die schönste und zierlichste Sorte. Als					blättriger — 1.80 0.30 0.20
	Suppenkraut würde gewöhn- liche Petersilie genügen, aber					11900 ,, Grüner — 1.80 0.30 0.20
	zur Schmückung von Speisen und Platten muß jeder Peter-					1192 ♦ Rosmarin (Rosmarinus offi- cinalis)
	silienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. Das ist der					1194 Salbel (Salvia officinalis) 18.— 3.— 0.50 0.30
	besondere Wert bei Wuschel- kopf	5.40	1.—	0.25	0.15	1200 Thymian. Winter- oder deutscher 2.40 0.40 0.25
1148∆	Petersilie (Petroselinum sa- tivum). Einfache					1250 Waldmeister (Asperula odorata). Dient zur Bereitung
11/04	Schnittpeterslie .	1.80	0.35	0.15	0.10	des Maitrankes und zu heil-
1150△		2.40	0.40	0.20	0.15	kräftigen Zwecken — 8.— 1.20 0.40
1152A		2,40	0.40	0,20	0,10	1252 Weinraute (Ruta graveolens) - 1.40 0.30 0.20
1158▲	Bildet halbkugelför- mige Büsche feinge-					1254 Wermut (Artemisia Absin- thium), Liefert einen bitteren
	krauster Blätter	2.80	0.60	0.20	0.15	Likôr
	Pfeffer, langer roter spani- scher	1	_	0.70	0.25	1256 1 Sortiment von 6 Sorten Küchenkräutern je Portion
1184	Pimpinelle	-	1.20	0.25	0.15	zusammen RM 1.10

Comate oder Liebesapfel

Aussaat im März in das Mistbeet, Töpfe oder Kästen recht dünn. Wenn genügend erstarkt, dann in kleine Töpfe pflanzen, Mitte Mai in das Freie mit 1 m Reihenabstand und in der Reihe 75 cm voneinander entfernt. Man zieht die Tomate 1-, 2-, 3triebig, alle weiter erscheinenden Triebe werden ausgeschnitten. Sonnige Lage, reichliche Bewässerung, allwöchent-liche Düngung mit Harnstoff, aufgeweichtem Hühner- oder Taubenmist erhöht den Ertrag.

Volle Erfolge!

Ihre Tomaten-Neuzüchtung "Heterosis"hat mir tung "Heterosis"hat mir vergangenen Jahre viel Freude bereitet, denn sie hat gehalten, was Sie versprochen haben. Ich habe noch nie solche Tomatenernten gehabt; an einer Traube habe ich rund 30Stück Früchte gezählt. Durch diese Erfahrung habe ich in der beiliegenden Bestellung ihre Neuzüchtungen besonders bevorzugt in sonders bevorzugt in der Erwartung, weiter gleichgute Erfolge zu

B., Tilsit, 5. 2. 33.



1236 Blumenschmidts Tomate Lukullus 10 g RM 1.40° Portion RM 0.40 Außer dem feinen Aroma zeichnet sich Lukulius durch Festigkeit im Schnitt aus, da sie nur wenig Samen trägt. Zum Butterbrot etwas Köstliches, nahrhaft und appetitanregend, aber auch als Gemüse und Salat sind Tomaten eine schmackhafte Sachel

		10 g .RM	Port. RM		10 g RM	Port. RM
★ 1210	Bonner Beste. Sehrfrüh, mittelgroße Früchte. In jeder Beziehung ganz erstklassige Sorte	1.40	0.35	1239 Erste Ernte. Hochzucht. Allerfrüheste, mittelgroße reichtragende Sorte	1.20	0.30
1212	Große rote Tomate. Sehr ertragreich .	0.25	0.15			
	Dänische Export. Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von pröchtiger Farbe	1.40	0.35	★1241 Kondine Red. Hochzucht. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tief- scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen		
★ 122	4 Blumenschmidts ,, Heterosis"(s. Seite 6)	_	0.50	sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack	1.80	0.40
123	3 Goldene Königin, mittelfrüh, die großen glatten Früchte haben ein sehr feines Arama, gelbe Früchte	1.20	0.30	1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend	1.80	0.40
★ 123a	6 Blumenschmidts Lukullus, Hochzucht, mittelfrüh, runde glatte scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit	1.40	0.40	1246 1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten je Portion zusammen RM 1.80		

Spinat

Erste Aussaat bei mildem Wetter schon Ende Februar, dann März, April. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf.



1268 Blumenschmidts Spinat Viktoria, ein Gemüse, das in keinem Garten fehlen dart. 10 kg RM 12.—, 1 kg RM 1.60, 100 g RM 0.35, 1 Paket RM 0.20

1940 Salast Sammerkänia, Neul 10 kg 1 kg 100 g 1 Pack

Ubertrifft in Daverhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als	RM		RM	RM
beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühighrssagt bezeich-				
net werden, Rundsamig	16.—	2	0.40	0.20
1264 Korbfüller. Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die				
infolge ihrer Größe und des Blottreichtums sehr ertragreich ist	12.—	1.60	0.35	0.20
1266 Langblättriger. Scharfsomiger Winterspinat	12.—	1,60	0.35	0.20
±1268 Blumenschmidts verbessert.				
spät aufschießend. Viktoria. Unübertroffen Die saftigen				
Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die				
Pflanze höltsich ungemein lange,				
bevor sie in Samen schleßt. Sowohl zur Herbst- als auch zur				
Frühjahrsaussaat der beste	12.—	1.60	0.35	0.20
★1269 Spinat Heterosis. Siehe Neuheitenseite 4				
Siehe Neuheitenseite 4 1270 Juliana. Eine sehr widerstands-				
Siehe Neuheitenseite 4 ★1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in				
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für	16.—	2.—	0.40	0.20
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für den Gartenbesitzer.			-	
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehrwiderstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für den Gartenbesitzer. 1274 Viroflay, rundblättriger Riesenspinat		2.—	0.40	0.20
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für den Gartenbesitzer.	12		-	
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schleßt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	12	1.60	0.35	0.20
Siehe Neuheitenselte 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	12	1.60	0.35	0.20
Sièhe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für den Gartenbesitzer	12	1.60	0.35	0.20
Siehe Neuheitenselte 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	12	1.60	0.35	0.20
Siehe Neuheitenseite 4 ★ 1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzüg für den Gartenbesitzer. 1274 Viroflay, rundblättriger Riesenspinat 1276 Edel - Gaudry. Hochzucht. Großer rundblättriger ★ 1277 Spinat Viking. Neul Dunkelgrün, rund und glattblättrig, spär aufschießend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist diese Sorte beschrieben, aber sie hält.	12	1.60	0.35	0.20

Spinatähnliche Gemülearten

1280 Winterspinat. Engl. (Rumex Patientia), saverampferartig	1 kg 4.20	100 g 0.70	0.20
1282 Elskraut. (Mesembrianthemum cry- stallinum) Port. RM 0.30	-	-	0.50
1284 Neuseeländer Spinat. [Tetragonia expansa], keimt schwer und wird am besten in Töplen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entternung aus-			
gepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	4.—	0.70	0.1

Martenmelde

W IIIIII	PARTITION	Ut		1 kg	100 a	10 g
Kultur un	d Verwer	dung wie bei .	Spinat.	RM	RM	10 g
1286 Ga	rtenmelo	le, gelbe		2.80	0.60	0.20
1288	11	blutrote .		3.80	0.70	0.20
1290	"	Lees grüne	Riesen-,			
		ungefähr 2 m	hoch	2.80	0.60	0.20

Rhabarber

Kann zum Andau nicht genug empronien w	reraen	. Der	Kna-
barber gedeiht überall, verlangt jedoch eine	en tier	faearab	enen
Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit au			
1328 Königin Viktoria. Mit roten Stielen	100 a	10 a	Port.
und grünem Fleisch, sehr ertragreich			
und feinschmeckend	1.40	0.30	0.20
★1330 Blumenschmidts rotfleischiger			
"DellkateB". Mit roten Stielen und			
rotem Fleisch und auch das Kompott			
wird herrlich lachsrot	3	0.60	0.25
1332 Rhabarber Cyklop. Stengel rot, bis	J	0.00	0.20
	3.—	0.60	0.25
2 kg schwer	3.—	0.00	0.23



1330 Blumenschmidts rotfielschiger Delikateß, das erste Kompott aus dem Garten und so gesund

IU g KM	0.00	ron. K	WI U.25
Sauerampfer	1 kg RM	100 g	10 g
1314Sauerampfer, Deutscher	3.80		0.20
★1316 ,, Von Belleville. Breitblättriger	4.20	0.80	0.25

Mangold oder Beifkohl

Aussaat März bis Juni in 35 bis 40 cm entfernten Reihen, bei zu dichtem Stand verdünnen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel ähnlich dem Spargel zubereitet.

1300 Großer grüner	2.20	0.40	0.15
grünen Blättern und großen silber- weißen Blattrippen	2.40	0.50	0.20
★1308 Schweizer, krauser	2.40	0.50	0.20



1306 Mangold Lukullus ist zu Gemüse verwendet ergiebiger als Spinat. 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20



Landgurken

Aussaat: Mitte Mai sät man in Rillen, die 1 Meter voneinander entfernt sind, 3 oder 4 Korn auf
30 cm Abstand und drückt mit der Hand die Körner ein wenig an. Bilden die Pflanzen das 3. oder
4. Blatt, so dünnt man auf je 2 aus und häufelt nach einigen Tagen bis an die Keimblätter an



1388 Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne Landgurken auf dem Erfurter Wochenmarkt

			-		1 kg RM 16.40, 100 g RM 2.80, 10 g RM 0.50, 1 Portion RM 0.2	8
	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM	1 kg 100 g 10 g Port 1390 Erfurter mittellange grüne	
1384 Riesen-Freilandgurke "Graf Zeppelin"	-	-	-	0,40	volitragende 15.— 2.70 0.50 0.2	5
Nur in Portionen lieferbar, da sehr knappe Ernte					tragende 15.— 2.70 0.50 0.2	5
* 1385 Selecta, siehe Neuheit. Selte 6					★ 1394 Blumenschmidts Erfurter ver- besserte grüne Schlangen-	
1386 Dänische Senf. Sehr fest- fleischige, widerstandsfähige Sorte,					aurke, ganz ausgezeichnet für	20
zur Senfgurkenbereitung sehr gut		3.—	0.60	0.30	Salat 20.— 3.20 0.60 0.3	
★ 1387 Gurken Delikateß. Diese neue reichtragende Delikateß-Ein-					Schlangen 14.40 2.40 -0.50 0.2	15
legegurke hat ein schönes frisch- grünes Aussehen mit sehr dünner					★1398 Lange chinesische grün- bielbende Schlangen 12.80 2.20 0.50 0.2	25
Schale, fein gewarzt, nur ganz ge-					1400 Lange grüne Walzen von	
ringen Kernansatz und ist walzen- förmig. Vorzüglich zum sterilisieren					Athen 10.— 1.80 0.40 0.2	
Sehr widerstandsfähig gegen der geförchteten Meltau	20 -	3.40	0.70	0.35	Kleinste oder 40-Tage-Gurke für	
* 1388 Blumenschmidts Grochlitzer					Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend 7,60 1.30 0.30 0.2	20
lange grüne. Diese Landgurke bringt große Erträge von langer					1408 Trauben-, kleine frühe grüne deutsche. Die früheste aller	
gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und	-				Gurkensorten 10.80 1.80 0.40 0.2	25
zum Füllen sehr gut eignen	16.40	2.80	0.50	0.28	1410 Klettergurke apanische 10.40 1.80 0.40 0.2	25

Treibgurken

Aussaat: Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, Indem man auf jedes Fenster zwei Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat

Die besten Sorten fürs Gewächshaus

- * 1350 Blumenschmidts Erfurter Ausstellungsgurke. Entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden, 10 g RM 8 .- , Port. RM 0.80 auch für Mistbeete bewährt!
- 1362 Prescott Wunder. Schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40 bis 50 cm lang, schön dunkelgrün und fest, auch für Mistbeete geeignet! 10 g RM 8.—, Port. RM 0.80

Die besten Sorten für Mistbeete	10 g	Port. RM
1338 Arnstädter grüne Riesenschlangengurke	-3.60	0.50
1340 Berliner Aal. Volltragende lange grûne dicke	3	0.50
1354 Hampels Mistbeet Grüne vorzügliche	3	0.50
1358 Königsdörffers Unermüdliche. Eine der		
ertragreichsten Sorten	3.60	0.50
★ 1360 Noas Treib Alte bewährte Treibsorte .	3.60	0.50
★ 1372 Sensation. 30 cm lang, reichstragende und wohlschmeckendste Mistbeetgurke. Eignet sich		
auch vorzüglich für das freie land	2.40	0.40

Melonen

Aussaat: Im März werden zwei Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen. Der Kasten wird dann einige Tage geschlossen gehalten und in den heißen Mittagsstunden beschattet, später lüftet man bei Tage mäßig. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt getrieben haben, schneidet man die Spitze ab

★ 1420 Neueste Freiland-Melone. Die Früchte sind genetzt. 1424 Ananas-Melone. Grünfleischig. 1426 Rotfleischig. 1428 Berliner Netz-Melone. Gelbe große	RM 6.80 0.80 0.80 6.80	RM 0.60 0.30 0.30 0.60
198 198 198 199	10 g RM 0.50 0.50 0.50	Port. RM 0.25 0.25 0.25

Wie schaffe ich mir schnell und billig ein Mistbeet zum Treiben?

Nichts einfacher als das! Lesen Sie unseren Aufsatz auf Seite 15/16, und Sie werden in Zukunft nicht mehr um einen Mistbeetkasten verlegen sein.



1484 Riesenmelonen-Kürbis genetzt, mit honig-gelbem Fleisch 10 g RM 1.20 Portion RM 0.50

Speilekürbille

Aussaat: Man legt Anfang April die Kerne in kleine Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Auch kann man Mitte Mai die Kerne gleich in das Freie legen. Um recht große (zentnerschwere) Früchte ernten zu können, gebe man den jungen Kürbispflanzen einen geschützten sonnigen Ort auf sehr dungreichem Boden und sorge für ständige Bewässerung und öftere Dunggüsse.

	10 g	Port. RM
1480 Zentner Gelber Spelsekürbis, wird bis 25 kg schwer, hat zartes Fleisch		-
und wird sehr früh reif	0.60	0.30
★1484 ,, Riesenmelonen-Kürbis. Großer	0.60	0.30
gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mit honiggelbem Fleisch,		
eignet sich besonders zum Ein- kochen von Kompoli	1.20	0.50
1486 Melonen-Kürbis. Großer grüner 1494 Cocoxelle von Tripolis. Einrankenloser gelb-	1.20	0,50
fleischiger Speisekürbis. Die langen schlan- ken Früchte werden im jungen Zustand ver-		
wendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt	0.40	0.25



1634 Zuckererbse Moerhelms Riesen, sehr zorte Erbsen 10 kg RM 15.60 1 kg RM 2.20 125 g RM 0.50

11/19		RM	RM
1510	Vegetable Marrow. Englischer Schmer	0.40	
1512	Schöne Sorten Kürbisse, gemischt	0.40	0.25
1014	1 kg RM 260	0.25	0.15

Bierkürbille

Kultur genau wie bei Spelsekürbis. Diese schnellwachsenden Schlingpflanzen mit ihren in vielen Farben und Formen gestalteten Früchten sind besonders beliebt zum Beranken von Lauben, Spalieren und Mauern.

	Angurienkürbis. Grün weiß gesprenkelt		Port. 0.30 0.25
13/2	Alerkurpisse. Alle Sorien gemischt	0.50	0.25

Buckermais

Aussaat Mitte Mai in 40×40 cm gegenseitigem Abstand je 3 oder 4 Körner. Um früh ernten zu können, legt man im März in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai in das Freie.

Ein wohlschmeckendes Gemüse, das noch viel zu wenig bekannt ist. Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf entfernt. Nach dem Reinigen werden die Kolben in Salzwasser abgekocht, und die noch milchigen Körner als Gemüse mit gebräunter Butter zubereitet.

★ 1578 Crosbys Early, Gerunzeltes Korn . . 3.80 0.55 0.15

Artischocken

Aussaat im April, später auf 1 Meter Entfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre und müssen gut bewässert werden.

Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachellosen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.

			Port.
1584	Größte grüne von Laon	1.40	0.50
1586	Große violette Artischocke	1.40	0.50

Spargellamen

Aussaat Mitte März auf gut gelockerten Boden, in Reihen 20 cm voneinander entfernt.

1610	Erfurter Riesen-Spargel. Größte zart-	RM	100 g	RM
	fleischigste Sorte			
1612	Braunschweiger dicker. Bekannte			
	sehr zarte feine Sorte	6	1	0.20
1614	Schneekopf. Weißköpfiger Riesen-		.,	0100
	Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß,			
	wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der			

Erde stehen 24.- 3.60 0.60

Erbsen

Aussaat Anfang März bis Ende April in 5 cm tiefe Rillen, die je nach Höhe der Erbsensorte 20 bis 40 cm voneinander enternt sein müssen. Spätere Aussaaten werden vom Meltau und der Hitze meistens vernichtet. Um recht lange emten zu können, wähle man verschiedene Sorten, die in der Ernte aufeinander folgen. Ein rechtzeitiges Bereisern der hohen Sorten ist von großem Vorteil bei der Ernte und ein Schutz vor Fäulnis bei Nässe.

Buckererblen.

Die Schoten werden in jungem Zustande mitgespelst

210	senoral sergon in londen s	FRAIMI	ino un	Idasi	20121
Frü	he Sorten	Höhe	10 kg.	1 kg	125 g
★162	6 Früheste niedrige volltragen- de Zuckererbse von außer-			RM	
1,628	ordentlichem Wohlgeschmack Fürst Bismarck. Früheste, sehr	35	22.60	3.—	0.70
1020	zart und reichtragend	70	20.50	2.60	0.70
Mit	telfrühe u. späte Sorten				
	Verbesserte weiße krumm- schotige Riesen-Säbel.		24.—	3.20	0.70
1632	Riesenschwert-, Große grave,		24	9.20	0.70
	blüht blau und trägt große fleischige Schoten	130	24.—	3.20	0.70
★163	4 Moerhelms Riesen. Die größt- schotige von allen Zuckererbsen,				
4.170	sehr zart und sehr ertragreich	130	15,60	2.20	0.50
★ 163	 Uberfluß. Originalsaat, Mittel- früh, Schoten 9 cm lang; von ganz 				
	enormer Fruchtbarkeit		20.50	2.60	0.70





1668 Blumenschmidts Kneifelerbse, allerfrüheste Mai 10 kg RM 14.— 1 kg RM 2.— 125 g RM 0.43



1708 Blumenschmidts verbesserte Mark-erbse Telephon 10 kg RM 16.80 1 kg RM 2.40 125 g RM 0.50 erbse Telephon 1 kg RM 2.40



1678 Schnabel- oder Säbel-erbse 10 kg RM 16.80 1 kg RM 2.20 125 g RM 0.45

Uneifel., Schal- oder Palerbien

Allerfrüheste und frühe	Höhe	10 kg	1 kg	125 g
★ 1640 Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen. Ihr besonderer Vorteil liegt noch darin, daß sie		RM	RM	RM
viel größere Schoten hat als die früheste Maierbse	60	15.—	2.—	0.50
1648 Buchsbaum oder De Grace.				
Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten		14.40	2	0.50
★1660 ExpreB. Früh, grünbleibend	60	15.—	2	0.50
1664 Korbfüller. Wohlschmeckend und große Erträge bringend	100	13.—	1,80	0.38
★ 1666 Blumenschmidts Vorbote,				
grüne Mai-, allerfrüheste, sehr reichtragende Kneifelerbse 1668 Blumenschmidts Kneifel-	60	15.—	2.—	0.50
erbse, allerfrüheste Mai-				
Hochzucht, außerordentlich er- tragreich	80	14.—	2	0.43
1669 Monopol. Sehrfrühe, valltragend	40	15.—	2	0.50

Mittelfrühe und späte	RM RM	RM	125 g
frühe Kneifelerbse, zum Einmochen	H		1
und außerdem ganz vorzüglich zum Trocknen	15.—	2	0.50
★1678 Schnabel- oder Säbelerbse. Altbekannte, äußerst reich-	-		
tragende spâte Erbse 130	16.80	2.20	0.45
1680 Schnabelerbse, grünblei- bende. Vorzügl. zum Einmachen 110	16.80	2.20	0.45
1682 Viktoria-Erbsen. Sehr große gelbe, eine prächtige Trocken-			
erbse 150	9	1.60	0.32

Ohnegleichen!
Noch nie ist es mir gelungen, in so kurzer Frist
Pflanzen einer derartigen Qualität ("Telephon Erbse")
von so üppigem, kraftvollem Wuchs, Blütenreichtum
und Fruchtansatz zu erzielen. Daß ich Ihnen allein
dies verdanke, zeigt der Vergleich eines andern, mit
hier gekauftem Saatgut bestellten Beetes: unter
gleichen Wachstumsbedingungen wirken diese Erbsen
schlechthin kümmerlich.

Markerblen Die Aussaat der Markerbsen ist wie auf Seite 32 angegeben.

Markerbsen sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten von zartem, markartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Die Erbse für den Feinschmecker. 1712 Weltrekord, New Jange dunkel-Höhel 10 kg, 1 kg, 125 g.

FF	111	u. mitteitrune sorten Höhe	10 kg	1 kg	125 g	1712 Treitre de l'Acc, dinge de likel-fronte long l'ag 120 g
1	689	Blumenschmidts Markerbse cm	RM	RM	RM	grüne, dichtgefüllte Schoten, sehr cm RM RM RM
		Belladonna, Originalsaat.				früh, ungemein reichtragend 90 20,40 2.80 0.65
		Diese Sorte Ist ca. 10 Tage später				
		als die Primavera und besitzt				1716 William Hurst. Etwas höher
		dieselben vorzüglichen Eigen-				als Wunder von Amerika 25 24.— 3.20 0.75
		schaften. Die Pflanze wird ca. 70 cm hoch, trägt die Schoten paar-				
		weise (doppelschotig) und hat				★ 1718 Wunder von Amerika, eignet
		dunkelgrüne Belaubung 70	18.—	2.60	0.60	sich besonders zum Treiben 20 23,40 3.— 0.62
4.1	490	Delikates. Sehr empfehlens-				
× ,	0,0	werte Konservenerbse 70	20.40	2.80	0.65	Parties Parent
4.1	700	Blumenschmidts aller-	20.40	2100	0.00	Späte Sorten
X.	102	früheste Markerbse, Prima-				1706 Sengtor, Außerordentlich reich-
		vera. Sie ist 8 bis 10 Tage				The state of the s
		später als die allerfrüheste				tragende Markerbse 70 17.40 2.60 0.58
		Mai-, mit 10 cm langen Schoten,				1 1700 Bloom - Laborator
		welche 8 bis 10 sehr süße Körner				★ 1708 Blumenschmidts verbesserte
		enthalten. Die Schoten sind				Markerbse Telephon, trägt
		schnabelförmig und sitzen paar-				einen vollen Behang mit dicht-
		weise (doppelschotig) on den				gefüllten sehr fein schmeckenden
		Pflanzen, Die Durchschnittshöhe	19	2.40	0.60	
		ist 60 cm; siehe Neuhelten-Seite 5. 60	18	2.60	0.00	Schoten

Bohnen-Sorten

Stangenbohnen Die Stangen setzt man 50 cm weit, legt Anfang Mai um jede 6-8 Bohnen, 3-4 cm tief. Ranken die Pflanzen, häufelt man sie an und bindet sie lose an die Stange.

Grünschotige Sorten

Oi	UII:	CIIC	rige	3011	CII		1 kg	125 g
172	6 Arc	bische	oder t	ürkische	Feverbohne.	Rotblühende	1.80	0.40
172	28	"	"	,,	"	Weißblühende	1.90	0.50
★ 173	29	n	11	11	"	Preisgewinner scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten		
						Schoten	2.40	0.58
173	30	"	"	-11	"-	Zweifarbige	1.90	0.50
	auc	h nicht		erschätzen		gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber inen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen		•
173	34 Blu	mensc	hmidts	Stangent	ohne "Graf Z	Coppelin". Mit außerordentlich breiten und langen Schoten .	4.20	0.90
★ 173	38 Blut	mensci	hmidts :	Stangenh	ohne "Phäno	men". Elite-Zucht. Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die		
des reichen Ertrages wegen Ihren Namen vollauf verdient 1740 Blumenschmidts Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen 1742 Juli-, Die früheste von allen, bewährte Einführung 1746 Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck- 1754 Korbfüller. Sehr lange, fleischige, grüne Schoten 1756 Schlachtschwert. Allergrößte lange breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte							4.80	1.—
							4.20	, 0.90
							4,50	0.90
							4.50	0.90
							4.20	0.90
							4.80	1
175	8 Zuc	ker-Pe	eri- ode	r Prinzel	. Kleine weiße	e, ohne Fäden, grünschotig	5.—	1.10
★ 17 5	59 Zuc	ker-Pe	orl "Ho	chgenuß'	. Ohne fåden	Siehe Neuheiten Selte 3 10 Port. RM 3.90, Port. RM 0.55	12	
★ 176	2 Mei	stersti	lick. O	hne Fäden	. Sehr ertragi	reiche, vorzügliche Konservenbohne	5.40	1.10





Noch länger

, . . beifolgend Bild meiner vorjährigen "Schlacht-schwert"-Ernte. Ich überlasse Ihnen das Bild zur beliebigen Verwendung. Es waren viele Bohnen von 25—30 cm Länge darunter, trotzdem der Samen schon 1930 bezogen wurde.

A. K. Freiberg

1756

Die allen bekannte Stangenbohne Schlachtschwert, mit breiten Schoten

1 kg RM 4.80

125 g RM 1.-

Reiche Ernten!

... Die Neuheit Buschbohne "Erntekrone" ist in allen Teilen sehr zu meiner Zufriedenheit ausgefallen und zu empfehlen. Auch das im Vorjahr bezogene Schleierkraut ist großartig. Ferner die Saatkartoffeln "Gelbe Preußen" und "Industrie" sind im Wachstum sehrgut, ebenfalls im Ertrag. F.St., Rethen a.d.L. 16.8.33

1738 Blumenschmidts
Stangenbohne Phänomen, mit
runden, schmalen Schoten. Sehr
fleischig und ertragreich
1 kg RM 4.80 125 g RM 1.—



Gelbschotige Sorten	1 kg	125 g RM
★ 1766 Blumenschmidts Stangenbohne ver- besserte Goldkrone ohne Fäden	4.80	1.10
1768 Gelbschotige Riesen-Zucker-Brech	3.80	0.80
1770 Korbfüller Wachs Gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie grünschotige Sorte	4.20	0.88
1772 Flageolet Wachs-, früh, mit roten Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart	3.60	0.78
1774 Flageolet Wachs-, Mit welßen Bohnen .	3.70	0.80
1776 Wachs-, Mont d'er. Goldgelbe, sehr erfrag- reich, zart und ohne fäden	4.80	1.10

Buschbohnen

Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussaat geschieht in 40-50 cm voneinander entfernten Relhen, man legt in Abständen von 30-40 cm in der Reihe 5 oder 6 Bohnen in ein Loch 3-4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.

Grünschotige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

the die wallbollnigen Johan geben 10120gill	110	******	Cinor
★ 1800 Allerfrüheste, zartschotige Brech	10 kg RM	1 kg	125 g RM
Die früheste und ertragreichste Sorte.	15	2	0.50
1810 Kaiser Withelm. Allerfrüheste weiße Schwert, besonders gut geelgnet zum			
Trockenkochen	15.80	2.10	0.50
* 1814 Nordstern. Elite-Zucht, breitschotig und			
reichtragend, sehr früh	16.80	2.20	0.60
★ 1826 Métis. Schole sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte für "haricots verts",			
yon außerordentlichem Ertrag	16.80	2.20	0.60
1840 Flageolet, rote langschotige	16.40	2.10	0.58
1846 Flageolet, weiße. Sehr fein und zart			
und trotzdem sehr widerstandsfähig .	18.40	2,40	0.65
1858 Schlachtschwart, extra lange breite			
welfe	16.50	2,20	0,60
* 1862 Zucker - Brech-, Hinrichs Riesen.			
MitweißgrundigenBohnen,sehr beliebte			
dickfleischige und volltragende Sarte .	28.—	3.40	0.90
1863 Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen,			
bunte. Dickfleischige, runde Schoten .	18.40	2.40	0.63

Grünschotige Sorten ohne Fäden

★ 1812 Konserva. Sehr frühzeitig u. von außer-	10 kg	1 kg	125 g
gewöhnlich starkem Behang, dickfleischig	RM	RM	RM
und vällig fadenlos	32	4,20	0.90

★ 1815 Erntekrone ohne Fäden Siehe Neuhelten Seite 2.

CIGIO TO STORY CONTO ES			
1850 Marktsleger, Originalsaat, Fadenlos			
und sehr ertragreich	33.—	4.20	0.90
* 1854 Saxa ohne Fäden. Feine fadenlose			
Brech-, sehr früh, mit volltragenden			
fleischigen Schoten	28	3,40	0.88
1860 Zucker - Brech-, Hinrichs Riesen.			

Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag 28.— 3.40 0.88 1866 Zucker-Peri-, holländische faden-

lese. Gänzlich frei von Fäden... 30.— 3.60 0.90
1870 Zucker-Perl-, Volgers. Feine weiße ohne Fäden, gute Hülsenfrucht ... 30.— 3.60 0.90

1872 Triumph. Allerfrüheste reichtragendste ohne Fäden. 24.— 3.20 0.75



1812 Buschbohne Konserva, ohne föden 10 kg RM 32.— 1 kg RM 4.20 125 g RM 0.90



1826 Buschbohne Métls, allerfrüheste langschatige 10 kg RM 16.80 1 kg RM 2.20 125 g RM 0.60



1902 Wachsbuschbohne Rheinland. Beschreibung siehe Seite 36 10 kg RM 21.— 1 kg RM 2.60 125 g RM 0.75

30.- 3.60 0.90

30 -- 3.60 0.90



1894 **Gelbschotige Buschbohne, Wachs Ideal** sehr zartes, wohlschmeckendes Fleisch zeichnet diese Bohne aus 10 kg RM 24.— 1 kg RM 3.20 125 g RM 0.80

Gelbichotige Bulchbohnen mit fäden

10 kg 1882 Flageolet-Wachs-, m. dunkl. Bohnen 18.40 1888 Hinrichs-Riesen-Wachs-, Dickfleischig 21. ★1894 Wachs Ideal. Vorzügliche Sorte 24.— ★1902 Blumenschmidts Wachs-Rheinland. 21.—	2.60 0.75 3.20 0.80
Gelbichotige Bulchbohnen ohne	fäden
★1885 Wachs Goldhorn siehe NeuheltS. 4 10 kg	1 kg 125g
1890 Wachs Pariser Markthallen. Die früh. Wachsbohne; Schote goldgelb, Bohne schwarz; reichtr, vorz. ★1895 weiße Fadenlose, Sehr gute Konservenbohnen	

Puffbohnen, Garten- oder Dickbohnen

Mont d'er. Goldgelbe, hochfeine Sorte Rekord ohne Fäden. Sehr fruchtbar

★1897

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März. April und Mai in Reihen, 30 bis 40 cm voneinander entfernt, 2 oder 3 Bohnen, in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt. Die von dem Bohnenkäfer angefressenen Bohnen (mit kleinen runden Löchern) sind vollkeimfähig und brauchen nicht be-

anstandet zu werden. 1922 Erfurter beste volltragende, beste bekannte Sorte	10 kg	1 kg	125 g
★1924 Hangdown. Lange, herabhängende ★1926 Gollath. Langscholige, hängende grüne	18.—		
Riesen-Puffbohne	18.—	2.20	0.58
1928 Weißkeimige frühe weiße. Sehr reichtragend	16.60	2.20	0.58

Landwirtschaftliche Samen und Kleesaat futter-Runkelrüben und Inderrüben Cechnische

★ 1950	Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer.	100 kg	10 kg	1 kg	200 g
→ 1952	Gelbe Riesenwalzen-Futterrübe . Blumenschmidts	92.—	10.60	1.40	0.50
A 1702	verbesserte Eckendorfer. Rote Riesenwalzen-Futterrübe.	.100.—	12	1.50	0.50
	Erfurter Flaschen. Gelbe Riesen-Futterrübe	. 74.—	8.60	1.10	0.50
1956	Erfurter Flaschen. Rote Riesen-Futterrübe Rheinische weiße Lanker .	82.—	9.40	1.20	0.50
1976	Mammut. Rote Riesen-Futter	. 82.—			
	Oberndorfer runde, gelbe Futterrübe. Echt	. 98.—			
	Oberndorfer runde, rote Futterrübe. Echt Futterzuckerrübe, lange	. 98.—	11.20	1.50	0.50
	welße	.150	17.—	2.—	0.70
	Klein - Wanzlebener. Rein weiße, sehr zuckerreiche		10.60	1.40	0.50

Bienenfuttergewächle

2470 1 Sortiment v.6 der geeignet. Arten je 10g., zusamm. RM 2.— 2472 1 ", 6 ", ", ", ", Port., ", RM 1.40 2474 Phacella tanacetifolia. Hervorragende Bienenfutter-u. Gründüngungspflanze: 1kg RM 6.60, 100g RM 1.20, 10g RM 0.25

1950 Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer 100 kg RM 92.— 10 kg RM 10.60 1 kg RM 1.40 200 g RM 0.50

Ricelaat Technische und offizinelle Samen

Die Aussaat und Verwendung der technischen Samen ist eine so vielfache, daß nähere Angaben nicht gemacht werden können. 10 g Port. 0.45 0.30 0.20 5,-0.60 2500 Calendula officinalis. Ringelblume ...
2504 Chrysanthemum Leucanthemum.
Wucherblume ... 0.50 0.25 0.25 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 2506 Colchicum autumnale. Herbstzeitlose .
2510 Cynoglossum officinale. Hundszunge .
2512 Datura Stramonium. Stechapfel .
2516 Digitalis purpurea. Fingerhut .
2520 Echium vulgare. Gemeiner Natterkopf .
2540 Leontodon Taraxacum. Löwenzahn, 0.60 1.— 0.80 1.20 2540 Leontodon Taraxacum. Löwenzahn,
Kuhblume
2546 Matricarla Chamomilla. Echte Komille
2548 Mentha piperita. Pfefferminze
2549 crispa. Krauseminze
2554 Tabak (Nicotlana). Langblättriger
462578 Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume
2578 Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume
2580 Pyrethrum cinerarlaefolium. Insektenpulverpflanze.
2588 Solanum nigrum. Nachtschotlen
2594 Urtica dioica. Große Nessel
2595 Valeriana officinalis. Baldrian
2600 Veronica
2602 Viola tricolor. Wilde Stiefmütterchen. 0.25 0.30 0.40 0.40 0.40 0.80 0.40 0.80 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 1.40 2.— 1.20 2.40

Blee- und Grunfutterlaaten

Meine Kleesamen sind auf Seide bestmöglichst gereinigt und erprobt höchst keimfählg. Die Preise unterliegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in 1) geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in kg.

saaime	ange für den mektar in kg.	
2110	Bokharaklee. (Melilotus alba altissima.) Sehr gutes Bienenfutter (25)	
2114	Esparsette, zweischürige. [Hedysarum bitera.] [160]	
2116	Gelber Hopfenklee, [Medicago lupul.] (20)	
2118	Inkarnatkies. (Trifolium incarnatum.) (30).	B
2124	Luxerne. Blauer od. ewiger Klee (Medicago sativa), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)	
	Rot-od. Kopfklee. (Trifolium pratense) (20)	
2132	Schwedischer oder Bastardkiee. (Tri-	1 50
2134	folium hybridum.) (12)	
2344	Lupinen. Blave (Lupinus angustifolius)	e
2346	Mais, Feldsberger Bastard. Früheste	ł
2332	Landsorte	
	Senf. Gelber (Sinapis alba)	
	Vicia sativa. Gewöhnliche Futterwicke)
_000	The same some some some some some some some so	

Die Berechnung der Klee- und Iandwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum Jeweiligen Tagespreis



Graslamen

Rasen, der edle Teppich der Natur!

ZUR BEACHTUNG!

In den letzten Jahren sind von verschiedenen Seiten Grassämereien zu wesentlich billigeren Preisen angeboten worden, als sie der reelle und gesunde Markt anbieten konnte. Ich warne, auf derartige Schleuderofferten einzugehen. In diesen Mischungen sind sehr viel keimunfähige und auch solche Samen enthalten, die für die besagten Mischungen absolut nicht geeignet sind. Mit dem Einkauf billiger Grassamen ist so gut wie sicher ein Miß-erfolg verknüpft. Wer Grassamen kauft, muß unbedingt das Prinzip walten lassen, nur das Beste vom Besten zu kaufen und nicht das Billigste.

Sport- und Golfplätze zu fotografieren ist außerordentlich schwer, fast unmöglich; denn selbst das scharfzeichnende Objektiv des Fotoapparates vermag die einzelnen feinen Gräserchen nicht mehr voneinander zu unterscheiden, weil die Fläche des geschorenen Rasens einem feinen mattglänzenden Seidenteppich gleicht. Voraussetzung ist natürlich immer, daß erstklassige Saat zur Verwendung kommt. Für Golf- und Sportplatzmischungen siehe Nr. 2026



Eine vorbildliche Sportgrasfläche im Erfurter Stadion

Graslamen-Mildhungen für feinen Gartenralen

★ 2010 Grassamen, Blumenschmidt- Mischung. Eine Grassamenmischung	50 kg RM	10 kg RM	
für schweren Boden und wenig sonnige Lage	96.—	24.—	2.90
2012 Pückler-Muskau-Mischung. Fein- blättrige Grasarten f. Teppichgärtnerei und feinste Rosenpartien usw., hoch- feinste Qualität.	96	24.—	2.90
★ 2014 Blumenschmidts Tiergarten- Mischung. Mischung niedriger Gras- arten zur Anlegung eines andauernden Bleich- oder Gartenrasens	76.→	17,80	2,20
Von der Mischung Nr. 2018 rechnet r Von den Mischungen Nr. 2020, 2022 Von den Mischungen Nr. 2010, 2012 Von der Mischung Nr. 2026	und 202	24 ie	30 g, 40 g, 40 g, 30 g.

Gragarten für Biehmeiden und Wielen

		***********	****		
	2018	Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee, auch für Hühner-	50 kg	10 kg	1 kg
		auslauf geeignet	88	21.—	2.60
	2020	Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen.	84.—	20	2,40
	2022	Mischung geeigneter Gräser für trockene Wiesen	80.—	19.—	2.20
	2024	Mischung geeignet. Gräser u. Klee- arten f. Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme	45.—	11	1.40
*	2026	Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze	88.—	21,	2.60
	2020	Blumanechmidte Barndjarraen-Mi	schune	Finem	zier.

Drumenschmidts Paradlesrasen-Mischung. Einem zier-lichen Blumenteppich gleicht dieser Rasen, dessen Samen mit Blumensömereien untermischt sind. Der Blütenflor breitet stch vom Frühjahr bis zum Herbst über den grünen Teppich. Für 1 am genügen 20 g 1 kg 12.—, 100 g 1.60 2030 Blumenschmidts Paradiesrasen

Grasfamen fenarate Sorten

Diapiamen, reputate Sorten		
2032 Agrostis stolonitera, Floringras. Für sonnige und halbschattige Plätze	50 kg 90.—	1 kg 2.20
2036 Aira flexuosa, Flitterschmiele. (Falscher Goldhafer)	48.—	1.20
2052 Cynosurus cristatus, Kammgras. Fein für Rasenplätze und Welden	120.—	2.80
2062 Festuca ovina, Schafschwingel. Gedeiht in sehr trockenen lagen	48.—	1.20

2072 Lolium perenne tenue, englisches Rai-2072 Lolium perenne tenue, englisches Kaigras. Feinblättig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu feinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität. 2078 Phleum pratense, Timotheegras, fürfast alle Blumenart, geeignet u. sehr ertragreich 2082 Poa pratensis, Wiesenrispengras, Liefert vorzüglichen Rasen und feines Untergras für Wiesen. 1.80 60 -54.---1.40

Iwei neue vorzügliche Geräte zur Ralenpflege



40 800 StoBmesser

Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher RM 1.95

40810 Rasenbesen

Zum Reinigen des Garten-bodens, zum Sammeln von Laub im Herbst und Frühjahr, zur schonenden Säuberung der Rasenflächen (federnde Zinken).

Größe 1, 15 Zinken RM 1.95 Größe II, 20 Zinken RM 2.40



100 .--

2.40

SAATKARTOFFELN

Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der Kostenersparnis halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empflehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindest. 5kg brutto, bei Bahn 20kg brutto) auszunutzen, da sonstwomöglich der Wert der Kartoffeln niedriger ist, als die Transportkosten.



2618 Blumenschmidts Frühkartoffel Erfurter Maita Briefe meiner Kunden meldeten Ernteerträge von 120 bis 130 Ztr. pro preuß. Morgen. 50 kg RM 6.50 10 kg RM 1.70 1 kg RM 0.20



2628 Erdgold, die köstlichschmeckende, gelbfleischige, krebsfeste mittelfrühe Speisekartoffel 50 kg RM 6.50 10 kg RM 1.70 1 kg RM 0.20

Daß alle meine Kartoffeln krebsfrei sind, ist seibstverständlich. Die krebsfesten Sorten, d.h. diejenigen Sorten, die auch in krebsverseuchten Gegenden gebaut werden können, sind besonders bezeichnet; die anderen Kartoffelsorten können ohne weiteres in allen anderen krebsfreien Gegenden gebaut werden.

frühe Sorten

★ 2618	Biumenschmidts Frühkartoffel "Erfurter Malta". Nach jahre- langer Zucht ist es gelungen, mit der Erfurter Malta die früheste und er- tragreichste Speisekartoffel in den Handel zu geben. Gelbe Schale, weißes Fleisch, lönglich ovale Knollen	50 kg RM	10 kg RM	l kg RM
	mit flachen Augen. Krebsfest	6.50	1,70	0.20
2636	Odenwälder blaue. Eine weit- verbreitete altbekannte Sorte mit runden Knollen von gelblichweißem			
	Fleisch, liefert enorme Erträge	6.—	1.60	0.20
★ 2620	Zwickauer frühe gelbe. Ist eine ovalrunde, weißschalige, geibfleischige Frühkartoffel, die auf leichtem, sowie auf schwerem Boden gleich gut gedeiht und erstaunlich große Erträge bringt. Durch ihre Mehlhaltigkeit eignet sie sich besonders gut zum Kochen in der Schale	6.50	1.70	0.20
2630	Biumenschmidts Frühkartoffel			
2000	Perle von Erfurt. früheste ertrag- reiche, wahlschmeckende Nieren- kartoffel. Sie hat ganz flache Augen und gelbliches Fleisch, und ganz vor- züglich als Salatkartoffel. Krebsfest	7.—	1.80	0.25
★ 2632	Juli-Nieren. Sehr frühe, ertrag- reiche, gelbfleischige Sorte.	,		
•	Krebsfest	7	1.80	0.25

ani (a	ttelfrühe und späte	Sor	ten	
	Erdgold. Diese neuere Einführung ist gelbrauhschalig, tief gelbfleischig und ganz flochäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Sie bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Diese		10 kg RM	1 kg RM
	Eigenschaften und der köstliche Geschmack machen Erdgold zur erst- klassigen Speisekartoffel, deren Reife zwischen den Früh- und Spät- sorten steht. Krebsfest. ,		1.70	0.20
2640	Industrie. Eine hochfeine Speise- kartoffel mit goldgelbem Fleisch	6	1.60	0.20
2638	Kuckuck. Eine sehr empfehlens- werte mittelfrühe, weißfleischige Kar- toffel mit glatter Schale und flach- liegenden Augen. Krebsfest	6.—	1.60	0.20
2646	Preußen. Ist die beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, liefert Massenerträge. Die Knolle Ist rund. — Eine sehr geeignete Sorte zur Bereitung von Speisen aus rohen Kartoffeln (Puffer, Klöße usw.).			
★ 2644	Ackersegen. Für alle Bodenarten geeignete mittelspäte Kartoffel. Sie hat rundovale bis ovale Form, flache Augen, gelbes Fleisch u. glatte Schale.	6.—	1.60	0.20

Eine außerordentlich schorfwider-

standsfähige Sorte, die sich gut an

Boden und Klima anpaßt. Krebsfest

6.50 1.70 0.20

BLUMENSAMEN

Blumenschmidts Sortimente von Blumensamen

Die Sortimente find mit größter Sorgfalt aus den beliebteften Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt find. Jede Portion ist mit Kulturanweilung berleben.

Sortiment IV enthält 25 der schönsten und empfehlenswertesten Sommerblumen für Beete, Einfassungen, Rabatten und zur Topfkultur

Sortiment V enthält 12 der beliebtesten und begehrtesten Sommerblumen, welche einen fast den ganzen Sommer hindurch dauernden Blüten-flor versprechen. Aussaat mit Vorkultur. RM 2.40

Sortiment VI enthält 12 schöne dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur. Aussaat direkt an Ort und Stelle. RM 1.60

Sortiment XII für Kinder enthält 6 denkbar leicht zu ziehende Sommerblumen, mit deren Kultur sich ohne besondere Mühe unsere Kleinen befassen können. Aussaat direkt an Ort und Stelle RM 0.75

Obige vier Sortimente werden ausschließlich in Tüten mit farbig. Abbild. ouf der einen und einer Kulturanwelsung auf der anderen Seite geliefert. Auch die äußere Hülle ist in herri. Buntdruck gehalten. 2816 1 Sortiment Sommerblumen zur Einfassung, von 6 Sorten je 1 Portion Ra-battensorten....zusammen RM 1.10 Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2820 1 Sortiment Sommerblumen, wohlriechende, von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1.-· Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2824 1 Sortiment Sommerblumen, strohblumenartige, sogenannte Immortellen, von 6 Sorten je 1 Portion . zusammen RM 1.— Aussaat mit Vorkultur.

2836 1 Sortiment Teppichbeetpflanzen, von 6 Sorten je 1 Portion . . . zusammen RM 1.50 Aussaat mit Vorkultur.

Praktische Geschenke für Blumenfreunde

Auf Wunsch stelle ich auch andere Sortimente für jeden beliebigen Zweck zusammen.

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung, wie zu säen ist, liegt jedem Sortiment bel. Aussaat ins freie Lano.

Sortiment XVI enthält 10 schöne Sorten Sommerblumen für 1 Beet mit 4—5 m Durchmesser Sortiment XVII enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beet von 1—2 m Durchmesser



Biedermeierbeet in voller Billte



2938 Ageratum pumilum Leberbalsam Klein Dorrit
10 g RM 1.— 1 Portion RM 0.20 10 g RM 1 .-



3182 Antirrhinum maximum Löwenmaul. Prachtmischung 10 g RM 1.80 1 Portion RM 0.25



3272 Antirrhinum pumilum 1 Portion RM 0.30 10 g RM 2.80

Sommerblumen mit Vorkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins freie gelät werden konnen

Reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen. Die Aussaaten dieser Sorten sind im März oder April in Töpfe oder Kästen vorzunehmen, um im Mai Pflanzen aussetzen zu können. Diese Kulturanweisung gilt für alle nachstehend aufgeführten Sommerblumen bis Seite 52

Die mit dem Zeichen BB verlehenen Sorten werden in Beuteln mit bunten Abbildungen geliefert

Die mit Stern 🛊 versehenen Nummern werden ganz besonders empfohlen

Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, Blumen von zartrosa oder weißer Forbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 40 cm.

2900 Acroclinium Zartrosa roseum. 19,5 gal BB 10 g RM 0.50, 1 Port. RM 0.15

★ 2908 Acroclinium roseum fl. pleno. Extro gefüllt . 10 g RM 0.60, 1 Portion RM 0.15

★ 2912 Acroclinium roseum albo pieno. w. gefüllt. 10 g RM 0.60 1 Portion RM 0.15

Ageratum, Leberballam

Ageratum mit blauen dichten Blüten, eine der unempfindlichsten Sommerblumen, blüht fast den ganzen Sommer hindurch, als eine der effektvollst. Pflanzen für Beete und besonders für Rabatten. Bescheiden in den Ansprüchen. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echt fällt. Höhe 15 cm.

2930 Ageratum pumilum Imperiale. Blov (12 ga) großblumig. 10 g RM 0.80 1 Portion RM 0.20

★ 2936 Ageratum pumilum Blausternchen (12,51a). BB 10 g RM 3.— 1 Port. RM 0.30

★2938 Ageratum pumilum Klein Derrit. Ganz niedrig (12,5 gal, tiefblau, reizend 8B 10 g RM 1.— 1 Portion RM 0.20

2940 Ageratum pumilum Klein Dorrit. Weiß. 10 g RM 1.— 1 Portion RM 0.20

Althaea hybrida lemperflorens Sommer-Malbe

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stockrosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damltsleim gleichen Jahre noch blühen. Höhe 2m.

★ 2992 Althaea hybr. semperfl. fl. pl. Gefülltblüh. einjährige Malve in pracht-vollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis Septemb. 10 g RM 1.—, 1 Portion RM 0.20

Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm.

3068 Ammobium alatum grandifi. Weißblühende Immortelle. 10 g RM 0.35 1 Portion RM 0.15

Alyllum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch Ihren reichen Flor eine geschlossene Farben-fläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedelht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Geeignet zur Vorpflanzung höherer Gruppen. Höhe 10 bis 25 cm.

★ 3012 Alyssum Benthami. Reinweiß. BB. . . . 10 g RM 0.60 1 Portion RM 0.20

3016 Alyssum Benthami compactum. Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut. 10 g RM 0.70 1 Portion RM 0.20 Benthami compactum

Alyssum Illacinum. Rein Illafarben (11 ic). 10 g RM 1.20 1 Portion RM 0.25

antirrhinum, Lowenmaul

Die Löwenmaulsorten, heute allgemein bekannt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Blütezeit von Juni bis Oktober, Höhe 80 cm.

Antirchinum maius grandiflorum

Großblymige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt.

3121 Abendrof. Zarllachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß. 10 g RM 1.40 1 Portion RM 0.25

3124 Brillant. Scharlach v. gelb (1 pa) Schlund

weiß. 10 g RM 1,40 1 Portion RM 0,25 3126 **Crescla.** Dunkelsamtrot . 10 g RM 1,20 1 Portion RM 0,25

3128 Gelber König. Dunkelgelb (1,5 ra),

großblumig. 10 g RM 1:20.1 Port. RM 0:25
3129 Harmonie. Kupferrosa 18,5 ga,6 ea,7 ga),
mit gelber (1,5 na) Mitte. . 10 g RM 1:40
1 Portion RM 0:25

3131 Kardinal. Leucht. schorlach (6,5 ra/7 re) 10 g RM 1.40 1 Portion RM 0.25

3133 Karminkönig, Leucht, karmin (8,5pa/ra) Schlund weiß. 10 g RM 1.40, 1 Port. RM 0.25

3134 Königin Viktoria. Reinweiß, sehr groß. 10 g RM 1.20 1 Portion RM 0.25

3139 Othello. Iris-violett (9 ri) mit Atlasglanz. 10 g RM 1.20 1 Portion RM 0.25 3142 Rosenkönigin. Zartrosa (9 ea).

10 g RM 1.40 1 Portion RM 0.25

3146 Rubin. Reinrubinrot (8/8,5 ral. 10 g RM 1.40 1 Portion 1 Portion RM 0.25 * 3150 Prachtmischung. BB . 10 g RM 1.-

1 Portion RM 0.20 3152 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.20

Antirrhinum marimum

Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm.

3)54 Altgold. Goldorange (4/5 pa/pc) mit altrosa (9 ic). 10 g RM 2.—, 1 Port. RM 0.25 3)55 Apfelblüte, Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß. 1 Portion RM 0.25

10 g RM 2.-★ 3156 Cattleya. Rosalila 19,5 gc/[c].

10 g RM 2 --1 Portion RM 0.25

10 g kM 2.— 11 Portion RM 0.25
3159 Gotelind, lachs (4,5pa/6/a), altrosa (9 gc)
Schlund, 10 g RM 2.— 1 Portion RM 0.25
3163 Die Rose. Reinrosa (8,5/9 na), prachtvoll. 10 g RM 2.— 1 Portion RM 0.25 ★3163 Die Rose. Reinro voll. 10 g RM 2.—

3164 Feuerkönig. Kupferrosa (6,5/ic) hell-orange (4,5/5,5/a) bis zitronengelb(1,5pa) mit weißem Schlund 10 g RM 2.-

1 Portion RM 0.25 ★3165 Kanarienvoget. Zartgelb (1 la/na) 10 g RM 2,-1 Portion RM 0.25

3169 Maralda. Kupferkarmin (9 ia), wirkungs-

3169 Maralda. Rupierkorial Portion RM 0.25

★3172 Purpurkönig. Samtig dunkelpurpur (9re/ri). 10 g RM 2.— 1 Portion RM 0.25

★3176 Schneeflecke. Reinweiß. 10 g RM 2.—
1 Portion RM 0.25

1 Portion RM 0.25

3180 1 Sortiment von 6 Sort. je Port: RM 1.25 ★ 3182 Prachtmlschung.

10 g RM 1.80

Antirrhinum marimum

nanum. Höhe 50 cm

3192 Orangekönig. Terrakotta (5/5,5pc), Lippe gelb (2 pa) 10 g RM 1.60 Partion RM 0.25

3194 Schneesturm. Weiße, hyazinthenähnliche Rispe 10 g RM 2 .-- Portion RM 0.25

3198 Sleg. Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer (6,5 lc), volle Rispe 10 g RM 2.- Portion RM 0.25

3200 Sonnenuntergang. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit lachsrosa (7,5 ia/la), auf-(4,5/5,5 nerper min realisorte fallende neue Prachtsorte Portion RM 0.25

3204 Zwielicht. Hellgelb (1,5/2ga) mit lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) geluscht, herrliche Neuheit .10 g RM 2.- Port. RM 0.25

3220 Gemischt.

10 g RM 1.50

Portion RM 0.25

Halbhohe Sorten (majus nanum): Nur

Antirrhinum pumilum

Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm.

3232 Album. Weiß. 10 g RM3.—, Port. RM 0.30
3234 Aprikosenfarbe. [5 ga/ea] auf gelbem
(1,5 pa) Grund. 10 g RM3.—, Port. RM 0.30
3236 Brillant. Karminpurpur (7,5 re/ri) mit
gelb (1 na), Schlund weiß
10 g RM 3.—
Portion RM 0.30
3238 Brillantrosa. [8,5 la/la)
10 g RM 3.—
Portion RM 0.30
3240 Bronzekönig. Bronze [6/7 re/le]. guf

3238 Brillantrosa. (6,5 ta/la)
10 g RM 3.—
240 Bronzekönig. Bronze (6/7 re/le) auf
gelb (1 na) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3244 Crescia. Dunkelrot. Schlund tiefviolett
(9 ng) . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3248 Feuerfliege. (1 la mit 5 pc/8 ne). Schlund
weiß . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
3252 Kermesinum. (9,5 ra/pa)
10 g RM 3.—
2656 Manneset. Nau (6/6 5 re/cs)

10 g RM 3.— Portion RM 0.30 3256 Krapprot. Neu (6/6,5 re/pc) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 3260 Luteum. (1 le/po) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 3272 Prachtmlachung. BB 10 g RM 2.80 40cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln. Portion RM 0.30 3274 1 Sortiment von 6 niedr. Sorten RM 1.50 3224 Gemischt. B 8 10 g RM 1.20, Port. RM 0.20

Blumenschmidts Astern

Die Aussaat geschieht im Monat März bis Anfang April in ein nicht allzuwarmes Mistbeet, Töpfe, Schalen oder Kästen mit guter, kräftiger, sandiger Gartenerde. Solange der Samen noch nicht aufgegangen ist, hält man die Mistbeete geschlossen, bzw. man deckt die Töpfe oder Kästen mit Papier zu, bis zum Aufgehen der Saat. Die jungen Pflanzen muß man langsam an die Luft gewöhnen und sehr vorsichtig bewässern. Im Mai pflanzt man an Ort und Stelle in kräftigen nahrhaften, gut gelockerten Boden. Die Pflanzweite ist bei den Zwerg-Arten 20 bis 25 cm, bei hohen verzweigten Sorten 30 bis 40 cm.

Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit der Astern ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Strahlen - After

Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

Diese Sorte ist von ganz besonderer Eigenart und Schönheit. Die Blüten haben einen Durchmesser von 13 cm und sind eine wahrhaft edle Zierde des Gartens. Höhe 60 cm.

3280 Amerant (9 | c/pk) 3296 Leuchtend-3282 Helibiau (11,5 | a) rosa (9,5 | a) 3284 Dunkelbiau 3304 Welß 3284 Dunkelblau (11,51a)
3284 Dunkelblau (11,51a)
3290 Feurigdunkelblutrot (8,5,9re), 10 g RM4.—, Port. RM0.35
3316 1 Sortiment van 6 Sorten
3200 Portion

* 3320 Prachtmischung. BB 1 Portion RM 0.30 10 g RM 3.40

Kalifornische Rielen-After

Diese neue Buschaster trögt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 12 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Ver-zweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum ist hier unbedingt angebracht. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch zum Versand verwendet werden. Hộhe 80 bis 90 cm.

3414 Welß 3420 Fleischfarbe 3424 Pfirsichblüte (10,5 ea/ga). 3428 Heliblau (12 ea) 3432 Dunkelblau 19.5 cal 3422 Rosa (9,5 la/10 to) (11,5 na) 10 g RM 5.—, Portion RM 0.35

★ 3442 Prachtmischung. BB 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

je Portion zusammen RM 1.80

Amerikanische Busch-Aster

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstleligen Blumen geben ein vorzügliches Material für Sträuße, zu einer Zeit, wa alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Astern vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hineln, und das macht sie so außergewöhnlich wertvoll. Höhe 80 cm.

3358 Dunkelpurpur 3372 Lavendelblau 3360 | 10,5 re| 3360 | Hellblau (11,5 ga) | 3374 | Indigo (11,5 pa) 3382 | Hellgelb (1co/ea) | 3376 | Rosa (9,5 la) 3383 | Hellrosa | 3380 | Pfirsichblüten 3382 Well 9.5 ca/eal

[9,5 ra/pa] 10 g RM 1.40 Pc 3390 **1 Sortiment** von 6 Sorten Portion RM 0.25

★ 3392 Prochimischung. BB Prochimischung. BB Prochimischung.

3444 1 Sortiment von 6 Sorten

Surprile-After

Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm.

★ 3486 Sonnenlicht. Reingelb (1 ca), eine wirk-lich gelbe, edle Aster 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 3487 Goldiachs. Auffallende Neuheit. Im Aufblühen fleischlarbigrosa (5/6 ca), später pfirsichrosa (7/5 ca/8 eg.) Schnitt-sorte . . 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

Phantalie-Alter

Bemerkenswerte neue Klasse. Blumen 12 cm im Durchmesser, auf langen Stielen, vor-zügliche Schnittblume. Höhe 50 cm.

3540 Kanariengelb, Petalen außen weiß, innen gelb geröhrt Portion RM 0.35

3542 Herbstzauber, zart lilarosa, innen hell-zitronengelb geröhrt. . Portion RM 0.35

Beachten Sie

In den Angeboten die Farbenzeichen und verwenden Sie unsere Farbentafel, mit deren Hilfe Sie sich ein genaues Bild über die betreffen de Blume machen können



3442 Kalifornische Riesen - Aster Pracht mischung 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



3320 Strahlen-Aster Prachtmischung 10 g RM 3.40

Portion RM 0.30



3486 Surprise-Aster Sonnenlicht 10 g RM 5 .-Portion RM 0.35



3660 Viktoria-Aster, Pracht mischung 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35



4060 Königin der Hallen-Aster Prachtmischung 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



3780 Straußenfeder - Aster mit sehr duftigen großen Blüten 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28



Großblumige Schönheits-Aster 10 g RM 3.- Portion RM 0.30

Berbellerte Riefen - Romet - After

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelockten Blumen, vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt, Höhe 60 cm.

3550 brillantkarmin (9 nc)
3554 dunkelviolett (11 re)
3555 helibiau (11,5 la)
3564 pelibiau (11,5 la)
3568 rosa (10 la)
3572 rubin (8,5/9 re)
3574 heligelb (1 ca)
3576 welß 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

3592 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.20

★ 3594 Prachtmischung. BB 10 g RM 2.— Port. RM 0.25

Großblum. Schonheits-Alter

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 60 cm.

s zur Zeit der starken Froste. Höhe 60 cm.
3603 karminrosa (9,5/10 |a/na)
3604 leuchtendrosa (9,5/10 |a)
3605 lasurblau (12 ea/ga)
3606 lavendelblau (12,5 ca/ea)
3607 Welßer Ball
3608 karmesin (9,5 ra/ja)
3608 violett (11,5 na/ja)
3610 zurtrosa (9,5 ca)
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30
3612 1 Sertiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.50

★ 3614 Prachtmischung
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
★ 3616 tiefblutrot (9 re)

★ 3618 rote Riesen, leuchtendkarmesin (9,5 pal) ★ 3620 Malmaison-Riesen, zartrosa (9 ca).

★ 3622 Weiße Riesen, reinweiß Siehe Neuheiten Seite 10

Biktoria-Alter

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig über-einander geordnet. Diese Aster eignet sich vor allem für Beete und Gruppen sowie auch für Topfkultur. Höhe 50 cm.

3624 apfelblüte (1) ea) 3626 dunkelscharlach (8,5/9 re) 3628 heilblau (12 io)

3636 karminrosa [9,5/101a] 3642 heligelb (1 ca) 8646 pfirsichblüten [101a] 3650 schwarzblau (11 re/ri)

weiß

3656 **zartrosa** (10 ca/ea) 10 g RM 5. Partion RM 0.35 ★ 3660 Prachtmischung. BB 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

3664 I Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1.80

Rielen-Hohenzollern-After

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden, Höhe 70 cm.

3680 dunkelblau (11,5ra)
3684 fliederblau (111a)
3686 sliberllia (11/11,5 la)
3688 lachsrosa (9 ca/ea)
3690 rosa (9,5;10 la)
3692 karmesin (10 pa)
3696 hellblau (11 ga/ia)
3698 zinnoberkarmin (8,5/9 ne)
3700 welß

10 g RM 3.40 Portion RM 0.30 3702 1 Sortiment von 6 Sorten

je Portion, zusammen RM 1,50 ★ 3704 Prachtmischung. BB 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Straufenfeder-Alter

Langfiedrige, duftige, große Blumen; äußerst reichblühend, schöne hochgestielte Aster für Schnittzwecke. Höhe 70 cm.

3746 Farbenkönigin (9 pc/re), weinrot, in Blutrot übergehend

3748 leuchtendkarmin (9 na/ra) 3750 dunkelblau (11/11,5re)

3751 dunkelscharlach (9re) 3753 Gloriosa, feurighellrubin (9pa/ra)

3754 heliblau (11,5na) 3756 heligelb (1 ca)

3758 lasurblau (11,5 ea/ga) 3760 lachsrosa (9ea/ga) 3762 rosa (9,5/10ta)

3766 malmaisonrosa (9,5ea)

★ 3770 terrakottafarben (8,5 ia), später kupferrot (7/8 nc) 3772 welß 10 g RM 2,80 Portion RM 0.30

3776 1 Sortiment von 12 Sorten
je Portion, zusammen RM 2.90
3778 1 Sortiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.50

3780 Prachtmischung.
BB
10 g RM 2.20 Portion RM 0.28

Rekord-After

Die Rekord-Astern zeichnen sich durch ihre igelartigen Riesenblumen, die einen Durchmesser von 16 cm erreichen, aus. Sie sind nicht nur als Schnittblumen, sondern auch als Gruppenpflanzen von dekorativem Wert. Höhe 50 cm.

3784 amarant (9 pc/pe) 3786 hortensienrosa (10 ga/la)

3787 lachsrot (9 lc)

3790 Illa [11 la]

3792 leuchtendrosa (10 ia)

3793 Modesta, purpurviolett (10 pe) 3794 rubinrot (9 pc)

3795 **violett** [11 na]

3796 welß 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 3900 Prachtmischung. BB
10 g RM 4,60 Portion RM 0.35
3802 1 Sortiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.80

* 3920 Kaktus-Aster "Elfe" siehe Neuheiten

★ 3940 Aster ,,Leuchtfeuer" siehe Neuheiten Seite 11

Mittelhohe Sorten Königin der Hallen-After

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen und blühen 2 bis 3 Wochen früher als alle anderen Arten. Höhe 40 cm.

4044 rosa (9,5ia) 4046 dunkelblau 111,5ra/rel 4048 dunkelscharlach (9 ra/re)

4050 hellblau (11,51a) 4052 **karmesin** 19,5 ra)

4054 welß 10 g RM 1.60 Portion RM 0.28 ★ 4060 Prachtmischung. BB 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

4062 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.35

Voll entfaltete **Blütenpracht!**

. . stets zufrieden gewesen, ganz besonders in diesem Jahr haben die Blumen eine Pracht entfaltet, welche bei jedem Menschen den größten Beifall findet . . .

C. K., Braunschweig, 2. 9, 1933,



Niedrige Sorten

Iwerg - Chrylanthemum - Alter

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur. Höhe 30 cm.

4172 karmin (9,5/10ra) 4192 heligelb [] ca/eal

4178 dunkeiblau (11 re) 4194 purpurviolett 4184 karmesin (9,5ra(re) (10,5 re/ri) 4188 feurigscharlach 4204 rosa (9,5la) (8,5)9 ra/re) 4214 weiß

(8,5/9 ra/re) 4190 **heliblau** (11,5/a)

10 g RM 5.—, Portion RM 0.35 4230 Prachtmischung. BB 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35 4236 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.80

Bolhes Iwerg-Bukett-Alter

Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Bukettform, mit großem Blütenzeichtum und schöner Füllung, sie bleibt treu und ist sehr bellebt, früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klosse für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4272 karmin (9,5ra/re) 4274 schärlach (8,5re) 4276 heliblau (12 ea) 4278 dunkelblau (11,5re)

4278 dunkelbiau 11.7.
4280 weiß
4282 weiß mit rotem (9,5 ro) Herz
4286 rosa (9,5 ia) mit Weiß
4288 kupferrosa (9,5 pc)
10 g RM 5.—, Portion RM 0.35
4292 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,
zusammen RM 1.80

4294 Prachtmischung. BB
10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

3werg-Allerheiligen-After

Kompakte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten, haltbaren Blumen des Viktorla-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beet-bepflanzung. Höhe 25 cm.

bepflanzung. Folio: ★ 4250 resa (9,5/10/io) ★ 4254 heliblau (11,5/ia/la) Je Portion RM 0.40 4300 Aster Frühwunder, weiß, slehe Neuheiten Seite 11

Triumph-After

Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4336 dunkelblau (11 re)

★ 4338 dunkelscharlach (8,5 re)

4342 heilblau (11,5 la)

4344 karmesin (9,5 pa/ra)

4346 kupferscharlach (7,5/8 pe)

4348 rosa (9,5 la)

4350 weiß

4352 zinneberkarmin (8,5/9 pc)
10 g RM 5.—, Portion RM 0.35
4360 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,
zusammen RM 1.80
4364 Prachtmischung. BB Postion RM 0.36

★ 4364 Prachtmischung. BB 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

After-Mildungen

3600 Hohe gefüllte Sorten, gemischt. BB 10 g RM 1.50, Portion RM 0.25 4080 Mittelhohe gefüllte Sorten, gemischt. BB

10 g RM 2.20, Portion RM 0.28 4400 Niedrige gefüllte Sorten, gemischt. BB

4440 Einfache Astern, gemischt
10 g RM 3.—, Portion RM 0.30
4440 Einfache Astern, gemischt
10 g RM 0.70, Portion RM 0.15
4450 Original China-Astern, gemischt
10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

Ballaminen

Sie lieben Sanne und gebrauchen besonders bei warmem Wetter viel Wasser. Balsaminen geben einen, wenn auch noch nicht allgemein bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkonkästen. Höhe 60 cm.

4462 Balsaminen, gefüllte, in schönster Mischung. BB 10g RM 0.60, Portion RM 0.15

Preis - Ballaminen

★ 4550 Prachtmischung. BB 10 g RM 1.50, Portion RM 0.25

4552 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.20

4576 Zwerg-Balsaminen, gem. Höhe 30 cm . . 10 g RM 0.70, Portion RM 0.18

Callioplis, Schöngelicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blüht von Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm.

4718 Calliopsis basalis. (Drummondi). Großblumig, goldgelb (3,5ra) mit braun-rotem (7,5 re) Ring 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

★ 4722 ,, bicolor. Gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri). BB 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

", "nana. 15 bis 20 cm hoch, gelb (3 po) mit braun (7,5ri) 10 g RM 0.70, Portion RM 0.18 4730

4732 ,, ,, radiata. Broun 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20

Tigerblümchen (ra7,5 re/ri) **#** 4733 10 g RM 1 .-- , Portion RM 0.20

" cardaminifolia atrosan-4742 guinea. Dunkelrot 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15

(3 pa). 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15 474R

, 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75 4750

,, hohe Sorten, gemischt. BB 10 g RM 0.35, Portion RM 0.13 **±** 4752

,, niedrige Sorten, gemischt 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15 4753

Celolia, Hahnenkamm

Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Höhe 30 cm.

Celosia cristata nana

4762 Aurea. Dunkelgoldgelb (3,51c mit orange 6pc) . . . 10 g RM 7.—, Portion RM 0.40

4764 Coccinea (6,5 pc/re) 10 g RM 7.—, Portion RM 0.40

4770 Rosen. (9,5/10 pd) 10 g RM 7.—, Portion RM 0.40

4772 Kaiserin. Purpurrot, dunkles Laub (8/8,5 re/ri). 10 g RM 7.—, Portion RM 0.40

4774 Glasgew-Preis. Mit schönem karmesinroten Kamm (9,5.9 re) 10 g RM 7.—, Portion RM 0.40

★ 4778 Prachtmischung. BB 10 g RM 6.—, Portion RM 0.35 4780 1 Sertiment von 6 niedrigen Sorten je Portion zusammen RM 2.—

Colosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen. Höhe 60 cm.

★ 4802 Prachtmischung. BB 10 g RM 1.60, Portion RM 0.25

Chrylanthemum Wucherblume

blume, Seite 54.

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen, vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm.

4812 Chrysanthemum inodorum ple-nissimum. 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25 ★4814 Chrysanthemum Inodorum pienissimum Brautkleid. BB 10 g RM 2.20, Portion RM 0.28

Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Wucher-



4230 Zwerg - Chrysanthem.- Aster, jede Pflanze bildet ein hübsch gefülltes Bukett, 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35



4814 Chrysanthemum Inodorum plenissimum Brautkleid 10 g RM 2.20, Portion RM 0.28



4722 Calliopsis bicolor für Gruppen 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15



4850 Cosmea bipinnata praecox gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18



4910 Dahlia variabilis, gefüllte Kaktus-Dahlie gemischt Portion RM 0.50



4968 Dianthus Heddewigi hybr.fl.pl. eine unserer schönsten Sommer Nelken, 10 g RM 2.20 Port, RM 0.25

Porto- und verpackungsfrei liefern wir an Sie, wenn Ihre Samenbestellung den Betrag von RM10.-erreicht. Natürlich auch, wenn sich Ihre Bekannten an der Bestellung beteiligen.

Blumensamen mit Vorkultur

Cosmea bivinnata Schmuckkörbchen

Schöne Schnittblume. Bildet große Büsche mit feiner zlerlicher Belaubung und langan-dauerndem Blütenschmuck. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 80 cm.

4844 Cosmea grandiflora praecox alba, frühblühend, weiß
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

4846 Cosmea grandiflora praecox pur-purea (9,5 ro), frühblühend 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

4848 Cosmea grandiflora praecox rosea (10 ea/ga) frühblühend 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

4850 Cosmea grandiflora praecox, genischt. BB 10 g RM 0.70 Port. RM 0.18
4852 Cosmea grandiflora praecox flore pleno, frühblühend, weiß Port. RM 0.30

Dahlia, Georgine

Die gefüllten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist. Höhe 30 bis 120 cm.

Mehrjähriges Knollengewächs; Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät, später einzeln in Töpfe pflanzen, anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft gewöhnen und auspflanzen. Solche Pflanzen blühen gewöhnlich noch im ersten Herbst. Die Knollen werden trocken und frostfrei über-

4900 **Dahlia variabilis.** Einfache Pracht-mischung, 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 ★ 4902 Dahlia variabilis fl. pl. Dichtgefüllte

★ 4902 Dahlia variabilis fi. pl. Dichigetuille Preisblumen. BB 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 4904 Dahlia variabilis fi. pl. Liliput. Extra gefüllte Prachtsorten . Portion RM 0.50 ★ 4910 Dahlia variabilis gefüllte Kaktus-Dahlia Gemischt. BB Portion RM 0.50

variabilis halbgefüllte. * 4912 Dahlia Riesenblumige gemischt 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Dianthus, Sommernelken

Diese Neiken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten. Sie blühen vom Juli bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.

blühen vom Jull bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.

4930 Dianthus chinesis fl. pl. Gefüllte Chinesernelken. BB 10 g RM 1.10, Partion RM 0.20

★ 4942 Dianthus Heddewigl. Heddewigs-Riesenprachtmischung. BB
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

4944 Dianthus Heddewigl albus grandiflorus fl. pl. Gefüllte reinwelße
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 4946 Dianthus Heddewigl atropurpureus
fl. pl. Gefüllte dunkelpurpurote. BB
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25



5238 Goldlack Frühwunder mit wohlriechenden dichtbesetzten Rispen 10 g RM 6 .- Port, RM 0.40

4948 Dianthus Heddewigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauer-mantel. B B 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25

4958 Dianthus Heddewigi kermesinus Crimson Belle (7,5/8 ri), dunkelrot, prächtig. 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25

4960 Dianthus Heddewigl diadematus fl. pl. Dichtgefüllte prachtvolle Zeichnung BB. . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

4964 Dianthus Heddewigi Königin des Ostens. Rosa BB 10 g RM 1.30, Port. RM 0.25

★ 4968 Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung. BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 4972 Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball (7,5/8 re). BB 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

* 4992 Dianthus Heddewigi laciniatus fl.

pl. Gefüllte, gemischt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

5012 Dianthus Heddewigi laciniatus fl.pl. plenissimus albus Schneeball 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

5028 Dianthus Heddewigl laciniatus sal-moneus fl. pl. Gefüllt lachsrot (7,5/8 na). 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

★ 5050 Dianthus imperialis fi. pl. Gefüllte Kaisernelken. Prachtmischung. B B 10 g RM 1.10 Portion RM 0.20

5058 Dianthus Imperialis atrosangui-neus fl. pleno. Blutrol, gefüllt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.20

5072 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.25

Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September. Hôhe 30 cm.

★ 5080 Dimorphotheca aurantiaca (5 pa).

BB . . . 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

5081 Dimorphotheca aurantiaca hybrida. Neue Spielarten in Prachtmischung 10 g RM 1,50 Portion RM 0.25

Gaillardia, Malerblume

Eine für Gruppen und für Vasen sehr schätzbare Pflanze, Blüht vom Juni bis Oktober, Höhe 50 cm.

★ 5102 Gaillardia picta gemischt. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 5106 Gaillardia pleta Lorenziana fl. pl., prächtig, kugelförmige gefüllte Blumen. BB...10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Blumenschmidts Goldlack

Zweijährig: Aussaat Mai bis Juni, nach Erstarken der Sämlinge auf ein Beet pflanzen. Mitte Sep-tember in große Töpfe setzen, vor starkem Frost schützen, hell, luftig, trocken überwintern und nur selten gießen. Im Frühjahr an Ort und Stelle pflanzen oder in Töpfen weiterziehen. Für die Bepflanzung von Beeten ist es zweck-mäßig Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen vollen Blütenrispen besonders zum Schneiden eignet.

Gefüllter hoher Buschlack. Höhe 50 cm

5130 kanariengelb (3 ra) 5132 dunkelbraun (7,5,8 pe) 5134 goldgelb (3 pa) getuscht mit braun

(4 pc;6 ne)
5136 violett (9 re/ri)
Jede Farbe 10 g RM 8.—, 1 Port. RM 0.50

\$\buildrel{\tau}\$5146 Prachtmischung

1 Port. RM 0.40 10 g RM 7.-

Gefüllter Zwerg-Stangenlack. H. 30 cm 5170 Prachtmischung 1 Port. RM 0.50

10 g RM 10 .--Gefüllter Zwerg-Buschlack. Höhe 30 cm

5172 **gelblichweiß** (1 eo 2 lo) 5182 **dunkelbraun** (7,5:8 pl) Jede Forbe 10 g RM 10.—, 1 Port. RM 0.50

5196 Prachtmischung 1 Port. RM 0.50 10 g RM 9 .-

Gefüllter hoher Stangenlack. Höhe 60 bis 70 cm

* 5220 Prachtmischung 10 g RM 7. 1 Port. RM 0.40

Gefüllter Goldlack

je Portion . . .

Befüllter einiähriger Goldlack

Sämlinge blühen in 4 bis 5 Monaten nach der Aussaat. Höhe 60 cm.

Auch dieser wohlriechende Winterblüher mit seinen wundervoll dichtbesetzten Rispen, die fast das ganze Jahr in Blüte stehen, ist eine herrliche Schnittblume.

Frühwunder siehe Bild auf Seite 44

5238 Prachtmischung 10 g RM 6 .-

1 Port. RM 0.40

Einfache Goldlack-Sorten

Zweijährig: Aussaat Mai bis Juni, nach Erstarken der Sämlinge auf ein Beet pflanzen. Mitte September in Töpfe oder an Ort und Stelle setzen. Die in Töpfen stehenden müssen vor starkem Frost geschützt werden, die im freien Lande, überdauern unseren Winter ohne Decke und blühen sehr zeitig im Frühjahr.

und blühen sehr zeitig im Frühjahr.

S242 Einfacher dunkelroter. (7/7,5 ri)
10 g RM 0.70 1 Port. RM 0.15

5244 , Dresdener Treib-. Schwarzbraun
(8 pi/pn). 10 g RM 0.70, 1 Port. RM 0.15

5248 , goldgelber Treib- (2,5 ra)
10 g RM 0.70 1 Port. RM 0.15

5250 , Goliath. Dunkelbraun (7,5 ri)
10 g RM 0.80 1 Port. RM 0.20

5254 , schwarzbrauner Zwerg. 8 (ri/pn)
10 g RM 1.30 1 Port. RM 0.25

5258 , früher Pariser. Gemischt. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre
10 g RM 0.70 1 Port. RM 0.15

★ 5266 , Alle Sorten gemischt B B
10 g RM 0.50 1 Port. RM 0.15

Helichrylum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Groß-eltern sind diese farbenprächtigen, nie welken-den Blumen. Aber auch in unseren modernen Räumen kann so ein herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase sehr ge-schmackvoll aussehen und das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Von Anfang Juli bis zum Einfritt des Frostes blühen die Pflanzen. Die Blumen müssen, ehe sie zu weit erblüht sind, geschnitten und ohne Wasser in eine Vase gestellt werden. Höhe 80 cm.

Helichrysum monstrosum fl. pl., gefüllte hohe

5300 Album 5306 Ferrugineum (2/3 pa mit 6 pc)

5308 Feverball

5312 Salmoneum. Lachsrosa, t6,5 nci7 rel

5314 Purpureum (9 re/ri)

5316 Roseum (9 ic/pc) Jede Farbe 10 g RM 1.40, 1 Port. RM 0.25

★ 5326 Prachtmischung. BB 10 g RM 1.20 1 Part. RM 0.25 5330 1 Sortiment von 6 Sorten

je Portion zusammen RM 1.20
Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. Gefüllte niedrige, 30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche bildend.

5360 Schöne Forben **gemischt. B.B.**10 g RM 1.40 1 Port. RM 0.25

Blumenlchmidts gefülltblühende Levkoien

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kröftigen Wuchses und der herrlichen Blüfenpracht sehr bevorzugt. 60 bis 70%n gefüllte Blumen. Höhe 35 cm.

Aussaat im März in warmes Mistbeet oder Töpfe mit frischer sandiger Erde: Pflänzchen an Luft gewöhnen und äußerst vorsichtig begießen; wenn kräftig genug zu 5 bis 6 Stück in größere Töpfe oder in Reihen ins Land pflanzen.

Großblumige Sommer-Lebkoie

In Töplen gezogener Samen

5390 brillantrosa (9.5 ia)

5392 kanariengelb (2,3 ca/ea)

5396 leuchtendpurpurkarmin (9 pa/ra)

5404 **blutrot** (9 re /9,5 ra) 5408 **hellblau** (11 ia/na)

5416 purpurviolett (9,5/10 re)

5424 **welß**Jede Farbe 10 g RM 6.—, 1 Port. RM 0.40

5436 1 Sortiment von 6 Sorten . , . . zusammen RM 2,-

ie Portion * 5440 Prachtmischung. BB

1 Port. RM 0.35 10 g RM 5. 5442 Gute Mischung

10 g RM 3,-1 Port, RM 0.30

Sommer-Levkojen der Prinzeh May-Klalle

Großblumige Pyramiden Sommer-Levkojen mit Lackblatt, frühblühend. Höhe 35 cm. ★ 5650 **Prinzeß May.** Zartgelb (2 ea) 1 Port. RM 0.40

★ 5652 Prinzeß Heinrich. Blendendweiß

1 Port. RM 0.40 ★ 5654 Prinzeß Viktoria. Rosa (10ea/ca) Mitte weiß 1 Port. RM 0.40

★ 5656 PrinxeB Adelheid. Karminrosa (10 ga/ 9,5 ca), Mitte gelblich (2ca) 1 Port. RM 0.40

Dresdener remontierende Sommer-Levkofen

Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, entwickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Höhe 60 cm.

5740 apfelblüten (10,5 ca/ea) 5742 blutrot (9 re/9,5 ra)

5744 karmesin (9,5 pa/ra) 5750 hellblau (11 la/na)

5752 kanariengelb (2 ca/ea)

5754 rosa (10 ga)

5756 schneewelß

5758 **silberlila** (10 ga) Kaiserin Augusta Viktoria

5760 **violett** (11 pa/10,5 re) Jede Farbe 10 g RM 6,--, 1 Port. RM 0.40 * 5770 Prachtmischung. BB

1 Port. RM 0.40 10 g RM 5 .-5774 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 2.-



5770 Dresdener Sommer-Levkoje, kräft. Wuchs u. üppige Blütenpracht 1 Port. RM 0.40 10 g RM 5 .-



5326 Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck



5220 Gefüllter Stangenlack,

10 g RM 7 .-

1 Port. RM 0.40



6208 Mimulus tigrinus grd. fl. Port. RM 0.35 10 a RM 5 --



6102 Lobelia Kalser Wilhelm Port. RM 0.30 10 o RM 3 --



5858 Mammut Sommer-Levkojen Port. RM 0.45



6042 Linaria maroccana Excelsior-Mischung. 10 g RM 0,80 Port. RM 0.20

Blumensamen mit Vorkultur

Großblumige Biktoria-Bukett - Sommer - Lebkojen

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Bukettsvon schönster Pyromiden-Form. Höhe 30cm,

5780 dunkelblau (10,5 re/11 ra) 5782 dunkelblurtor (9 re/5) ra/5785 3782 dunkelblurtor (9 re/5,5pa) 5784 hellblau (11 ia/na) 5785 kanariengelb (2 ca/ea) 5786 karmein (9,5 ra/na) 5788 karmin (9,5 pa/na) 5790 raa (10 ea/ga) 5797 weiß

Jede Farbe 10 g RM 6.— Port. RM 0.40 5796 1 Sortiment von 6 Sorten je Port., zusammen RM 2.— 5800 Prachtmischung

10 g RM 5.40 Port. RM 0.40

Ercelsior . Sommer . Lebkojen

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blöttermanscheite erhebt sich
ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr
großen, eden Blumen.
5820 chamoisrosa (10 ia/na/9,5/8,5 ea)
5822 dunkeiblau (10,5 ra/11 pa)
5824 heilblau (11 na)
5824 kermeste 19 5 (10 a)

5826 karmesin (9,5/10 pa) 5828 rosa (10 ea/la) 5830 schnoeweiß

5830 schneeweiß
5832 schwarzbroun (10 pi)
5836 silberlila (11 gal

Jede Farbe 10 g RM 14.— Port. RM 0.50

★ 5846 Schöne Mischung. BB
10 g RM 12.— Port. RM 0.45
5848 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion
zusammen RM 2.40

Mammut Sommer-Lebkofen

Die neue Rasse wird 80 cm hoch und ist nur einstielig. Die Blütenrispe mißt allein 30 cm und ist dicht mit sehr großen Einzelblüten besetzt, die einen angenehmen Duft verbreiten.

5852 welß mit rosa Schein (9 ca)
5853 chamolsrosa (8,5 ea/lc)
5853 chamolsrosa (8,5 ea/lc)
5854 kupferscharlach (8,5 le/ng)
5855 butrot (9,5 pa/ra)
5856 silberilla (11 ga)

▶ 5853 Prachtmischung
10 g RM 12.— Portion RM 0.45

Winter-Levkojen

Zweijährig: Aussaat Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pfianzen, im Herbst in Töple setzen, frostfrei, luftig und ohne Be-wässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töple oder ins Land ntlanzen

5956 Ruhm von Elberfeld. Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . . Port. RM 0.50 5958 Kaiserin Elisabeth. Leuchtendkarminrosa 19,5 raj., prächtig, mit riesigen Blumendolden Port. RM 0.50 5970 Winter-Levkojen. Gemischt. B RM 0.50 5942 Kaiser-Levkojen. Gemischt 10 g RM 8.— Portion RM 0.50

Mizzaer frühblühende großblumige Winter-Lebkoien

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach drei, bei Februar-oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr schöne Schnittblume. Höhe 70 cm

Höhe 70 cm

5974 heilblau (11 ga Port. RM 0.40

5975 kenariengelb (1,5 ca/ga Port. RM 0.40

5978 Aurora (6 ec) Port. RM 0.40

5980 dunkelkermesin (7,5ra/pa) Port. RM 0.40

5980 Schöne von Nizza. Zart felschfarblg

rosa (9 ca) Port. RM 0.40

5984 Mont Blanc. Schneewelb Port. RM 0.40

5987 violett (1) pa/10,5 re) . Port. RM 0.40

5988 ZarteSchöne, prächtige Neuheit, Apfelblütenfarbe Port. RM 0.40

\$5990 Prachtmischung. B B . Port. RM 0.40

5992 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion

zusammen RM 2.—

Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine Löwenmaul ähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch, Blütezeit juni bis September, Höhe 30 cm.

★ 6042 Linaria maroccana Excelsion—Mischung. B B 10g RM0.80 Port. RM0.20
★ 6045 Linaria maroccana Feenstrauß.
Siehe Neuheihen Seite 12.
6046 Linaria reticulata aurea purpurea.
Goldgelb (3 pa) unddunkelpurpur(8,5 re)
10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Lobelia, Spaltglocken Teppichlpleise

lobelie oder Spoliglöckchen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfüle gern zu Einfassungen und Tepplichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober, Höhe 20 cm.

6064 Lobella erinus. Blau (13 na)

10 g RM 1.— Port. RM 0.20
6066 Lobelia erinus alba. Weiß
10 g RM 1.60

\$\delta\$ 6084 Lobelia erinus compacta KristaliPalast. Ultramarinblau (12,5pa), gedrugsen prochivoll RB

★ 6102 Lobelia erinus Kaiser Withelm
 (13 pa), B B. 10 g RM 3.— Port. RM 0.30
 ★ 6102 Lobelia erinus Kaiser Withelm
 (13 pa), B B. 10 g RM 3.— Port. RM 0.30
 6106 Lobelia erinus Prima Denna. Tiefdunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet 10 g RM 2.— Port. RM 0.25
 ★ 6110 Lobelia erinus pumila splendens (12,5 ra), die schönste von allen aus Samen zu ziehende kornblumenblaue Lobelie.
 B B 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30
 6118 Lobelia erinus compacte Weiße Denne. Weiß, gedrungen wachsend 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30
 6122 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.40

Bangende Lobelien

Die zarten Hängelobellen sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen.

oder Krippen.
6128 Lobelia hybrida pendula Angelina. Schneeweiß . . . Port. RM 0.35
★ 6130 Lobelia hybrida pendula Hemburgia. Himmelblau(13 pa.) B B Port. RM 0.35
6132 Lobelia hybrida pendula Miranda.
Purpurrosa (10,5 ra) mit weißem Auge
Port. RM 0.35
★ 6134 Lobelia hybrida pendula Saphir.
Tiefblau mit weißem Auge. B B
Port. RM 0.35

Mimulus, Maskenblume **Gauklerblume**

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch Schänheit und leuchtende Forben Ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm.

★ 6208 Mimulus hybridus tigrinus grandi-florus. Großblumige, getigerte, in schönsten Farben. B B

6218 Mimulus moschatus. Moschuspflanze.

B 8 10 g RM 6.— Port. RM 0.40
6222 Mimulus cupreus Fürst Bismarck.
Purpurkormin (8 rei, eine schöne Topfpflanze. . . 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

Unsere nach dem Oswaldschen Farbensystem zusammengesteilte Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl Ihrer Sämereien. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel können Sie sich ein genavos Bild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genaver Gebrauchsanweisung kostet RM 2 .-

Demelia.

Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September, lieben leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm

- 6244 Nemesia strumosa grandifi. Feuerkönig, karminscharlach (8,5 ra) 10 g RM 5.-Portion RM 0.35
- 6246 Nemesia strumosa grandifi. kar-mesin 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 strumosa arandifl.
- 6248 Nemesia orange (4/5 pa) Portion RM 0.35 10 g RM 5.-
- 6250 Nemesia strumosa grandifi. rosa (9 ra/pc) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 6252 Nemesia strumosa grandifi. schar-lach (7,5 ra/re) Portion RM 0.35 10 g RM 5 .-
- 6254 Nemesia strumosa grandifi. weiß, mit gelbem Auge 10 g RM 5 .-Portion RM 0.35
- grandifi. Sut-★ 6258 Nemesia strumosa tonii. Prachtmischung. Portion RM 0.30 10 g RM 3.40
- Nemesia compacta Vergißmein-nicht, siehe Neuheiten Seite 11 ★ 6260 Nemesia compacta 10 Portionen RM 2.80 Portion RM 0.40

Micotiana, Bier-Tabak

Der Tabak findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm.

- ★ 6276 Nicotiana affinis. Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlge-ruch. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
- ★ 6278 Nicotiana affinis hybrida. Prachtmischung Portion RM 0.18 10 g RM 0.70
 - 6280 Nicotiana atropurpurea grandiflora (9 ra/re). Blüten dunkelpurpurrot, 1 bis 11/2 m hoch 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
 - 6290 Nicotiana Sanderae. Dunkelkormin 19 ra/rej. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20
 - 6294 Nicotiana sylvestris wird bis 11/2 m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersöt. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze. **BB** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Wlumenschmidts Detunien

Es gibt wenige Kulturpflanzen, mit denen sich eine so großartige Wirkung bei Ausschmückung unserer Gärten und Balkons hervorbringen läßt, wie mit Petunien, und nur wenige sind so widerstandsfähig in der Kultur. Blütezeit von Juni bis der Frost sie vernichtet.

Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet. Nahrhafte Erde, sonniger Standort.

- 6360 **Petunia Inflata.** Karminpurpur (9,5 ra) mit violettem Schlund, kleinblumig 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
- ★ 6364 Petunia Inflata Saphir. Glänzend blau (11,5 pa/ra), schön für Ampeln 10 g RM 2.80 Portion RM 0,32

Detunia hybrida

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur,

- 6380. Adonis. Purpurrosa (9,5/10 pa), Schlund weiß 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
- 6384 **Alba.** Reinweiß 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
- Dodds. Atropurpurea General Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön 10 g RM 7.— Portion Portion RM 0.40
- 6389 Coerulea. Beste blaue (11,5/12 ra) 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35
- 6394 **Erfordia.** Leuchtendes rosa (9,5 na/pa) mit weißer Mitte 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25
- 6398 Illustris. Tiefrosa (9,5 la) 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
- 6400 Maculata Inimitable. Magentarot 19,5 rai und weiß gefleckt und gesternt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25
- 6406 **Kermesina.** Leuchtendrot (9,5/10 ra) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- 6412 **Norma.** Veilchenblou (11/11,5 pa) mit weißem Stern 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- * 6422 Prachtmischung. Kleinbl. Sorten. BB Portion RM 0.25 10 g RM 1.40
 - 6424 1 Sortiment. Von 6 kleinblumigen Sor-ten je Portion. . . zusammen RM 1.30
- compacta nana multiflora, ge-fleckte und gesternte. Reizend für Rabatten und Töpfe 10 g RM 2.80
 - comp. nana multifl. Gloria. Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 6434 comp.
- ★ 6436 comp. nana multifl. Himmelsrös-chen. Rosa (9,5 na), wegen ihrer leucht-kraft besonders beliebteBeetbepflanzung Portion RM 0.50
- ★ 6437 comp. nana multifl. Kakadu. Dunkelviolett mit größeren oder kleineren weißen Flecken und Sternen (11,5 ra/ri) Portion RM 0.50
- 6438 comp. nana multifl. Ratsherr. Dunkelviolett (11,5 ra/ri) Portion RM 0.40 10 g RM 6.-
- 6440 comp. nana multifi. Schneeglocke. Blendendweiße Blütenfülle 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 Portion RM 0.35
- ★ 6448 comp. nana multifl. Pracht-mischung. 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Petunia hybrida pendula Balkon-Detunien

Künstlich befruchtete Sorten

Die Güte des hierunter angebotenen Samens ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon und Fensterkästen geeignet. Weiß mitrosa, dunkelrotoder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusommenstellungen.

- 6451 Pendula alba., Reinwelß. BB Portion RM 0.40
- rosea. Rosa (9 pa/9,5 na). BB Portion RM 0.40 **★** 6453
 - Portion RM 0.40 6455
- violacea Rathaus-Petunie. **★** 6457 Tiefsamtblau. Portion RM 0.40
 - Stern. Rot (9 re) und weiß
 Portion RM 0.40 6462
- **★** 6470 Balkon-Petunien, gemischt . . Portion RM 0.35



6258 Nemesia strumosa grandifi. Suttonii, Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30



6278 Micotiana affinis hybrida 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18



6422 Prachtmischung kleinblumiger Petunien 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



6364 Petunia Inflata Saphir 10 g RM 2.80 Portion RM 0.32



6510 Prachtmlschung großblumiger Petunien Portion RM 0.40



6558 Prachtmischung großblumiger gefranster Petunien Portion RM 0.50



6630 Prachtmischung gef. groß-blumiger ganzrandiger Petunien Portion RM 0.60



6612 Prachtmischung edelster Riesenpetunien.... Portion RM 0.50

48 Blumensamen mit Vorkultur

Petunia hybrida grandislora

Einfache großblumige 6480 **Alba**. Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig Portion RM 0.50 6484 **Brillantrosa**. (9 po/9,5 na), lebhafte Farbe Portion RM 0.50

6484 Brillantrosa. 19 pajy, 5 maj, 7 portion RM 0.50 forbe. Resident RM 0.50 forbe. Portion RM 0.50 forbe. Portio ★ 6500 Marktkönigin. Karminrot mit schorlach (8,5 ra). Portion RM 0.50
 6502 Venosa. Tiefviolette (10,5 ra/re). Adern auf purpurrosa (11 la) Grund. Besonders große Blumen. Portion RM 0.50
 6508 Violacea. Großblumige Ruthauspetunie, somblau (11,5 ri). Portion RM 0.50
 ★ 6510 Prachtmischung großblumiger
 5orten. BB. Portion RM 0.40
 6520 Nana, großblumige Zwerge. Runde etwa 25cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen forben, vorzüglich für

in verschiedenen Forben, vorzüglich für Beete und Töpfe . Portion RM 0,50

6524 Nana Welbe Wolke. Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze. Portion RM 0.60

Petunia. hybrida grandislora simbriata

Einfache gefranste großblumige Diese reizende Klasse ist wegen ihrer elgenarlig schönen edlen Blumen besonders zu empfehlen. Eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.

6528 fimbriata alba. Weiß. Portion RM 0.50
6530

, Aurora. Hellrosa (10 ca/ea),
purpurrosa (9,5 pa) geadert.
Portion RM 0.50
6532

, coerulea. Zortblau (12ea/11,51a),
dunkel (11,5 re) geadert.
Portion RM 0.50 dunkel (11,5 rel geader!
Portion RM 0.50

maculata. Rot (9,5 ra/10 re) und
weiß gefleckt . Portion RM 0.50
Peptra. Dunkelkormin (9,9,5 pa),
fast scharlach (8,5 ra), weiß
gefleckt . Portion RM 0.50

Rosalinde. Zartrosa(9,5/10 ca/ea).
Portion RM 0.50 6540 6543

6545 Prachtmischung gefranster Sorten. BB. . . Portion RM 0.50 nana Abendsonne. Brillantrosa, 4 6558 ★ 6564

siehe Neuheiten Seite 12. nana Gottfried Michaelis. ★ 6565 Portion RM 0.65 nana Spitzenschleier, siehe Neuheiten Seite 11: **★** 6566

Petunia hybrida grandislora luperbillima

Geweilte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund.

6578 superbissima alba. Weiße Riesenrissima alba. Weiße Riesen-sorte mit gelblichem (2 ic) Schlund . Portion RM 0.60 Deutsche Kaiserin. Bläulich weiß (11,5 ca/ea), veilchenblau geadert (11,5 raf, Schlund dunkel (11,5 pn) . Portion RM 0.60 6586 dunkelkupferrot. Herrlich anilinrote (9 ra/re) Farbe, auf-fallende, leuchtende Sarte. 6588 Portion RM 0.60 Prinz von Dunkelpurpur (9,5/10 ra). Portion RM 0.60 6604 6606 Prinzessin v. Württemberg. Zartrosa (10ga), purpur 19,5 ra), geadert . . . Portion RM 0.60 6610 Silberrosa, (9,5 10 ea), amarantrosa (9,5 pa) getuscht. Portion RM 0.60

Detunia hybrida flore pleno

Prachtmischung edelster Riesenpetunien. Port. RM 0.50

Kleinblumig gefüllte

★ 6612

Die Befruchtung der einfachen Somenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat er-gibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfachblühender Pflanzen.

6618 maculata fl. pl. Gefüllte kleinblumige gefleckte. Sehr wirkungsvoll. Liefert un-gefähr 30 % schön gefülltblühende purpur (9,5/10 re) und weiß gefleckte Blumen. Portion RM 0.50

6620 Gefüllte kleinblumige gemischt Portlon RM 0.50

Petunia hybrida grandislora flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, un-gefähr 25 bis 30% gefülliblüh. Pflanzen bringend.

★ 6630 Gefüllte großblumige ganzrandige Sorte in Prachtmischung, BB. Portion RM 0.60



6470 Balkonpetunien gemischt, Uppig rankend, Beschreibung siehe Seile 47 Portion RM 0.35

Petunia hybr. grandifl. fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sortan. Außerordentlich

- ★ 6640 fimbriata flore pleno. Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung. BB Portion RM 0.70
 - 6644 fimbriata robusta flore pleno. Von gedrungenem Wuchs. . Portion RM 0.70
- ★ 6646 fimbriata fl. pl. Meisterwerk. Allgefüllt

Siehe Neuheiten Seite 8

★ 6648 fimbriata nana fl. pl. Viktoria Siehe Neuheiten Seite 8

Blumenschmidts Phlor flammenblume

Jede einzelne Sorte ist an sich schän, doch ein Beet von purpurroten oder feuerroten, von einer weißen Sorte umgeben, ist von besonderer Wirkung. Blütezett von Juni bis Oktober. Wirkung. Höhe 30 cm.

Phlox Drummondi

- ★ 6688 cuspidata Sternphlox. Gemischt. BB 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- ★ 6694 Feinste Prachtmischung. Verschiedene 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Phlor Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und prächtig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

- 6710 **Alba.** Reinweiß, sehr schön 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6714 Atropurpurea. Dunkelpurpur, prachivall (8,5 ri/pn). 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6726 **Coccinea.** Leuchtendfeverrot, schön 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6734 **Kermesina spiendens.** (8,5 ra), leuch-tendscharlach mit großem weißen Auge, die schönste und leuchtendste von allen 10 g RM 2,50 Portion RM 0,30
- 6742 **Zinnoberscharlach.** (7,5 ra) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- ★ 6744 Feinste Prachtmischung. BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28
 - 6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten je Portion zusammen RM 1.50

Phlor Drummondi nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

- 6790 Atropurpurea. Dunkelpurpur (8,5 ri) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 6802 Coerulea stellata. Blau (11,5 na) mit weißem Auge 10 g RM 6.— Portion RM 0,40
- ★ 6804 **Defiance.** Leuchtendrot (7,5 ra)
 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
 - 6806 **Delicata.** Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge. . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
- ★ 6808 Feuerball. Brennendscharlach (7,5 rd/re) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
 - 6820 **Schneeball.** Reinweiß 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
- ★ 6832 Prachtvolle Mischung. BB 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Portulaca grandislora Portulak-Röschen

Mit der Farbenpracht des Portulakröschens erzielt man herrliche Beetwirkungen. Durch ihren kriechenden Wuchs, ihre Vorliebe für Sonne und ihre Genügsamkeit in bezug auf den Boden eignet sie sich aber ganz besonders für Steingärten, in denen sie eine farbenfrohe Zierdeist. Blüht von Juni bis Oktober. Die Somen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflonzen. Höhe 15 cm.

Gefüllte Sorten.

- 6882 Alba. Weiß. 10g RM 5 .- , Portion RM 0.35
- 6886 **Aurea.** Goldgelb (3 pa) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 6894 Rosen. Rosenrot (9,5/10 na) 10 g RM 5.— Port Portion RM 0.35
- 6896 **Salmonea.** (5 ia/6 ia) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 6898 Splendens (Gillesi). Leuchte (9,5 pa). 10 g RM 5.— Portion 6900 Thellusoni. Scharlach (7,5 ra) Leuchtendrot Portion RM 0.35
- 10 g RM 5.-Portion RM 0.35
- ★ 6914 Prachtmischung. BB 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 6916 1 Sortiment. Von 6 gefüllten Sorten je Portion zusammen RM 1.80

Einfache Sorten.

★ 6930 Gemischt. BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20.

Rhodanthe Rosenblume, Sonnenflügel

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm.

Aussaat: März bis April auf ein nicht zu warmes Beet oder gleich an Ort und Stelle

- ★ 6992 Rhodanthe maculata. Rosa mit dunkler Mitte (10 la). **B.B.** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 6998 Rhodanthe maculata alba. Weiß. BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la). BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 ★ 7002 Rhodanthe. Gemischt. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18



6640 Petunie mit baliförmig ge-füllten Blüten Portion RM 0.70 füllten Blüten



6694 Phlox Drummondi 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Stets zufrieden!

Sie können aus meiner weiteren Bestellung er-sehen daß ich mit Ihrer Belleferung voll und ganz zuirleden war. W., Ribnitz



6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prochtmischung 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28



6944 Reseda Gollath, großblumig, duftend und von schöner Fülle 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



7096 Salpiglossis, Trompetenzunge Prachtmischung 10 g RM 3.-Portlon RM 0:30



7162 Prachtmischung Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 10 g RM 0.80



7122 Salvia splendens Feuerball 10 g RM 14 .-Portion RM 0.60

50 Blumensamen mit Vorkultur

Releda odorata

Sie Ist wohl eine der ältesten und bekanntesten Sommerblumen, die sich zur Topfkultur wie für das freie Land gleichgut eignet. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm.

Einjährig: Aussaat April bis Mai, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie weiter zu kultivieren; der Samen ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

Reseda odorata grandiflora

6940 **Bismarck. B.B.** 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

★ 6944 **Gollath.** Tiefrot, die schönste von allen Reseda-Arten. **BB** 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Goldgelb 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 6952 Rubin. Mit dunkelroten Blumen. BB 10 g RM 1.50, Portion RM 0.25

★ 6956 Machet. BB. 10 gRM 1.—, Portion RM 0.20 6970 ,, goldgelb. Schön 10 g RM 2.50, Portion RM 0.30

6974 ,, Welße Perle

10 g RM 2 .- , Portion RM 0.25 6986 gemischt. 10 g RM 0.35, Portion RM 0.13

Weitere Sorten siehe Seite 56

Rudbeckia, Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

7010 Rudbeckia bicolor superba. Goldgelb (3ra) mil dunklen (7ri) Flecken. 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

7014 Rudbeckia bicolor superba semi plena . . 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

Salpiglollis, Trompetenzunge

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm.

Salpiglossis variabilis superbissima

7068 **Chamols.** (3 na), scharlach (7 pe) geadert 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7070 **Dunkelscharlach.** (7,5 rej, Schlund gelb (3 pc) . . 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7072 Rosa. (10 ca | gal, mit purpur (8 re) und gelbenAdern.10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7074 Purpurviolett (10/11 ra). Schlund (8,5 ri) 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7076 **Braun** (7,5 ri) **mit Gold** (3 pc). 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7078 Gelb (2,5 pa). 10 g RM 3.40, Portion RM 0,35 7080 **Heliblau** (12/12,51a). Purpur und gelb geadert. . . 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7082 Lila (11,5 ec) mit Gold (3,5 pc) 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

7084 **Schwarz** (9 pn). 10 g RM 3.40, Portion RM 0.35

★ 7096 Prachtmischung. BB 10 g RM 3.—, Portion RM 0.30

7098 1 Sortiment von 6 Farben . RM 1.80

Salvia, Salbei

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober, Höhe 30 bis 100 cm.

7108 **Salvia coccinea.** Scharlachrot (7,5 pa/ra) Höhe 100 cm. **BB** 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

★ 7112 Salvia patens. Prachtvoll himmelblau (13ra). Höhe 75 cm. BB Partion RM 0.40

7116 ,, spiendens compacta Zürich. BB
Höhe 40 cm
10 g RM 3.40, Portion RM 0.35
Feuerball. (7 rol. Samen eigener
Ernte, besonders frühblühend und
gleichmäßig wachsend. Höhe 30 cm
10 g RM 14.—, Portion RM 0.60 ★ 7122 · · · ·

Rakete. Neue, echt aus Samen fallende 25 cm hohe Sorte 10 g RM 16.—, Portion RM 0.65 7124 ,, ,,

Scabiola, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommerblume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

7144 Schwarzpurpur (8,5 pm)

7146 Feurlgscharlach (7,5/8 re)

7158 Schneeball, reinweiß

7138 Die Fee, hellila (11,5 pa)

Jede Sorte 10 g RM 1.--, Portion RM 0.20

★ 7162 **Prachtmischung. B B**10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

7164 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.-

Niedrige gefüllte Sorten. Höhe 50 cm.

★ 7204 Gemischt. BB 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

Senecio, Breugkraut

Zierlich und reichblühend. Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Höhe 45 cm.

7260 Senecio elegans fl. pl. gemischt 10 g RM 6.—, Portion RM 0.40



7410 Tagetes patula Ehrenkreuz. Leuchtender Schmuck für Beetbepflonzungen und Einfassungen. Beschreibung S. 51 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18

Statice, Strandnelke

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen dappelten Wert. Man trifft sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr oft In der Binderei, wo sie wegen ihrer Haltbar-keit viel Verwendung finden. Blüht von Juli bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm.

sle der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm.

7302 Statice Bonduelli. Zitronengelb (1 la/ea) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 7306 Statice sinuata atrocoerulea. (1,2 pc), neue verbess. schöne blaue Farbe.

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

7310 Statice sinuata candidissima. Weiß.
10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

7314 Statice sinuata hybrida. Verschiedene
Farben. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

★ 7322 Statice Suworowi. Mil langen, hell-rosenroten 10 ich Bütenrispen.

rosenroten (10 ic) Blütenrispen. 10 g RM 0.80 Partion RM 0.20

Tagetes Samtblume, Studentenblume

Diese allgemein als Samt- oder Studentenblume bekannte Pflanze ist sehr anspruchsios in der Bodenbedingung, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hinter-grund auf bunten Beeten und als Schnitblumen für Sträuße geeignet. All diese Vorteile machen die Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm.

Tagetes erecta fl. pl. Gefüllte aufrechte.

7350 Aurea, Goldgelb (4,4,5 ra), 10.g RM 1.—
Portion RM 0.20
7358 Aurea fistulosa. Geröhrt (4,4,5 ra).
10 g RM 1.—
7359 Goldkugel 10 g RM 2.50, Portion RM 0.20
7360 Orangeprinz. Leuchtendorange (5 pa).
10 g RM 1.—
7360 Sulphurea. Schwefelgelb (1,5 na).
10 g RM 1.—
7376 Gemischt, BB 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

★ 7376 Gemischt. BB 10 g km 0.00, r children parties patula fl. pl. Gefüllte kleinblumige. Unterscheidet sich von der vorhergehenden durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zohlreiche Blumen. Höhe 75 cm.

7400 Tagetes patula fl. pl., hohe Sorten gemischt. BB10 g RM 1.— Portion RM 0.20

7404 Tagetes patula nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt. BB . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Tagetes. Einfachblühende Arten.

Die hier angeführten Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppich-pflanzen. Höhe 25 bis 40 cm.

pflanzen. Höhe 25 bis 40 cm.

7410 Tagetes patula nana Ehrenkreuz.
Gelb (2,5 po) mit braun (7,5 ri). BB
10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
7416 Tagetes patula nana Fouerkreuz.
Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7,5 ri) Hecken. 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20
7420 Tagetes lucida. Gelb (2,5 pa), wohlriechend, 30-40 cm hoch 10 g RM 2.—
Portion RM 0.25

7426 Tagetes signata pumilla. Goldgelb (3 po), BB 10 g RM 1.60, Portion RM 0.25

Berbena, Eilenkraut

Die**Verbene** nimmt durch ihr prachtvolles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm.

Verbena hyb. compacta, niedrig

für Beeje. 7450 **compacta erecta candidissima**, weiß 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 7430 compacta section as a section of the compacta coccine a stellate, scharlach (7,5 ra) mit Auge. 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35
7458 compacta Kronprinz, dunkelblutrot (8,5 rl) mit weißem Auge. 10 g RM 6.—
Portion RM 0.40

7462 compacta Leuchtfeuer, rein scharl.
(7/7,5 ral. 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
7468 compacta Prinz Chameis, lachsrosa
(6/7 ed). 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40
7472 compacta violecea, dunkelviolett (11,5
ra/re). . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

7484 gemischt. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7485 Sortiment von 6 Sorten
je Portion, zusammen RM 1.80

Verbena hybr. grandiflora

7540 Großblumige Sorten I. Ranges ge-mischt. BB 10 g RM 4.—, Portion RM 0.35 Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen. 7564 Mammut. Prachtmischung. BB 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

7566 Mammut gigantea. Sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

mit weißem A480 Portion NM 0.40
7570 Mammut Karmin (8,5 la/pa).
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
7572 Mammut Kardinal. Scharlachrosa
[7,5 ra] mit weißem Auge 10 g RM 6.—
Portion RM 0.40
11.5 re/rij.

7574 Mammut Königsblau. (11,5 re/ri). 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

7574 Mammut Königsblau. (11,5 re/rii.)
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
7580 Mammut Rosakönigin (9 ga/la).
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7584 Mammut Schneekönigin, riesenblumig. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7586 Mammut Purpur-Färbungen (9,5:10 ra/rei... 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
7592 Verbena Aubietia (10,5 na/pa), durch die schöne teuchtendrötlichtila Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte in Gruppen gepflanzt außerordentlich imponierend.
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

7594 Verbena venosa (11 pa), prächtig blaublühend, schön für Gruppen, Beete und

blühend, schön für Gruppen, Beete und Einfassungen. **BB** 10 g RM 1.60, Port. RM 0.25

Blumenschmidts Biola Tricolor marima Stiefmütterchen

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr graße Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farben-spiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenprachtund ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete.

Zweijährig: Aussaat Ende Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas: wenn stark genug, an Ort und Stelle plianzen und daseibst über-wintern. Kann auch im März ausgesät werden und blüht im ersten Jahre.

Riesenblumige Sorten

7600 Atropurpurea. Dunkelpurpur (10,5 re) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Portion RM 0.35 Portion

10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 7612 Feverkönig. Gelb (2,5 pa) u. braun (8,5 pn). BB 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 7616 Gelb mix Auge. (2,3 pa). BB
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 7626 Keiser Wilhelm. Ultromorinblau
(12,5 ra). BB 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

★ 7626 Keiser Wilhelm. Ultromorinblau
(12,5 ra). BB 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

★ 7631 Mohrenkönig. Reinschwarz. BB
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 7638 Purpurkönig (10 ri/pn).

★ 7638 Reingelb. (2/3 pa) BB . 10 g RM 3.40

7638 Purpurkonig (10 ft/pm).

10 g RM 3.40

★ 7638 Reingelb. (2/3 pa) BB. . 10 g RM 3.—

Portion RM 0.30

↑ 7642 Reinweiß. B B.10 g RM 2.80, Port. RM 0.30
7644 Rosaille (11 ca/lc) gefleckt.
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
7650 Veilchenblau. 10 g RM2.80, Port. RM 0.30
7650 Veilchenblau. 10 g RM2.80, Port. RM 0.30
7656 Veilchenblau. 10 g RM 3.— Port. RM 0.30
7656 Vulkan. (8/8,5 pl/pn) . . . 10 g RM 5.—
Portion RM 0.35
7658 Weiß mit Auge. B B . . 10 g RM 2.80
↑ 7662 Prachtmischung. BB . . 10 g RM 2.50
↑ Portion RM 0.25
↑ 7666 Prachtmischung, riesenblumig,

★ 7666 Prachtmischung, riesenblumig, großgefleckte Pariser 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

7670 I Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten je Portion, zusammen RM 1.50



7564 Verbena hybr, grdfl. Mammut Prachtmischung 10 g RM 3.— Portion RM 0.30



7306 Statice sinuata atrocoerulea eine nichtwelkende Blume 10 g RM 0,50 Portion RM 0.15



7666 Prachtmischung, riesenblumig. großgesteckte Pariser Portion RM 0.30



7704 Stiefmütterchen Roggli-Riesen Portion RM 0.50 10 g RM 8.-



7710 Stiefmütterchen Elite-Mischung von Musterblumen 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



8092 Dahlienblütige Riesen-Zinnie 10 g RM 2. Portion RM 0.25



7890 Xeranthemum annuum 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Riesenblumige Mischungen

52

★ 7676 Cassier, drei- u. fünffleckig. Mit ouffallend großen, prachtvolt gefärbten und gezeichneten Blumen. BB 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Blumensamen mit Vorkultur

★ 7684 Germania. Mit gekräuselten und pracht-voll gezeichneten Blumenblättern. BB 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

↑ 7686 Riesen-Trimardeau. Sehr große ge-fleckte Blumen, reiche Farben. BB 10 g RM 3.— Portion RM 0.35

* 7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaulen. **BB** 10 g RM 6.— Partion RM 0.40

* 7704 Roggii-Riesen. Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen. **BB** Bild siehe Seite 51 10 g RM 8. Portion RM 0.50

★ 7710 Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Kleinblumige Sorten

7718 Azurbiau. (12 no/re), schöne Farbe 10 g RM 2.20 Portion RM (Portion RM 0.25

7722 Cardinal. Brillantdunkeirot (7/7.5 ri;pl) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 7734 Dr. Faust. Tielsamtschwarz ganz ech). B 10 g RM 2.40 Portion RM 0.28

7742 Feenkönigin. Himmelblau (121a) mit

weißem Rand 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7748 **Goldrand.** Dunkelbraun (7,5pn) mit feinem gelben (2,5 pa) Rand und Auge 10 g RM 2.20 Portlan RM 0.25

7750 **Gelb mit Auge** (2/2,5 pa) 10 g RM 2.20 Po 7762 Hellbiau mit Auge. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 (12,5 ga/ic)

Portion RM 0.25

★ 7774 Kalser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5ra). BB 10 g RM 2.40 Portion RM 0.28 ★ 7778 Lord Beaconsfield. Purpurviolett

(11,5ra re) und weiß. 10 g RM 2.40 Portion RM 0.28 7782 Meteor, Feurigbraunrot (7,5 pl/pn) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7802 Reingelb. Ohne Auge (2/2,5pa). BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7806 Schneewittchen. Reinweiß. BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7812 **Viktoria.** Purpurviolett (9,5 ri/pl) 10 g RM 2:20 Portion RM 0:25 7820 Welß mit Auge

10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 BB

★ 7824 Mischung 1. Ranges. 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25 7832 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen-RM 1.20 7834 1 Sortiment von 12 Sorten je Portion,

zusammen RM 2,40

Winterblüh. Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schnee-schmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck.

Viola tricolor maxima hiemalis

7839 **Hellos.** Reingoldgelb (2 pa). **BB**10 g RM 2.20 Porlion RM 0.25 7837 **Heiros** RM 9.25 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 7840 **Jupiter**. Purpurviolett (11,5re/rij, oben weißlich 10 g RM 2.20 7841 **Mars**. Ultramarinblau (12,5 pa), **B B** 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7842 **Nordpol.** Reinwelß. **BB**10 g RM 2.20
P
7843 **Wotun.** Schworz. **BB**10 g RM 2.20
P Portion RM 0.25

Portion RM 0.25 ★ 7844 Wintersonne. dunklem Auge. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7845 **Eiskönig.** Silberweiß mit dunklem Auge. **BB** . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
★ 7846 **Himmelskönigin.** Hellblau (12 5 la)

mit schwacher Augenzeichnung. BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 Märzzauber. Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn). BB 10 g RM 2.20 Portion RM

Portion RM 0.25 7848 Prachtmischung. BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Feranthemum, Papierblume

Die Papierblume erfreut sich einer großen Befiebtheit, einestells als schöne, überaus lange und reichlich blühende Zierpflanze, andererseits als wishtiges Malerial für trockene Buketts und Kränze. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

Aus saat April ins Mistbeet oder Töpfe, später auf 25–30 cm Entfernung auspflanzen oder April bis Mai an Ort und Stelle säen und später verdünnen. Auch Herbstaussaat anwendbar.

7850 Xeranthemum annuum album fl. pl. Weiß gefüllt (1 ca) 10 g RM 1.—

Portion RM 0.20 7870 Xeranthemum annuum superbissimum. Kugelblüten, tiefpurpur und dicht-gefüllt (10,5na/10ra) 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

* 7890 Xeranthemum annuum, gefüllte Gemischt. BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Binnien

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Rabötlen, sie blühen von August bis der Frost sie zerstört. Höhe 70 cm.

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt.

† 7938 Großbiumige. Gemischt. BB

10 g RM 0.80

Portion RM 0.20

7942 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, RM 1.-

Zinnia elegans pumila fl. pi. niedrig. Höhe 40 cm.

8008 Gemischt. BB 10 g RM 1.30, Port. RM0.25 8012 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.20

Zinnia elegans flore pleno Liliput.

Höhe 30 cm.

★ 8024 Gemischt 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25 Zinnia elegans robusta grandiflora plenis-sima, Riesen-Zinnia. Höhe 90 cm. 8026 Gemischt. BB 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Dahlienblütige Riesen-Zinnie

Eine bedeutende Verbesserung der alten gefüllten Zinnien. Sie entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser, die mit Ihrer Vielfarbigkeit ein herrlicher Schmuck des Gartens sind, aber auch ihren großen Wert als Schnittblume besitzen, da sie sehr haltbar sind. Höhe 90 cm.

he '90 cm.

8072 **Goldgelb** [5/6 ra]
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

8074 **Kupferscharlach** [6,5/7 ra/6 re]
Portion RM 0.25

10 g RM 2.50 8076 **Orange** (5,5)6ra] 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

8078 Rosa (8/9 ea/la) 10 g RM 2.50 8080 Scharlach (7 ra) Portion RM 0.25

8080 Scharten (7 rd)
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25
8082 Violett (9,5 po)
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25
8084 Welß (1,5 ca) 10 g RM 2.50, Port. RM 0.25
★ 8092 Prachmischung. BB
Partion RM 0.25

10 g RM 2.— Portion NV 10 g RM 2.— Portion is 1 Portion, 2094 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, 2005 zusammen RM 1.20

* 8040 Zinnia elegans scabiosaeflora siehe Neuheiten Seite 9



8024 Zinnia elegans flore pleno Liliput 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Sommerblumen für freilandkultur

deren Samen unmittelbar von Mary bis Mai ins freie an Ort und Stelle in Rillen gelat werden konnen. Diefe Anleitung gilt für alle Sorten bis zu Schlingpflanzen auf Seite 57. Ausnahmen sind bei den betreffenden Sorten angegeben.

Sommerblumen für Freilandkultur sollten noch viel mehr gesät werden, nicht nur auf Rabatten und Beete, sondern auch überall dorthin, wo es gilt, eine wenig schöne Stelle des Gartens zu einem malerischen Winkel zu gestalten.

Auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushellen, die sich rasch entwickeln und uns durch Ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm.

Herbstaussaat lohnend.

- ★ 8100 Adonis aestivalis. Blutrotes Adonisros-chen (7/7,5 re). BB
- 10 g RM 0.35 Port. RM 0.13 ★ 8104 Adonis autumnails. Blutrot 17.7,5 rej.

 8 B 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Agrostemma, Himmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm.

coeli - rosa. Rosa * 8114 Agrostemma (10 ga/la) BB 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

Amarantus, fuchsichwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75-100 cm.

- 8128 Amarantus atropurpureus. Leuch-tendblutrot (9 re/ri). 10 g RM 0.35 Portion RM 0,13
- * 8132 Amarantus caudatus. 19 rel, 1 Meter hoch, herabhängende rote Blütenähren, BB . . . 10 g RM 0.35, Port. RM 0.13

Alperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungspflanze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm.

8154 Asperula azurea setosa. Schön himmelblau (12,5ga). BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 65 cm.

8164 Bartonia aurea. Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa). BB Portion RM 0.15 10 g RM 0.70

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch. Gedelht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember. Höhe 50 cm.

8174 Calendula officinalis grandifi. sulphurea fl. pt. Schwefelgelb (2 pa ra) 8175 Calendula officinalis fl. pl. Gold-strahl. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

- 8176 Calendula officinalis fi. pl. Sen-sation. Orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 po]. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.18
- 8177 Calendula officinalis fl. pl. Radio Portion RM 0.20 10 g RM 0.80
- * 8182 Calendula officinalis fl. pl. Meteor. Orange (5pa), gelb (2ea) gestreift. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 Portion RM 0.13
- * 8183 Calendula officinalis fl. pl. Modefarben. Siehe Neuheiten Seite 12
 - 8184 Calendula officinalis fl. pl. Orangekugel. Tieforange (5 pa) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
 - 8188 Calendula officinalis fl. pl. Goldkugel. Reingoldgelb gefüllt (3ra) Portion RM 0.15 10 g RM 0.50
- ★ 8190 Calendula gefüllte gemischt. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 Portion RM 0.13
- * 8196 Calendula chrysanta Sonnenschein. Siehe Neuheiten Seite 9

Campanula, Benusspiegel

- 8220 Campanula Speculum (11 ra). Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli. BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- 8248 Campanula gemischt. BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Ausdauernde Sorten siehe Selte 61 u. 67

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blüht vom Juni bis September. Höhe 65-90 cm.

- 8268 Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm. (12,5na), tiefblaue Kornblume. BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- ★ 8270 Centaurea cyanus azurea fl. pl. Himmelblau (12,5 na), gefüllt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 8272 Centaurea cyanus viele Farben ge-mischt. BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- * 8276 Centaurea cyanus flore pleno. Gefüllte, gemischt. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
- ★ 8302 Centaurea moschata gemischt. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
- * 8312 Centaurea suaveolens. Zitronengelb (1/2pa), wohlriechend. BB 10 g RM 0.80 Part Portion RM 0.20
- * 8316 Centaurea odorata. Heliblau (11 ga). BB . . , 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
- ★ 8320 Centaurea odorata Chamaeleon. Hellgelb (1ea/1,5ia) m.rosa (11ca) Schein.

 BB. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

 \$8324 Centaurea Margaritae. Reinweiß. BB
- 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25



8190 Calendula, althekannte, beliebte dauernd blühende: Sommerblume Portion RM 0.13 10 g RM 0.35



8114 Himmelsröschen, Agrostemma coeli-rosa 10 a RM 0.50 Portion RM 0.15



8276 Centaurea cyanus fl. pl. Portion RM 0.18 10 g RM 0.70



8408 Chrysanthemum, alle Sorten gemischt, ein Schmuck für jeden Garten, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15



8768 Delphinium Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18



8482 Clarkia, Prachtmischung 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Blumenlchmidts Chrylanthemum

Chrysanthemum sind mit die farbenfrohesten und lustigsten Sommerblumen unserer Gärten. Blühen von Juli bis Oktober. Höhe 50 bis 120 cm.

- 8374 Chrysanthemum carinatum album. Weiß mit Schelbe und gelbem Ring 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15
- 8378 Atrococcineum. Dunkelkupfer (7 pg/ri) mit Ring. B B 10 g RM 0.70, Portion RM 0.15
- 8382 Burridgeanum. Weiß mit kormesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pg) Ring. B B 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15
- 8386 Chamaeleon. Braun (7,5 re) mit gelb (2 ga/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15
- 8390 **Goldfeder.** Mit schöner goldgelber Be-laubung. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.15
- 8394 **Luteum.** Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe. **BB** 10 g RM 0.70, Port, RM 0.15
- 8396 Purpureum. Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2na) Ring 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15
- ★ 8408 Einfache, alle Sorten gemischt. B B 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- ★ 8420 Hybridum fl. pl., gemischt. B B 10 g RM 1.50 Portion R Portion RM 0.25
 - 8450 Chrysanthem. coronarium. fl. pl., gemischt. B B 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15
 - 8452 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion. zusammen RM 0.75

Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkia treibt an einem Stiel viele röschen-artige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blüte-zeit Juli bis September. Höhe 60 cm.

- 8455 Clarkia elegans fl. pl. alba. Weiß gefüllt. B B 10g RM 0.60, Portion RM 0.15
- ★ 8457 Apfelblüte (9 ea/ga) leuchtend. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.18
 - 8459 Brillant. Lachsscharlach (9 la / na) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 8461 **Dorothy.** Brillantrosa (8.9 ia) Portion RM 0.20
 - 8463 Fevergarbe. Kupferscharlach 10 g RM 0.80 Portion Portion RM 0.20
 - 8465 Filederfurben (10,5 lo/no) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- * 8466 Illumination. Siehe Neuheiten Seite 10
- 8467 **Häuptling.** Malvenfarbig (10,5 na) 10 g RM 1.— Portion RM 0,20 8468 Lachskönigin. Lochsrosa (7,5/8,5 ia) 10 g RM 1.— Portion RM 0.20
- * 8469 La France. Siehe Neuheiten Seite 10
- ★ 8470 **Purpurkönig.** Purpurrosa (10,5 no/pa). **BB...** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
 - 8474 Rubinkönig. Tiefpurpurviolett (9,5/10 ra) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 8478 Scharlachkönigin (7,51a mit rosa 8,51a) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- * 8482 Prachtmischung. BB 10 g RM 0.80
- Portion RM 0.20 8500 1 Sortiment in 6 Sorten je Portion, zysammen RM 1.—
 - 8526 Clarkia pulchella. Höhe 30 bis 40 cm, gemischt. BB 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15

Collinfia

Die reichblühende Collinsio, eine beliebte ein-jährige, dem Löwenmaul ähnliche Blume. Blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm.

8580 Collinsia, gemischt. B B 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis September ununterbrochen. Höhe 25 cm.

- 8608 Convolvulus tricolor, Blau (12,5pa), weiß und gelb. BB 10g RM 0.35, Portion RM 0.13
- 8654 Convolvulus tricolor gemischt. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Blumenlchmidts Delphinium, Ritterlporn

Rittersporne mit ihrer feingefiederten Belaubung und ihren dichtbesetzten Blütenrispen, in vielen schönen Farbschattierungen, sind ein besonders prächtiger Schmuck für Gärten und Anlagen.

Aussaat März und April ins freie Land oder Herbstaussaat in geschützte Lage für Frühjahrs-flor; auf 15 bis 20 cm Abstand verziehen.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

- ★ 8768 Gemischt. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
- 8772 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75 Delphinium elatior fi. pl. hoher ge-füllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.
- ★ 8870 Gemischt. 3 B 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
 - 8874 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.75 Delphinium Imperiale fi. pl. Kaiser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch.
- ★ 9014 Gemischt. BB 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
 - 9016 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.80

Erodium, Reiherlchnabel

9030 **Erodium gruinum** (11,5 la/12 na) (Wetteranzelger) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15

Eichicholtsia, Goldmohn

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zorter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigen, seidigen Blüten gibt sie einen wirkungsvollen Robottenschmuck. Blütezeit von Mai bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm.

- 9042 Eschscholtzia californica. Reingelb (2 pc) und orange (4,5pa). B B 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- 9046 Eschscholtzia californica alba. Weiß. BB...10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- 9047 Eschscholtzia californica erecta comp. Feuerflamme. Orange- und feuerrot (5 pa/6,5/7 ra/re) 10 g RM 2/20 Portion RM 0.30
- 9049 Kermesina (8,5 ra), leuchtende Farbe. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
- 9054 Rajah. Lilapurpur (9 pc) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- ★ 9058 Zauberin. Zart karminrosa (9 ic) auf rahmgelb (2,5 ca) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- 9068 Douglasi. Gelb (2,5 pol, frih
 10 g RM 0.80
 9070 Karminkönig. (9 ra/pc)
 10 g RM 1.—
 9072 Mandarin. Tief orange (5 ra). BB
 10 g RM 0.80

 \$\frac{1}{2}\$ 9078 Prachtmischung. BB
 10 g RM 0.70

 Portion RM 0.20

 \$\frac{1}{2}\$ Portion RM 0.20

 \$\frac{1}{2}\$ 9078 Prachtmischung. BB
 10 g RM 0.70

Gilia, Gilie

Die Gille gehört zu den dankbarsten und genüg-samsten Sommergewächsen und ist für Bukeits sehr verwendbar. Sie blüht von Juni bis August, Höhe 30 bis 40 cm.

- 9114 Gilla tricolor. Gelb(3 nc), schwarzviolett (11 ri) u. weiß. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
 9116 Gilla tricolor alba. Weiß, gelb (3 nc) und rotvlolett (10 ri)
 10 g RM 0.50
 9118 Gilla tricolor rosea splendens.
 Malverrosa (10 eq) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri)
 10 g RM 0.50
 Portion RM 0.15

Godetia, Sommer-Agalee

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godetia-Arten mit Recht nen-nen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit nen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit den indischen Azaleen und sind sehr widerstandsfählg und anspruchslos in Boden und Pflege. Sie tragen eine reiche effektvolle Blüte in vielen schönen Farben und lassen sich als Einfassungen, Balkonbepflanzung, wie auch als Schnittblume gleich gut verwenden. Blüth von Juni bis September. Höhe 30 bis 60 cm.

9144 Godetia azaleaeflora plena. Leuchtendrosa 19,5 ealga) mit karmesin 18,5ral Flecken 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 9145 Godetia azaleaeflora plena Cornelia. Zartrosa (9,5 ealga)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 9146 Godetia Herzogin von Albany.

§ 9148 Godetia Feuerkönig. Leuchtendrom RM 0.20

★ 9148 Godetia Fouerkönig. Leuchtendrom RM 0.20

★ 9148 Godetia F purpurkarmin 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25

9162 Godetia gloriosa. Die dunkelste von ollen . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 9166 Godetia Lady Albemarte. Dunkelkarmesin (9 rel, Grund heller (10 ea), 8 8
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 9182 Godetia grandiflora rosea fi. pl. 19.5 eol, am Grunds kormin (8 pa). B B 10 g RM 0.80 Parlion RM 0.20

19,5 ed., am Grunde karmin (8 pd. 8 B 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 9184 Godetia grandiflora carminea fi. pi. (9 pd., mit hellem (10 ed.) Rond 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 7185 Godetia grandiflora rosea fi. pl., Kirschkönigin. Siehe Neuheil. Seite 10 7187 Godetia mana compacta Weißer Zwerg. Siehe Seite 10 7187 Godetia Whitney! Brilliant. Leuchtendkarmesin (8,5 ra/pd), mit weißer Mitte . 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 7187 Godetia Whitney! Prinzeß Heinrich. Atlasrosa (9,5ed), mit großen purpurroten (8,5 re Flecken. 10 g RM 1.—, Port. RM 0.20 7187 Godetia Mischung gefüllter Schnittsorten 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 7187 Godetia alle Sorten prachtvoll gemischt B B 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 7187 Godetia 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.—

Gyplophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch Seine lange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blüht Juni bis September. Höhe 45 cm.

★ 9238 Gypsophila elegans. Weißlich. BB 10 g RM 0.35, Port. RM 0.13

9242 Gypsophila elegans karminea. Leb-haftrosa (10 ea). 10 g RM 0.35, Port.RM 0.13

Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen und auch als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit, Blütezeit Juni bis Juli, Höhe 20 bis 30 cm.

★ 9326 Iberls coronaria. Weiß. **BB** 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

9328 Iberis coronaria Kalserin. Weiße großblumige. 10 g RM 0.70, Port. RM 0.15

9338 Iberis pectinata. Weiß 10 g RM 0.35 Portion Portion RM 0.13

9340 theris coronaria princeps. Nur 15 cm hoch, weiß. 10 g RM 2.40, Port. RM 0.30 9348 Iberls umbellata. Lilafarbig (11 ea/lo) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9352 **theris umbellata carminea.** Malven-farbig (9,5/10 ea/ia) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 9360 iberis umbellata purpurea. Purpur-violett (11,5ra/11pa). BB. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 9362 Iberis gemischt. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

9364 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion. zusammen RM 0.65

Helianthus, Sonnenblume

Sehr dekorativ, besonders im jungangelegten Garten, wo noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm.

9252 Hellanthus uniflorus. Riesenblumig, B.B. Portion RM 0.13 10 g RM 0.35

* 9256 Helianthus cucumerifolius. Goldgelb (2/2,5 pa), reichblühend. BB 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

9272 Helianthus cucumerifolius Perkeo. Prächtige Zwergsorte, nur 30 cm hoch wachsend, sehr reichblühend Portion RM 0.18 10 g RM 0.70

★ 9276 Helianthus cucumerifolius Stella.

Blumen 6—7 cm Durchmesser. BB Portion RM 0.18 10 g RM 0.70

9278 Helianthus annuus fl. pl., gefüllt großblumig. B B 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18

★ 9280 Helianthus annuus Intermedius sanguineus. Biutrote Sonnenbiume 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18

★ 9282 Helianthus annuus purpureus. Spielarten in dunkelbraun und braunrot. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Gruppen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis September. Höhe 40 cm.

★ 9502 Linum grandiflorum rubrum (8,5 ral. BB . . . 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Verschiedenen der schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich dem der wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 30 bis 100 cm.

9516 Lupinus Cruikshanksi. (11 la/12/c) und gelb (2,5pa) Dunkelblau 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

9520 Lupinus affinis.Blau (12,5 la) mit (11 lc/nc) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9524 Lupinus albo-coccineus. Rosa (10 ga/ 9,5 pel mit Weiß Portion RM 0.15 10 g RM 0.50

9532 Lupinus Hartwegi. Blau (13/12,51a), ge-tuscht mit (10,5re) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

9544 Lupinus Hartwegi roseus. Zartrosa (10 ga), rot (10 nc/re), getuscht 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15

9572 Lupinus mutabilis. Wohlriechena, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [1] gc) Portion RM 0.13

★ 9578 Lupinus nanus. Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (1) nc). BB Portion RM 0.18 10 g RM 0.70

9590 Lupinus sulphureus superbus. Gelb (2 la), später bräunlich (7 pg) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

9600 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion. zusammen RM 0.70

★ 9602 Hohe Sorten gemischt BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

9603 Mittelhohe Sorten gemischt BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 9604 Niedrige Sorten gemischt BB 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15



9224 Godetien-Sorten gefüllte Schnittsorten gemischt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



9078 Ein blüh. Eschscholtzienfeld aus den Blumenschmidt-Gärtnereien Portion RM 0.18 10 g RM 0.70 Beschreibung Seite 54



9282 Helianthus annuus purpureus. 10 g 0.50, Port. 0.15



9614 Malope grd. fl. purpurea 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13



9770 Nigella damascena fl. pl. indigo Alt-Preußen 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



9856 Papaver somniferum fl. pl. 10 g RM 0,35 Portion RM 0.13

56 Blumensamen ohne Vorkultur

Malope, Trichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtendpurpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm

★ 9614 Malope grandiflora purpurea. 19 per mit 9 rej. B B 10 g RM 0.35, Portion RM 0.13 ★ 9618 Malope grandiflora alba. Weiß, B B 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 9622 Malope grandiflora rosea. Zafricosa (10 ca mit ea). 10 g RM 0.35, Portion RM 0.13

Matthiola

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.

9640 Matthlela bicornis. {11 ea/10,5 la]. B B 10 g RM 0.35 Rosiglavendel Portion RM 0.13

Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen-Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

9650 Mirabilis Jalapa, gemischt. BB 10 g RM 0.35 Portion RI Portion RM 0.13

Pemophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm.

9738 Nemophila insignis. Blau (13 la). BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 9754 Nemophila alle Sorten gemischt. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Rígella, Jungfer im Grünen Besonders für Rabatten, Gruppen und Ein-fassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli, Höhe 40 cm.

9766 Nigella damascena fl. pl. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10 g RM 0.35

★ 9768
Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.
Dicht gefüllt, blau (13 ia). BB
10 g RM 0.35

★ 9770
Nigella damascena fl. pl. Indigo
Alt-Preußen, Neu, schön dunkelblau
10 g RM 0.80

9774
Nigella hispanica
10 g RM 0.60

9782
Nigella hispanica alba. Weiße
10 g RM 0.60

9782
Nigella hispanica alba. Weiße
Portion RM 0.15

9782
Nigella hispanica alba. Veiße
Portion RM 0.15

Papaver, Gartenmohn

Die einjährigen Mohnarten sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen von Juli bis August. Höhe 60—90 cm.

↑ 9802 Papaver Rhoeas fi. pleno. Ronunkel-mohn, in schönen Farben. BB 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 ↑ 9804 Papaver Rhoeas Shirley. Einfach-blühend. BB 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

9816 Papaver Danebrog. Scharlach (7,5 ra), Mitte weiß. **BB** 10 g RM 0.35

★ 9820 Papaver glaucum. Tulpenmohn, feurig-scharlachrot (7,5 ra), schwarz gefleckt. B B 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 9830 Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch. ■ B 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10g RM 0.35 Portion RM 0.13
9834 1 Sortiment von 6 gefüllten paeoniflarum
Sorten je 1 Portion . zusammen RM 0.65
9840 Papaver somniferum Admiral. Einfachblühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem ieuchtendscharfachrotem Rand (7,5 ra). BB
10 g RM 0.35 Portion RM 0.13
9844 Papaver somniferum Miss Sherwood. Einfachblühend, atlasweiß, oben zartrosa (9 ed.).

zartrosa (9 ea). 10 g RM 0.35

Portion RM 0.13 9846 Papaver somniferum Scharlach-könig. (7,5ra/re) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

2 9856 Papaver somniferum fi. pl. Gefüllter
Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch. 88
10 g RM 0.35
Portion RM 0.13
9860 1 Sortiment von 6 somniferum Sorten
je 1 Portion zusammen RM 0.60

Phacelia, Bienenfreund

★ 9874 Phacella campanularia. Wasser-bündel, enzianblau (13 ral, weiße Staub-fäden. BB 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25 Phacella tanacetifolia. Siehe Seite 36.

Releda

Höhe 40 cm.

9888 Reseda odorata grandiflora. Groß-blumig. BS 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15 9892 Reseda odorata grandiflora zmello-rata. Mit rostfarbigen Staubföden 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 9906 I Sortiment von 6 edlen Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.75 Weltere felnere Reseda - Sorten und Mischungen siehe Selte 50

Schizanthus, Spaltblume

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Kästen und im Mai ausgepflanzt. Herbst-aussaat anwendbar,

★ 9940 Schizanthus hybridus grandiflorus gemischt. BB
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
9974 Schizanthus hybridus Wisetonensis.
Orchidee des kleinen Mannes
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Silene, Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sammerblumen, die unsern Garten und Steln-garten schmücken. Blüht von Juni bis September. Höhe 10—25 cm.

Aussaat März und April ins freie Land oder im Herbst für Frühjahrsflor; auf 15 bis 20 cm Abstand zu verziehen.

Abstand zu verziehen.

★ 9994 Silene pendula rosa (9,5 ga/ia). BB
100 g RM 0.35 Portion RM 0.13
10018 Silene pendula compacta fi. pl.
Filedarbiau (10,5 ea/ga)
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
★ 10034 Silene pendula fi. pl. ZwergKönigin (9,5 la). Prächtig für Beete und
Einfassung.
10 g RM 1.— Portion RM 0.25
10042 Silene pendula. Alle Sorten gemischt
10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Ausdauernde Art siehe Selte 65

Tropaeolum, Kapuzinerkrelle

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchlosesten Sommerblüher. Außerst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege, Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einfassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm.

Tropaeolum majus nanum.

10070 Coccineum. Feuerrot (5,5/6 ra)
10072 Atropurpureum. Dunkelrot (7,5 re/ri)
10088 Kalserin von Indien. Dunkeltaubig,
glutrot (6,5 ra)
10090 Goidkönig.Goldgelb (4pa),dunkellaub.
★ 10094 König der Zwerge. Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra).
10098 König Theodor. Belaubung blöulichgrün mit fast schwarzen Blumen.

★ 10112 Rubinkönig. Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung
10120 Vesuv. Lachsrosa (5,5/6 la/la), dunkel-

10 124 Feinste Mischung. BB
10 124 Feinste Mischung.
10 124 Fortion RM 0.13
10 126 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion

zusammen RM 0,55

Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als die vorstehenden Sorten,

★ 10130 majus ft. pl. Goldglanz. Siehe Neu-heiten Seite 8 ★ 10194 Feinste Mischung. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 10198 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusommen RM 0.55

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 58.

Biscaria. Pedmelke

Die Viscorien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blüht vom Juni bis Sep-tember. Höhe 20 bis 30 cm. Aussaat März bis Mai in das freie Land. Herbstaussaat anwendbar.

*10 208 Viscaria cardin alis. Leuchtendkarmin

19,5na/ra). **BB** 10 g RM 1.10 Portion RM 0,25

10220 Viscaria oculata. Rosa (10,5ga) mit dunkl. Auge 10g RM 0.70, Portion RM 0.15 10225 Viscaria oculata. Delphiniumblau (12,5 ga/ia) 10 g RM 2.—, Portion RM 0.25 ★ 10230 Viscaria oculata nana Pracht-mischung. Auch für Topfkultur 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Mildung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10250 **Hohe Sorten gemischt. BB** 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10251 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.80 10 g

10 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 100 g RM 2.— 10 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10230 Viscaria oculata nana Prachtmisch., auch für Topfkultur 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



10130 Tropaeolum majus fl. pl.



Mauer mit Goldglanz Kapuziner kresse 10 g RM 0.40 Port, RM 0.20



10447 Edelwicke Faun Beschreibung siehe Neuheiten Seite 12

Schlingpflanzen-Samen

Für Gitter, Lauben, Balkons und Fensternischen, zur Berankung alter Baumstämme, von Felsen und

10270 Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube. . . RM 1.60

Cajophora, fackelträger

Einjährige Schlingpflanze, 2bls3m hochrankend, mit eigentüml, geformt orangeziegelroten Blumen. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange.

10272 Cajophora lateritia. 10 g RM 2.80

Portion RM 0.30

Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch mit einer Fülle glänzend-orangeroter Blumen, die in schönen Rispen niederhängen. Biütezeit von Juli bis Oktober. 10274 Calampetis scaber.

Orange (4/6 pc), Schlund (3,5 pa) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

Cardiolpermum Luftballonpflanze

Schlingpflanze mit interessanten Früchten, Eignet sich vorzüglich für niedere Spaliere.

10 298 Cardiospermum Halicacabum 10 g RM 0.35 Portion RN Portion RM 0.13

Cobaea, Glockenrebe

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll, violetten Glocken-blumen. Sie wächst außerordentlich schnell und erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Metern. Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat März ins warme Beet, wobei der Same auf hohe Kante zu legen ist; wird dann einzeln in Töpfe und im Sommer an sonniger Wand ausgepfianzt.

★ 10304 Cobaea scandens. Violett (10,5 pc). B B 10 g RM 1.50 Portion RM 0,25 10308 Cobasa scandens fl. alba. Mit weiß. Blumen . 10 g RM 2.60, Portion RM 0.30

Humulus, Hopfen

Einjähr. Hopfen aus Japan, sehr rasch wachsend. Aussaat März bis Mai ins freie Land. Herbstaussaat anwendbar.

★ 10330 Humulus Japonicus. Japanischer Hopfen. BB 10g RM 0.70, Portion RM 0.15

★ 10334 Humulus Japonicus foh var. Bunt-blättrig. BB 10g RM 0.80, Portion RM 0.20

Ipomea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Jull bis Oktober.

10396 Ipomea Winde).
Portion,

Portion,

Number of Sorten is zusammen RM 0.70

* 10402 Ipomea purpurea schöne Mischung
BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13
10408 Ipomea coccinea.
mit zimtbreum (4 Ic)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10410 Ipomeo imperialis, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Blumenschmidts Lathvrus odoratus Spencer Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Edelwicken gehören zu den lieblichsten und anmutigsten Sommerblumen. Die wohlriechenden Edelwicken gehören zu den lieblichsten und anmutigsten Sommerblumen. Ihre zarten Farben, der wundervolle Duft, ihre Hanspruchstosigkeit in bezug auf Baden und Pflege, ihre vielfältige Verwendbarkeit, sind die Vorzüge, die ihr im Laufe weniger Jahre einen begeisterten und treuen Anhängerkreis erworben haben, denn keiner, in dessen Garfen sie einmal gestanden hat, möchte sie wieder missen. An Zäunen und Lauben, in Balkon- und Fensterkästen, in Ampeln, überall wachsen die Edelwicken rasch und geben außerdem noch sehr duftige Schnittblumen, mit denen man für Tischdekorationen und felne Binderel überaus reizvolle Wirkungen erzielen kann.

10432 Amy Johnson. Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt 10 g RM 1.10, Portion RM 0.20 10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5/12 ia). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Portion RM 0.15 herrliche neue Farbe. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Portion RM 0.18

★ 10441 Damast-Rose, liefdunkelkarmin (8,5)9 ral. 10 g RM 0.50 Porition RM 0.15 10445 Excelsion. Orangescharlach, leuch-

orangescharlach, leuchtende Farbe
10 g RM 1.20 Portion RM 0.20

★ 10447 Faun. Siehe Neuheiten Seite 12.
10450 Feuerkreuz. Orangekirschrof (7,5 rabis 8 paj. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
10471 Glanz. Rotbraun (8 pi/ri).
10474 Hammingest Perisand kerberge (8 pi/ri).

10 g km 0.50 Portion km 0.13 10474 **Happiness.** Reizend lachsrosa (8,5 ia/ 9 go) 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 10476 **Hebe.** Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10489 Jack Hobbs. Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Portion RM 0.15 10490 Lagerfeuer. Reinscharlach (7,5 ra/7 re). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10.508 **Pinkie.** Kräftiges rosa (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10510 Powerscourt. Größte und beste laven-del (11/11,5 ca/ea). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10513 Präsident Harding. Lachsscharlach 7/7,51a/na) 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 10514 Schneesturm. Reinweiß. 10 g RM 0.50 Po

Portion RM 0.15 10.525 Supreme, Reinhellrosa (9 ed). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10527 Welche Freude. Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt. 10 g RM 0.60

Portion RM 0.18 10552 1 Sortiment von 12 Sorten je Portion zusammen RM 1.50 10554 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 0.80

★ 10.556 Prachtmischung. BB 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

★ 10420 Lathyrus odoratus, großblum. Pracht-mischung, gewöhnliche Sorten. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13



10556 Lathyrus Spencer Prachtmischung siehe Seite 57 Portion, RM 0.15 10 g RM 0.50



10626 Tropaeoleum Lobbianum aus dem Sortiment 6 versch. Sorten je Portion. . . . zusammen RM 0.60

frühblühende, orchideenblütige Treih-Edelmicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwillig-keit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse, ImAugust bisOklober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.

10422 Grenadier, leucht, scharlach (7,5)8 ra) Portion RM 0.20 10 g RM 1.

10423 Lavendel (10,5 ga/11 ea) Portion RM 0.20 10 g RM 1,-

10424 Orange (6,5/7 na/pc), prächtig Portion RM 0.20 10 g RM 1 .-

10425 Rosa, leuchtend (9,5 ia/ga) Portion RM 0.20 10 g RM 1.

10426 Schneeflocke, reinweiß

Portion RM 0.20 10 g RM 1 .-10427 Treu Blau (11,5/12 ga) Portion RM 0.20

10 g RM 1 .-★ 10428 Prachtmischung, frühblühender Portion RM 0.18 10 g RM 0.70

Arause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der amerikanischen Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der "Krausen" dar. Das sind Sorten mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten, gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

10.560 Krause Orchidee Ruffled Orchid Portion RM 0.25

10562 Krause Schöne Ruffled Beauty Portion RM 0.25

10564 Krause Rose Ruffled Rose Portion RM 0.25

10.566 Zause-Krause Fluffy Ruffled Portion RM 0.25

10568 Prachtmischung neuer Krauser-. Portion RM 0.22 Sorten . Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, siehe Seite 63

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen.

★ 10.570 Mina lobata. Scharlach mit gelb. BB Portion RM 0.35

Tropacolum Lobbianum Rankende Breffe

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Forben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zur beliebtesten Sommerschling-pflanze. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April. Am besten in kleineren Töpfen heranziehen, mit Wurzel-ballen auspflanzen. Auch zur Kultur in Kästen am Fenster. Balkons und Veranden.

10584 Aureum. Goldgelb (4 ra)

10 g RM 0.35 Portion RM 0.13-

10590 Feverregen. Granatros (5,5/6 ra) Portion RM 0.13 10 g RM 0.35

10592 Kardinal. Glutrot (6,5 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10594 Kronprinz von Preußen. Blutrot

10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 10600 **Lucifer.** Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub . . 10 g RM 0.35, Portion RM 0.13

10602 Margarete. Hellgelb (1,5 ga), mit zart-roten (6,5 ra) Flecken 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10614 **Regina.** Aprikosen (6,5 7 la) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

10620 Schwarzer Prinz, Schwarzpurpur. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

★ 10624 Feinste Mischung. BB 10 g RM 0.30 P Portion RM 0.13

10626 1 Sortiment von 6 Sorien je Portion zusammen RM 0.60

★ 10532 Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse. Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend,
dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte
Schlingpflanze für schaltige Lagen. BB
10 g RM 0.70 Portlan RM 0.18

Cucurbitaceen, Bierfrüchte

Diese Zierfrüchte sind sehr zierende und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit früchten von oft sehr wunderlicher Form in den ver-schiedensten Farben. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie bei den Zierkürbisarten.

Man sät in den ersten Tagen des Mai3-4Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler.

10640 Zierfrüchte gemischt 10 g RM 0.60

10650 Schlingpflanzen gemischt 10 g RM 0.40 Portie Portion RM 0.15



10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Samen von Blattpflanzen, Ziergräsern, Stauden 59

Blattpflanzen = Samen Beste Sorten für Gruppen und als Einzelpflanzen auf Rasen.

Canna, Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm.
Aussaat Februar-März in Töpte aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672 Canna Indica, dunkellaubige Sorten,

schön gemischt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 10676 Canna. Großblumige Pracht-Hybriden, hochfeines Farbenspiel. B 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Cannabis, Rielen Banf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

10 694 Cannabis gigantes. B B 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze.

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, san-diger Gartenerde; auspflanzen im Mal in nahr-haften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm.

10700 Cineraria maritima. 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

Rodia tridophylla Sommer - Cyprelle

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorations-pflanze allerersten Ranges. Die gleichmößigen, pflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, feinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypesse ähnlich, im Herbst

verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an. Höhe 100 cm. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

★ 10708 Kochia trichophylla. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Derilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppen-wunderbarer Wirkung. Höhe 60 cm.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

10736 Perilla nankinensis. BB 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze.

Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf, Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle ptlanzen, reichlich be-wässern. Höhe 150 bis 300 cm.

★ 10774 Ricinus zanzibariensis gemischt BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

★ 10800 Ricinus sanguineus. Purpurrote Stiele und blutrote Früchte. BB und blutrote 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Gerten und pflanzt im September an Ort und Stelle. Höhe 120 cm.

10816 **Salvta argentea.** Weißblättriger Salbei, prachwolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Biergräser-Samen

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und trockenen Buketts.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Stauden-gräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land pflanzen.

Die mit bezeichneten sind perennierend, die mit bezeichneten zweijährig, die mit bezeichneten einjährig, die mit "m" erfordern Mistbeetaussaat.

□ 10916 Agrostis nebulosa. Prachtvoli
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
□ 10946 Briza maxima. Wertvoli für Buketts
10 g RM 0.50 Portion RM 0.13
△ 10956 Bromus brizaeformis. ZittergrasähnlicheTrespe.10 g RM 0.35, Port.RM 0.13
✓ Herdeum [ubatum. Mähnengerste,
sehr beliebtes Bukettgras
10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
m 11038 Leagurus ovatus. Hasenschwanzgras
10 g RM 0.70

m 11038 Lagurus ovatus. Hasenschwanzgras 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 © 11044 Melica alvissima. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

● 11048 Melica altissima atropurpurea. 11048 Melica alissima atrepurpurea. Schön von liefbrauner Farbe, 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 m 11064 Pennisetum longistylum. Millangen Grannen. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
 11088 Stipu pennuta. Bekanntes Federgras. 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
 11112 Zea japonica fol. var. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13 11118 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.60 11120 Ziergräser Mischung für Buketts 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Stauden- oder Perennen-Samen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien.

Althaea rosea flore pleno, Malben - Stockrosen

Die 2 bis 3 m hohen Stengel trogen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuch-tenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Blumenschmidts Preis-Malven

11 204 Schön gemischt. # 1204 Schön gemischt. Portion RM 0.30
11 208 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion RM 1.60

Schottische extragefüllte

Schöne gefüllte Sorten, reine Farben.
11 244 In schöner Mischung. BB
10 g RM 2:20 Portion RM 0:25
11 252 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1:30

Aconitum, Cifenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August. Höhe 100 cm

11 276 Aconitum Anthora, Weißlichgelb (1 ea/2 gc) 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25 Dunkelblau

11 278 Aconitum napellus. (11,5 nc/re) 10 g RM 2.20 Portion RM 0,30 ★ 11 280 Aconitum gemischt 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

30100 Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten. Behandelt Anzucht und Pflege der Stauden eingehend. Das empfehlens-werte Buch enthält viele Abbildungen, gehestet RM 2.-, gebunden RM 3.-



11032 A Hordeum jubatum. Mähnengerste, beliebtes Bukettgras 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18



11 204 Blumenschmidts Preis-Malven. Gemischt 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Kulturanleitung für Staudenlaaten

Mehrjährig, Aussaat April bis Juni in Töpfe oder direkt ins freie Land. Sämlings müssen bis spätestens Ende August an Ort und Stelle gepflanxt werden

Diese Anleitung gilt für alle Sorten bis zu den Topfpflanzen auf Seite 67. Ausnahmen sind bei den betreffenden Sorten angegeben.



11270 Achillea ptarmica flore pieno Perle mit dicht gefüllten 10 g RM 6 .-Portion RM 0.40 reinweißen Blüten



11264 Achillea, gelbblühende Schafgarbe Portion RM 0.25 10 g RM 1.40



11418 Aster Amellus gemischt wunderschöne Sternblume Portion RM 0.40

11 331 Großblumige Akelei 10 g RM 3 .-Portion RM 0.32

Adillea, Schafgarbe Edelgarbe, Bertram

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige lage. Blüht von Juni bis August. Höhe 50 bis 70 cm.

50 bis 70 cm.

★ 11 264 Achillea ageratum. Gelb (1,5 pa),
wohlr. 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

★ 11 268

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 11 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★ 270

★

Alyllum, Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Höhe 30 cm.

11 290 Alyssum saxatile compactum. Gelb-blühendes (2 pa) Steinkraut, schöne Staude. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Aquilegia, Akelei

11331

11332

11354

Eine in vielen schönen Farben blühende, winter-harte Staude, Höhe 50 bis 90 cm.

rte Staude, Hôhe 50 bis 90 cm.

11 314 Aquilegia alpina. Hellblau (12 le).

10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

11 318 californica hybrida. Große langspornige Blume, dunkelkarmin ladisrot (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 ra) Korolle.

10 g RM 3.— Portion RM 0.30 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 canadensis. Altrosa (7,5 le) mit 11322 gelb (2ic). 10 g RM 6.-Portion RM 0.40 11324 chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia na), langspornig. 10 g RM 3.— Partion RM 0.30 chrysantha flore pleno. Goldgelb gefüllt. 10g RM 16.—, Portion RM 11326 10g RM 16.—, Portion RM 0.50 grandift. alba. Weiß, lang-

11328 11330

"grandifi. alba. Weiß, lang-spornig 10 g RM 3.40,. Portion RM 0.35 coerulea. Himmelblau (12,5 ga), mit weißer Blumenkrone 10 g RM 7.— Portion RM 0.40 coerulea hybrida. Großblum. langgespornte Prachtmischung B B 10 g RM 3.—, Portion RM 0.32 glandulasa vera. Dunkelblau (12 ne), m. weiß. Korolle Port. 0.50 alblitic geerulea flore plane. sibirica coerulea flore pleno.

Biblica coerulea flore pleno.

Bidu (12 re) gefüll.

10 g RM 2—, Portion RM 0.25

Flore rubra pleno. Dunkelweinrict (8,5 pt).
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Skinneri. Sporn scharlach
(7,5n e) Korolle gelbgrün 11 re)
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

stellata fl. pl.
10 g RM 1.50 Gemischt.
Portion RM 0.25 11334 11.336 11350

★ 11 362 Aquilegia Prachtmisch. Gefüllt. Sort.

BB 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

★ 11 366 " " Einfache Sorten. BB

10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 11 368 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.60 " 10 g RM 0.80

Arabis, Alpen-Gansekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai. Höhe 30 cm.

11378 Arabis alpina. weiß. BB 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

(11 ea). Portion RM 0.40

Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Hähe 50 cm.

11 384 Armeria formosa. Schön rosa (10 ga). 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30 hybrida. Mit hübschen, kugelförmig. Blumenköpfen, helle Farben 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Alter, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blütezeit vom Juli bis der Frost die Blüten vernichtet. Höhe 30 bis 80 cm.

11 412 Aster alpinus. Hellblau (11,5 ea).
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30
11 416 " " albus. Weiß.
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30
11 418 " Amellus hybr. Gemischt. BB
Portion RM 0.40

subcoeruleus Wartburgstern leucht. lavendelblau mit gelber Mitte (12 ga) Portion RM 0.50

Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen, Blütezeit April bis Juni, Höhe 15 cm.

★ 11 428 Aubrietia graeca. Heliblau [12 ga]. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Bellis, Ganfeblumchen Mafiliebchen, Caulendlchon

Höhe 15 cm. Aussaat bringt stets einen Teil einfach blühende Pflanzen. Sehr zu empfehlen ist die Februar-März-Aussaal, blühen dann von Juni bis

Februar-März-Aussaat, blühen dann von Juni bis der Schnee sie zudeckt. — Kann auch im Juni in Töpfe oder Kästen gesät und im August an Ort und Stelle gepflanzt werden.

★ 11 444 Bellis perennis fl. pleno. Gem. BB 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30 monstr. Aeina. Dunkelrot (8.5 re). Portion RM 0.30

***** 11 448

riesenblumig. BB weiß
10 g RM 5.— Port. RM 0.40
riesenblumig. BB heilrosa
Weiß mit rosa (91c) Spitzen
10 g RM 5.— Portlon RM 0.40 ★ 11 449

11 450 Bellis perennis Schneeball.
10 g RM 3.—, Portion RM 0.30
11 454

Congrellow. Rosa, weiß mit
roter (9pc) Unterseiteu. Mitte, langstielig
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Centaurea, flockenblume

Höhe 60 cm.

11592 Centaurea montana. Großblumig, kornblumenblau (12,5 nal. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11 594 Centaurea montana alba. Großbl., prächtig. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 11 595 Centaurea montana gem., blau, weiß u. rosa. 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30

Campanula, Glockenblume

Die Glockenblume ist eine wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und auch zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% eintuchblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm.

Die Mediumsorten sind nur zweijährig

11470 Campanula medium. Einfach, blau (11,5 ro). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 11474 Campanula medium. Einfach, weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.16 11476 Campanula medium. Einfach, rosa (9,5 eq.). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 11484 Campanula medium gemischt. 8B 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11488 Campanula medium. Gefüllt Campanula medium. Gefüllt Campanula medium. Gefüllt Campanula medium.

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11 488 Campanula dunkelbiau (11,5 rc)
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

11 490 Campanula medium. Weiß
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

11 494 Campanula medium. Rosa (9,5 ea)
10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

★ 11 500 Campanula medium gemischt. 8B 10 g RM 2.50 Fortion RM 0.25 ★ 11 522 Campanula medium calycon-

thema gemischt. BB 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25 11 532 Campanula carpatica. Niedrig, blau (12 ic) BB 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
11.554 Campanula persicifolia grandiflora. Weiß prachtvoll. Portion RM 0.40
11.558 Campanula persicifolia grandiflora coerutea. Blau (12 pal. Portion RM 0.25
11.559 Campanula pyramidalis. Blau (12 la)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25
11.554 Campanula rotundifolia Olympica
Heilblau (12 eo/ga) . Portion RM 0.60

Ceraftium, Hornkraut

11610 **Cerastium Bibersteini.** Hornkraut. Höhe 45cm, 10g RM 1,40, Portion RM 0,25

Chelone, Schildblume Hohe 120 cm

11 630 Chelone barbata. Scharlachrole Blume 17 pc/pa). 10 g RM 1.— Portion RM 0.20
★ 11634 Chelone barbata hybrida praecox.

Frühblühend, reiches Farbenspiel. 10 a RM 1.— Portion RM 0.20

Chryfanthemum Margerite, Wucherblume

Die Margerite ist eine unserer ältesten und an-mutigsten Zierstauden. Als Schnittblume ist sie ganz besonders lange haltbar und sehr wirkungs-voll. Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm.

11649 Chrysanthemum Leucanthemum grandiflor. B B 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20
11649 Chrysanthemum grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite. Blüht von Moi an. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11650 Chrysanthemum maximum. Sehr groß... 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
11654 Chrysanthemum maximum Perfection. Großblumig und reichblühend. B B.

tion. Großblumig und reichblühend. B B 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Coreopsis, Maddjenauge

11 668 Coreopsis grandiff. Zahlreiche große, leuchtend goldgelbe (3 re) prächtige Schniftblumen. Blüht Juni bis September,

auch im ersten Jahre
10 g RM 0.70
Partion RM 0.15
11670 Coreopsis grandifi.fi. pleno. Hübsche
gefällige Form, 40 bis 50% echt
10 g RM 1.20
Portion RM 0.25

Delphinium, Rittersporn

Die hohen Stauden-Rittersporne sind durch ihre schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bold kupferrötlich schillernd, unentbehrlicher Zier-blumen geworden. Blütezeit von Juni bis Sep-tember. Höhe 80 bis 180 cm.

11684 Delphinium chinense coeruleum. Enzianblau (12,5/13 ra). Portion RM 0.25 10 g RM 1.20

11688 Delphinium chinense album. Weiß. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11 698 Delphinium chinense Mischung. 10 g RM 1.— Portion RM 0.25

★ 11702 Delphinium formosum. Dunkelblau (12,5/13 ra). B B 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

★ 11706 Delphinium elatum hybridum. Einfache gem. BB 10g RM 1.40, Port.RM 0.28

11709 Delphinium elatum hybridum Bel-ladonna, Hell- und dunkelblaue Spiel-arten , .10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 11710 Delphinium elatum hybridum ft. pl. Gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt. B B 10 g RM 4.-Portion RM 0.35

11711 Delphinium elatum hybridum Els-berg. Neuhelt, reinweiß 10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.45

11712 Delphinium elatum hybridum La-martine. Enzianblau (12,5 rafil,5 re) 10 g RM 5.— Portion RM 0.40

11714 Delphinium nudicaule. Scharlach [6,5pc], kleine, sehr wirkungsvolle Staude für Gruppen und Vorpflanzungen besonders zu empfehlen. Portion RM 0.35 10 g RM 5.-

★ 11718 Delphinium sulphureum. Ilea, im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich, Blumen reinschwefelgelb. Prachtvoll, sehr seltene Farbe. BB 10 g RM 6 .-Portion RM 0.40

Blumenschmidts Pelken

Dianthus barbatus, Bartnelke Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blüten-

dolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. In Vasen sind sie sehr lange haltbar. Höhe 50 cm. Zweiiähria:

★ 11744 Dianthus barbatus, einfache in Prachtmischung. BB 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

★ 11748 Dianthus barbatus fl. pleno, gefüllte schön gemischt. BB 10 g RM 1.40 Portion RM 0.28

11760 Dianthus barbatus atrosanguineus Dunnettil. Dunkelpurpur, prachtvoll. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11761 Dianthus barbatus atrosanguineus albus. Weiß. 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

11780 Dianthus barbatus oculatus marginatus grandiflorus. 10 g RM 0,70 Portion RM 0.15

11782 Dianthus barbatus puniceus Scar-let Beauty. Scharlach (7,5 ra), sehr schön. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.28

★ 11.784 Dianthus barbatus purpurviolett. Neuheit. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11786 Dianthus barbatus roseus. lichtrosa (9,5 ga/ia), 10 g RM 0.35 Portion RM 0.13

11790 Dianthus barbatus roseus fl. pleno. Schön. 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

11794 Dianthus barbatus roseus splen-dens Pink Beauty. Kirschrosa (8 ga). 10 g RM 1.40 Portion RM 0.28

11796 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.90 Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen un-

gefähr 40% einfachblühende Pflanzen.

11706 Stauden-Rittersporn von bezaubernder Schönheit 10 g RM 1.40 Portion RM 0.28



11650 Chrysanthemum maximum 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



11748 Dianthus barbatus 10 g RM 1.40 Port. RM 0.28



11918 Prachtmischung Chabaudnelken 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



11810 Extra bunte gefüllte Gartenneiken 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



12060 Eremurus gemischt, 10 g RM 4.60 Portion RM 0.50

Gefüllte Garten- oder Landnelken

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Ver-wendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schniftblume unenntbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Um von Landnelken einen reichen Blütenflor zu erzielen, werden sie nur 2 jährig behandelt.

zu erzielen, werden sie nur 2 janrig benandert.

★ 11810 Gartennelken. Bunte, extra gefülle,
feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel. BB 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
11814 Gartennelken. Gelb (1ga/ea),
10 g RM 10,— Portion RM 0.50
11816 Gartennelken. Rose Farben (8,5/9)

ga/lai, M 3.40 Portion RM 0.30 11818 Gartennelken. Rote Farben [7,5ng/ro/8 re), Partion RM 0.35

11 820 Gartennelken. Tausendschön. Hell oflasroso (7 ea), 10 g RM 5.—

11824 Gartennelken, Welß,
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Vorstehende Sorten Nr. 11814 bis 11824
sindvorzügliche Schnitt- und Binde-Blumen.

sindvorzügliche Schnitt-und Binde-Blumen.

11834 Gartennelken. Wiener früheste
Zwerg-, Prachtmischung. 35 cm
hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare
Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte
Juni, bringt viele Strichblumen. BB
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

11835 Gartennelken
Zwerg-Othello. Dunkelrot
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11836 Gartennelken
Prof. Malmgreen, ziegelrot 17,5/8
pal. Portion RM 0.40
11838 Gartennelken
Ross, Morgenret** (9ia)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11840 Gartennelken
Violett 19,5 ra/9 re)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11842 Gartennelken
Wiener ZwergViolett 19,5 ra/9 re)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Violett (9,5 ray9 re)

10 g RM 4.—
Portion RM 0.35

11842 Gartennelken Wiener ZwergWelß 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

11850 Gartennelken Granat niedrig
Grenadin. 35 cm hoch, 60 bis 70%
glühendscharlachroter (7,5 raj gefüllter
Blumen 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

** 11852 Gartennelken Granat. 50 cm hoch,
scharlach (7,5 raj, sehr gute Schnittnelke.
BB. 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

11854 Gartennelken Granat. Welß Mont
Blanc. Feinste schnew. Schnittnelke
10 g RM 5.—
Portion RM 0.35

** 11855 Gartennelken Granat Mohrenkönig. Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch,
sehr schön.
10 g RM 2.80

** Portion RM 0.30

Copfnelken

★ 11870 Topfnelken. Nummerblumen ersten Ranges, gemischt. BB 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.50

Remontant-

oder immerblühende Relken

★ 11882 Prachtmischung der schönsten Sorten. BB 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Amerik. Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edel-geformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen. * 11888 Prachtmischung. Portion RM 0.70

Portion RM 0.70

Chabaudneiken

Hat die gute Blumenform der Remontantnelke.
Blüht 5 Mandte nach der Aussaat bis zum Frost und
liefert feine Schnittblumen. 40 bis 50 cm hoch.
11 898 Chabaudnelke gelbgrundige gemischt 10 g RM 13.— Portion RM 0.50

† 11 900 Chabaudnelke Nero. Dunkelrot,

schön.
10 g RM 13.—
11902 Chabaudneike Reingelb (1 ea/ga)
10 g RM 12.—
11904 Chabaudneike Magenta (9,5 ro/rei)
10 g RM 16.—

11906 Chabaudneike Rosa (9 ia/na).
10 g RM 12.—
Portion RM 0.50
Portion RM 0.50
Portion RM 0.50

11910 Chabaudneike Perle. Zartiliarosa 19,5 eai. 10 g RM 10.— Port. RM 0.50 11912 Chabaudneike Rubin. Rubinrot (8,5 rel 10 g RM 16.— Portion RM 0.60 11914 Chabaudneike Weiß. 10 g RM 11.— Portion RM 0.50 11916 Chabaudneike Feuerkönig. Schar-17,5 ral RM 12.-Portion RM 0.50

11917 Chabaudnelke Riesenblumige Prachtmischung. 10 g RM 12.— Portion RM 0.50

11918 Chabaudnelke Prachimischung.

BB. . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11921 Chabaudnelken Phantasiemischung siehe Neuheiten Selte 9.

Margaretennelken

10 g

★ 11 930 Margaretennelke Pracht-mischung. Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohl-riechende, vorzügliche Schnittnelke. riechende, vorzügliche 40 bis 50 cm hoch. BB 10 g RM 2.80 Pc Portion RM 0.30

federnelken

Perennierend: Aussaat Ende April bis Juni In Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten, später pikiert man ebensolches Beet oder kalten Mistbeetkasten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

11948 Dianthus plumarius. Federnelke, einfach. . 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
11952 Dianthus Cyclop. Rote, großblumig
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
11956 Dianthus. Gefüllte Federnelken, gemischt. B B 10 g RM 3.40 1 Port. RM 0.30
11958 Dianthus gefüllt welß
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
11950 Dienthus nanus flore plene. Früh-

10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11960 Dianthus nanus flore plene. Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres ols bei den hohen Federnelken 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

11968 Dianthus semperflorens einfache und gefüllte in Mischung. BB 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Dictamnus, Diptam

Sind wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli. Höhe 60 bis 80 cm

11972 Dictamnus Fraxinella. Rosa (9,5 ea)

dunkelgeadert 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25 11974 Dictamnus Fraxinella albus, Weiß. 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

Dielytra, tranendes flammendes, fliegendes Pers

11976 Dielytra spectabilis. Hängende Ris-pen mir reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen, prächtig. **B B** Moi bis Juni. Höhe 80 cm Portion RM 0.50

Digitalis, fingerhut

Schöne zweijährige Pflanze, prächtiges Schnitt-material liefernd. Die Einzelblüten sind Innen mit hellen und dunklen Punkten und Flecken geziert. Blühr Juni bis August. Höhe 80 bis 120 cm

11982 Digitalis purpurea glexiniaeflora.
Purpur (10 pc/re). Schöne Abart, mit gefleckten Blumen.
10 g RM 0.80

12010 Digitalis purpurea schöne Mischung. B B 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Doronicum, Gemswurz

frühlingsmargarete Höhe 40 cm 12020 Doronicum caucasicum. Gelbe (2na) Schnittblume, März bis Mal. Port. RM 0.70

Echinops, Rugeldiltel

Höhe 150 cm 12050 **Echinops Ritro.** Violett (12,5 ia). Juli bis August. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Eremurus

Rleopatranadel, Lilienlchweif

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harre Lllienge-wächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie kelmen. Höhe 150 bis 200 cm. † 12060 Eremurus gemischt. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.50



SEIT 1829

Eryngium, Mannstreu

Höhe 80 cm 12066 Eryngium alpinum. (12 le/gc). B 8 10 g RM 4.60 Port Portion RM 0.35

funkia, Polta, Taglilie

Höhe 45 cm 12070 Funkia coerulea. Violett (11,5 ea). Für Ufer, Einfassung u.Töpfe. Juni bis August 10 g RM 2.50 Portion RM 0.25

12072 Funkia coerulea. Mehrere Sorten gemischt. 10 g RM 5.—, Portion RM 0.35

Gaillardia Malerblume, Kokardenblume

Die ausdauernden Gaillardien liefern vorzügliche hallbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reichblühende Schmuckstauden. Blütezeit Juni bis Oktober. Höhe 90 cm.

Oktober. Höhe 90 cm.

* 12088 Gaillardia grandiflora. Prachimischg.

* B. . . 10 g RM 1.—, 1 Portion RM 0.25

12092 Gaillardia grandiflora maxima.
Goldgelb (3 na)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

12094 Gaillardia grandiflora regalls.
Goldgelb (3 na) und blutrot 17,5 pc/re),
our langen Sitelen
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

12101 Gaillardia grandiflora Bremen,
dunkelkupferscharlach m. gelb. Spitzen.

* 12102 Gaillardia grandiflora semiplena.
Riesige, halbgefüllte Blumen
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

12106 Gaillardia grandiflora Bremyunder.

10 g RM 4.60
Portion RM 0.35
12105 Gaillardia grandiflora Burgunder.
Weinrot (7,5 pc). BB Portion RM 0.60
Einjährige Sorten siehe Seite 44

Gentiana, Engian

Höhe 10 cm 12108 **Gentians acaulis.** Dunkelblauer (12,5 ra), Alpen-Enzian. Bjöht Mai bis Juni. **BB** . . 10 g RM 6.—, Port. RM 0 40

Geum, Melkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geeignet für Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm.

chnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm.
12109 Geum coccineum chiloense, scharlach 16,5/7 ral 10 g RM 1.30 Port. RM 0.25
12110 Geum atrosanguineum fl. semipleno, orangerot (6,5/7 ra)
10 g RM 2.— Portian RM 0.25
12111 Geum Feuerball Mrs. Bradshaw, großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7 ra), gut zum Schnitt 10 g RM 3.— Port. RM 0.30
12112 Geum Goldball Lady Stratheden, gefüllt, goldgelb (3 pa)
10 g RM 3.— Portian RM 0.30

Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm

12114 Gladiolus gandavensis hybridus.
Großblumige Prachtsorten, gemischt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

12116 Gladiolus gandavensis hybridus.
Neueste riesenblumige Prachtmischung 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Gyplophila, Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche mit feinen weißen Blüten, die zur Ausschmückung von Sträußen und für die Binderei sehr gern verwondt werden. Höhe 15 bis 100 cm * 12140 Gypsophila paniculata. Gipskraut, weiß. BB 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15 12142 Gypsophila paniculata fl. pl. 10 g RM 7.— Portion RM 0.40 12144 Gypsophila repens. Fleischfarben, 12144 Gypsophila repens. Fleischfarben, 12144 Gypsophila repens. Portion RM 0.30 Finishteliae Sorten slehe Selfe 55

Einjährige Sorten siehe Seite 55

Delenium Sonnenbraut, Sonnenicheibe

Höhe 90 cm

★ 12160 Helenium autumnale hybridum nanum praecox. Schöne Spielarien in bronze und rotbraunen Tönen. Juli bis Oktober . . . Portion RM 0.50

Pelleborus Christrole, Dieswurz

Die Christrose blüht bei nicht zu kaltem Wetter Die Christrose blüht bei nicht zu kaltem Wetter in der Weihnachtszeit bis zum Februar. Sie ist eine schöne kräftige Pflanze, die auch im Zimmer getrieben werden kann. Im Freien wirkt sie besonders romantisch, wenn man sie unter immergrünes Gehölz oder Tonnen pflanzt. Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm.

12188 Helleborus hybridus. Christrosen-Hybriden. Februar bis April Portion RM 0.35
12190 Helleborus niger (Weihnachtsrose). Weiß. Dezember bis März. BB.

10 g RM 1.20 Portion RM 0.20

Helperis, Pachtviole

Angenehm duftende Schnittblumen. Höhe 100 cm. ★ 12206 Hesperis matronalis.
(11 ia/ia). BB Rotviolett

(11 la/la). **B** 10 g RM 0.50 ★ 12210 Hesperis matronalis fi. alba.
Weiß. 8B 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Heuchera, Alraunwurzel

Sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zlerlichen Rispen erscheinen. Außer-ordentlich reichblühend. Gedeiht in voller Sonne am besten. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bis 50 cm.

★ 12224 Heuchera sanguinea. Karmesin (8 pol. BB Portion RM 0.50 12230 Heuchera hybrida. In schönster Mischung Portion RM 0.40

Hyacinthus candicans, Rielenhyazinthe

Höhe 120 cm

★ 12248 Hyacinthus candicans. Blumen weiß, glockenförmig. Juli bis Oktober. BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Iberis, Schleifenblume

Höhe 30 cm

12258 Iberis gibraltarica. Lila (11 ea) mit weiß . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 \$\begin{align*} \pm 12262 Iberis sempervirens. Reinweiß, für Teppichbeste, April bis Juni. \$\begin{align*} \pm 18 & \pm 10 g RM 3.40 \end{align*} Portion RM 0.35

Einjährige Sorten siehe Seite 55

Lathyrus, Wicken

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis Oktober ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam,

12280 Lathyrus latifolius. Magentarof (9,5 ra/10 pc). 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20
12282 Lathyrus latifolius albus. Weiß Portion RM 0.20
12284 Lathyrus latifolius roseus. Rosa (101a/10,5 ga). 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

★ 12288 Lathyrus latifolius gemischt. BB Portion RM 0.15

Blumenschmidts Einjährige wohlriechende Wicken siehe Seite 57

Leontopodium, Edelweiß

★ 12300 Leontopodium alpinum. Das aff-gemein bekannte, gern gesuchte echte Edelwelß der Alpen. Blüht Juli bis Oktober. BB Port. RM 0.50

Lilium regale, Königslilie

Die aus China eingeführten Königstillen üben eine bezaubernde Wirkung aus. Die außerordentlich großen, herrlich duftenden weißen Blumen, mit rosa Schein (9,5 ea), lassen sich sehr leicht aus Samen ziehen. Die Aussact erfolgt im März-April in Töpfe. Nach dem Erstarken der Sämlinge pflanzt man sie an Ort und Stelle. Die Pflanze ist vollkommen winterhart und blüht schon im zweiten Jahr. Höhe 120 cm.

★ 12307 Lillum regale. Königslille, weiß mit rosa 19,5 eal Schein.
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



12116 Gladiolenfeld riesenblumige Prachtmischung 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



12160 Helenium autumnale hybr. nanum praecox Portion RM 0.50



12088 Gaillardia grandiflora Portion RM 0.25



12300 Leontopodium alpinum, oltbekanntes Edelweiß Portion RM 0.50

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name "Blumenschmidt" wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsichtl



12410 Lupine; schöne Schnittblume 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25



12632 Phlox perennis, Prochisorten gemischt 10 g RM 3.40 Portion RM 0.32



12604 Papaver nudicaule, gemischt Portion RM 0.25 10 g RM 1.40

Linaria. Zimbelkraut Höhe 10 cm 12314 Linaria Cymballoria. Lilo 111,5 gal. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 Einjähriges Leinkraut siehe Seite 46

Linum, Lein Hohe 75 cm

12336 Linum perenne. Hellblau (12,5 ga.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Einjähriger Lein siehe Seite 55

Lunaria, Judaspfennig

Die getrockneten Stengel werden vielfach zu Dekorationszwecken verwendet. Höhe 100 cm. 12372 Lunaria blennis. Rot 110 pel, Mond-viole, Judaspfennig. Mai bis Juli BB 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Liminus, Limine, Wolfsbohne
Eine moderne, pröchilg und dankbar blühende
Zierpflanze, findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnift.
Blüht von Juni bis August. Höhe 90 cm.

12382 Lupinus polyphyllus albus. Weiß
10 g RM 0.80
Portion RM 0.20
12384 Lupinus polyphyllus carmineus
100/la Fahne 9,5 pe) Portion RM 0.40
12386 Lupinus polyphyllus Checolate
Seldier. Seltene Forben, Rispen oben
gelb, unten bräunlichviolett
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
12390 Lupinus polyphyllus coeruleus. Blau
(12,5 ac) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
12396 Lupinus polyphyllus coeruleus. Blau
(11,5 ea) mit weiß und rosa Schein
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
12398 Lupinus polyphyllus Moerheimil.
Zartrosa (9 ca) mit weiß
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
12400 Lupinus polyphyllus Prinzeß Julianse. Fleischfarbigrasa (8 ca) mit reeme
10 g RM 1.50 Portion RM 0.25
12402 Lupinus polyphyllus Rubinkönig.
Rubinviolett (10,5 pg) Portion RM 0.25
24040 Lupinus polyphyllus Prachtmischung.
BB
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
Einjährige Lupinen siehe
Seite 55

Lydnis, Lichtnelke Höhe 90 cm

★ 12420 Eychnis chalcedonica (brennende Liebel, Scharlach (6,5 ra). Juni bis August. 88 Portion RM 0.20

Lythrum, Weiderich Hohe 100 cm 12 438 Lythrum roseum superbum (10,5/ 11 lat. Juli bis August 10 g RM 0.80 Partion RM 0.20

Myolotis, Bergihmeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sandern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Höhe 15 bis 30 cm. Zweijährig.

★ 12452 Myosotis alpestris. Alpenvergiômeinnicht, blau (131a). Mai bis Junl. BB. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20 ★ 12466 Myosotis alpestris Indigo. Schöne Farbe (13 na). BB. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
12 468 Myosofts alpestris Indigo compacte. Tiefblau (13 nal, niedrig, reizend 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

12518 Myosotis alpestris Victoria Indigebiau, großblumig, Mittelblume gefült (13 na), vorzüglich 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 12 522 Myosotis alpestris stricta grandlfora. Königsblau (13 la), säulenarlig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 12 524 Myosotis alpestris stricta grandlegen (13 la), saulenarlig alpestris stricta grandlegen (14 na postis stricta grandlegen (15 na postis stricta grandlegen (15

12 524 Myosotis alpostris stricta grandi-flora indigobiau (13 na) 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25

10 g RM 1.50 Portion km 0.22 Myosofis hybrida isoldeKrotz (13 io). Verbessertes RuthFischer, größe Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete Portion RM 0.80

vorzüglich für Töpfe und Beete
Porlion RM 0.80

12528 Myosotis hybrida Liebesstern. Blau
(13 ia), laub dunkel Porlion RM 0.60

12530 Myosotis hybrida Marge Sacher.
Tiefhimmelblau (13 la). Blumen 1 bis
1½ cm Durchmesser Porlion RM 0.90

12532 Myosotis hybrida Ruth Fischer.
Niedrig, lebhafiblau (13 la), großblumlges Topf-Myosotis, auch reizend
für Beete. Porlion RM 0.70

12534 Myosotis dissittiore. Tiefblau (13 la),
prachivoll. Gegen Frühlingsfröste
schützen 10 g RM 6.—, Porlion RM 0.40

12536 Myosotis palustris Sumpfvergißmeinicht (14 la) 10 g RM 3.—, Portion
(14 ga/ia) 10 g RM 2.80, Porlion RM 0.30

12548 Myosotis palustris semperflorens
(14 ga/ia) 10 g RM 2.80, Porlion RM 0.30

12548 Myosotis palustris semperflorens
grandiflora Nixenauge (13 ga), blüht
vom frühjahr bis zum Herbst
10 g RM 3.— Porlion RM 0.35

Papaver, Stauden-Mohn

Die zwei- und mehrjährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm

12584 Papaver alpinum. Alpenmohn gemischt 10 g KM 10.— Portion RM 0.50
12586 Papaver nudicaule delicatum. Zartrasa (8ca/8ea) 10g RM 3.—, Port. RM 0.30
12588 Papaver nudicaule croceum. Gelb
(2 pa) Island-Mohn
10 g RM 1.60
Portion RM 0.25

12592 Papaver nudicaule album 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 12595 Papaver nudicaule Gartref, Island-Mohn siehe Neuheiten-Seite 12 12598 Papaver nudicaule aurantiacum coccineum (6 ra) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

12600 Papaver nudicaule roseum. Neue Farbiōne von zoriest. bis hiefstem lachsund atlasrasa (6,5/7 ea/ga/la/la/na)
12602 Papaver nudicaule sulphureum. Zartgelb (1 ga) 10 g RM 1.60, Port. RM 0.30
12602 Papaver nudicaule sulphureum. Zartgelb (1 ga) 10 g RM 1.60, Port. RM 0.25
12604 Papaver nudicaule Gemischt. BB
10 g RM 1.40
12605 Papaver nudicaule giganteum Prachtmischung, neue riesenblumige Klasse . 10 g RM 2.50, Portion RM 0.25
12606 Papaver orientale leuchtendrot/7 rei 10 g RM 2.50
12610 Papaver orientale bybolden.

10 g RM 2.50 Portion RM 0.25 12610 Papaver orientale hybridum. Herr-liche Forben 10 g RM 2.20, Port. RM 0.25 Einjährige Papaver-Sorten siehe Seite 56

Pentstemon, Bartfaden

Die 1/3 m hohen Blütenrispen sind gleichzeitig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel und die schöne Zeichnung jeder einzelnen Blüte outfallen. Höhe 75 cm. † 12616 Pentstemon gentlandides hybra ernandigen Großtumine Prachtsort

Pentstemon gentlanoides hybr. grandifiora. Großblumige Prachtsort. gemischt. BB 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

Phlox, flammenblume

★ 12632 Phiox perennis decussata.

Perennier. Flammenblume. Prochtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten. Blüht Juni bis September, Höhe 90 cm.

BB 10 g RM 3.40 Portion RM 0.32 Einjährige Phioxsorten siehe Seite 49

Phylalis, Lampionpflanze

12646 Physalls Franchetti. Judenkirsche. Die großen, leuchtendroten (6,5 pc) Frucht-kapseln halten sich an den abgeschnitte-nen Stielen den ganzen Winter. Juni bis September. Höhe 70 cm. BB 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25



Potentilla, fingerkraut

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli. Höhe 30 bis 60 cm.

12664 Potentilla einfache Sorten gem., schön. . 10 g RM 1.50 Port. RM 0.25 12668 Potentilla gefüllte. Pracht-mischung. Port. RM 0.50

Primula, Primein

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Ziergörten. Blühen April bis Mai. Höhe 15 bis 50 cm.

† 12688 Primula Auricula. Aurikeln in Prachtmisch. B B 1 g RM2.— Port. RM0.30

12700 Primula capitata cashmeriana.
Lila (1) iai, bibhi schon im Mārz.
1 g RM 12.— Port. RM 0.50
12704 Primula cartusoldes. Lilarosa (10,5 ia),

kann wie Aurikeln behandelt werden.
1 g RM 2.— Port. RM 0.30

1 g RM 2.— ★ 12708 Primula malacoides. Treurosa, Neu. Port. RM 0.60 12712 Primula Japonica. Gemischt. 1 a RM 1.— Port. RM 0.30

12740 Primula veris grandiflora groß-blumig. 12742 Primula veris diba. Weiß [1 ca). 12742 Primula veris aurea. Goldgelb

(1,5 na). 12752 Primula veris helle Farb. Munstead. 12753 Primula veris coerulea. Forben (12,5 le/12 rl). 12754 Primula veris rote Farben

Vorstehende Sorten: Port. RM 0.60 Primula sinensis und Primula obconica siehe Seite 68

Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen. Höhe 30 bis 80 cm.

★ 12770 Pyrethrum parthenifol. cureum.
Gold. Feather, bekannte gelbblöttrige Einfassungspflonze zur Teppichgärtnerei. B B 10g RM0.70 Port. RM0.18
12806 Pyrethrum roseum. Rosa (9,5 ia),
liefert ein Insektenpulver.
10 g RM 3.40
12810 Pyrethrum roseum.

12810 Pyrethrum roseum atrosangul-

neum. Rote und dunkelrote. 10 g RM 6.— Port Port. RM 0.40

★ 12814 Pyrethrum roseum Einfach, schön gemischte. 10 g RM 2.20

 ★ 12816 Pyrethrum roseum hybridum flore pieno. Halbgefüllte, schön gemischt, spielen. 8 B. Port. RM 0.28

Rola polyantha

nana multiflora

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha-Rosen. Höhe 40 cm. Rosen.

isen. Hohe 40 cm.

12850 Niedrige remontierende, blühen nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa. BB
Port. RM 0.35

Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Höhe 60 cm. 12856 Rudbeckia fulgida variabilis. Gelb (3/3,5 pa) mit braun (6,5/7,5 pl). BB 10 g RM 3.— Port. RM 0.35

Einjährige Sorten siehe Seite 50

Scabiola, Grindrole

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September, Höhe 100 cm.

12870 Scabiosa caucasica. Lila (12,5 eo/ga).

12874 Scabiosa caucasica alba.
10 g RM 5.

12878 Scabiosa caucasica alba.
10 g RM 5.

12878 Scabiosa caucasica perfecte. [12,5 earga] mit 2 bis 4 Reihen Blüten-blättern. 10 g RM 8.— Port. RM 0.50 Einjährige Abart in mehreren Farben siehe Seite 50

Sarifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sogt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Höhe 10 bis 30 cm.

★ 12882 Saxifraga caespinos. Port. RM 0.40

★ 12886 Saxifraga hybrida Purpurmantel.

Korminrosa 19,51a), mit Purpur, 19 rai

Port. RM 0.40 ★ 12882 Saxifraga caespitosa. Weiß, rasen-bildend Mai bis Juni . . Port. RM 0.40

Sedum, Mauerpfeffer

Eignet sich besonders gul für Steingörten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Hähe 15 bis 50 cm.

12896 Sedum Maximowiczii. Gelb (3 na) Port, RM 0.40 12898 Sedum spurium, Zartrosa (10 ea/9 ic). Part, RM 0.40

Gelb (1,5 pa). Port, RM 0.50 12900 Sedum reflexum.

Silene, Leimkraut

Höhe 20 cm.

12918 **Silene Schaffa.** Magentarosa (9,5/ 10 la). Juli bis September. 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 56

Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Hähe 80 bis 150 cm.

12924 Selidago aspere. Hängende, gold-gelbe (2 ra) Rispen, prachivolle Schnitt-sorte... 10 g RM 3.— Part, RM 0.30 \$\delta\$ 12926 Solidago canadensis. Goldgelb (2 ra),

schön zum Schnitt. Juli bis September. 10 g RM 2.— Port. RM 0.25

Stadys, Tielt

Sehr schnelt wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten. Höhe 60 cm.

12930 Stuchys lanata. Dunkelrosa (10 ic). 10 g RM 0.70 Port. RM 0.15

Statice, Strandnelke

Höhe 50 bis 75 cm.

12952 Statice latifolia. Blau (12 ga).
10 g RM 4.— Port. RM 0.35

★ 12960 Statice tatarica. Die wertvollste für rrock. Bukelts. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Einjährige Sorten siehe Seite 51

Chalictrum, Wielenraute

Höhe 45 bis 100 cm.

12966 Thalictrum adiantifolium. blöttrig, reizende Zlerstaude. Blöte grünlich . . . Portion RM 0.30 12970 Thalictrum aquileglaefolium. Lila-rosa, (11 gaj, grünblaues Laub. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Tritoma, fackeililie

Die prächtigen zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lleben sonnigen Standort und müssen im Winter mit trockenem Laub oder Fichtenreisig bedeckt werden. Blühen August Flichtenreisig bedeckt werden. bis Oktober. Höhe 70 cm.

★ 12978 Tritoma Uvaria grandiflora. Scharlachrote Kniphofie 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

Tunika, fellennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Steinund Felsengärten. Höhe 25 cm.

12988 **Tunica saxifraga.** Lilarosa (10 ca/ea). 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Zur Auswahl ihrer Blumensamen benutzen Sie zweckmäßig die Farben-tafel, die Ihnen genau zeigt, welche Farben die Blumen haben. Bezchreibung Seite 85



12878 Scabiosa caucasica perfecta 10 g RM 8 .-Portion RM 0.50



12926 Solidago canadensis Portion RM 0.25 10 g RM 2 .-



12978 Tritoma Uvaria grandifiora Portion RM 0.40 10 g RM 6 .-



12814 Pyrethrum 10 g RM 2.20

roseum hybr. Portion RM 0.28



13066 Viola G. Wermig, dem echten Veilchen am verwandtesten Portion RM 0.40



13240 Gefüllte Ampelbegonle, reichblütige zarte Hängepflanze Portion RM 0.70



13230 Zlerspargel 100 Korn RM 0.80 10 Korn RM 0.20

Berbascum, Königskerze

Höhe 90 bis 180 cm

13010 Verbascum olympicum. Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

13014 Verbascum phoeniceum gemischt. Juni-August. 10 g RM I.— Port. RM 0.20

Biola odorata, wohlriechendes Beilden

Dieses kleine bescheidene, aber um so herr-licher duftende Veilchen sollte in keinem Garten fehlen.

13076 Viola odorata semperflorens (11 pel. BB 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30 13078 Viola odorata alba. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

13080 Viola odorata Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe) . . . 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13082 Viola odorata Rosa Perle, rosa.
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30
13084 Viola odorata Zar, dunkelbau
(11.5 pe) langgestielt. . 10 g RM 5.—
Portion RM 0.35

Biola cornuta, Hornbeilchen

Hornveilchen sind ein geeigneter Schmuck für Steingärten! Zeitig im Frühjahr ins Mist-beet ausgesät und später ausgepflanzt, blühen sie noch in demselben Jahre vom Juli an bis

Höhe 15 bis 20 cm

13032 Viola cornuta, blav . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

13034 Viola cornuta alba, weiß. 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13035 Viola cornuta rosea. 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13036 Viola Admiration. Große dunkelblaue Blume . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

13062 Viola Papilio. Blau (11,5 la 12 ga) mit weiß, Schmetterlings-Hornveilchen. 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

★ 13066 Viola G. Wermig. Dunkeiblau (11,5ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen. Portion RM 0.40

13068 Viola lutea splendens. Leuchtend-goldgelb (1,5/2 pa). 10 g RM 3.— Portion RM 0.30

Samen von Copfgewächlen und Immerpflanzen **Abutilon** Samtmalbe, Samtpappel

Strauchartige Kaithauspflanze, Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig. Höhe 100 cm.

★ 13124 Abutilon hybridum maximum. Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung, Portion RM 0.60

Acacia, Akasie

Strauchartige Kalthauspflanze, Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischter Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 Schönste Sorten gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0,13

Asparagus, Fierspargel

Zierspargel ist vor allem als Bindegrün sehr beliebt und bekannt, aber auch als Topfpflanze für Ampeln und Blumentische wird dieses zarte Blattgewächs gern verwertet. Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen. Pflänzchen, wenn erstarkt, einzeln in kleine Töpfe pflanzen.

★ 13230 Asparagus plumosus nanus. Zier-spargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung. Geschätztes Bindegrün. 100 Korn RM 0.80 10 Korn RM 0.20

13234 Asparagus plumosus robustus 100 Korn RM 1.

10 Korn RM 0.20

★ 13236 Asparagus Sprengeri. Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampel-pflanze. **BB** 10g RM 1.60 Port. RM 0.25

Blumenschmidt Begonien Unollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfaltigen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m.

Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Knollen s. S. 102

Begonia gracilis und lemperflorens

Die folgenden mit X bezeichneten Begonien-sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

13320 **Begonia gracilis.** Rosa 19,5 gal, reichblühend. . Portion RM 0.40 **gracilis Feuerball.** Feurig kormesin (8,5 pal. Port. RM 0.50 ★ 13324

gracilis heterosis Blüten-meer. X Frisch grünes bräun-lich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurroso (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beele.

Portion RM 0.60 gracilis Indianerin. Leuch tendscharlachrote Blüten und schwarzrotes Laub. Siehe Neu-heiten Seite 11. Portion RM 0.55 ★ 13325

pracilis heterosis Primadona. X Große Blumen, reinrosa (9 la) karmin (9 la) abgefönt, guter Winterbildher. Portion RM 0.55 13326

13328 gracilis luminosa. dunkelscharlach (7,5 pa/pc), Laub rotbraun, guter Winter-blüher... Portion RM 0.35



Begonia Semperflorens compacta

13352 ,,,, atropurpurea, niedr. Vernon, Teppichkönigin. Purpurkarmin [8pc], dunkellaubig. Partion RM0.40 heterosis Grupana, vorzügliche rosafarbig (9 la.na), vorzügliche Gruppen- und Topipilanze.
Portion RM 0.55 ★ 13354 ,, ,, heterosis Gruga. × Reinkarmin-13358 Lachskönigin. Zinnöberrot (7/7,5 pg) . . . Portion RM 13360 ,,, Erfordia, × Karminrosa (9,5 ea), dunkel belaubt, für Gruppen, B B Portion RM 0.40 13362 ,, ,, Albert Martin. Albert Martin. leuchtendkar-minpurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesenblumig, prächtige Gruppensorte. Portion RM 0.35 13364 ,, ,, Gruppenkönigin. Sehr grou-blumig, zartrosa (9,5 gal. Portion RM 0.35 * 13366 Rosabella. Beste leuchtendheilrosa (8,5 ga), blühende, niedrige Sorte, Lorraine Ersatz, Original-saat. . . . Portion RM 0.50 13368 ,, Weiße Gruppenkönigin.
Größte schneeweiße Biblen, hellgrünes laub . . Portion RM 0.35
13372 Begonia Rex, neue Hybriden,
Blatt-Begonien, Prachtmischung.
Portion RM 0.70

Begonia Bertinii hybrida compacta

13375 Leuchtendkarmin, scharlach (7/7,5 ra Portion RM 0.70 13377 Zartlachsrosa (6,5 ia). Portion RM 0.70

Calceolaria, Pantoffelblume

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen obenaufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern. Höhe 20 bis 40 cm.

13382 Calceolaria hybrida. Getigerte Pantoffelblume.

Portion RM 0.60

13386 Calceolaria hybrida. Getuschte, in den schönsten Farben.

Portion RM 0.60

13390 Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte, prachtvoll gemischt. BB Portion RM 0.60

13402 Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt. Portion RM 0.60

Cineraria, Aldenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von schönen großen Blättern wie von einer Monschette umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm.

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen: braucht nahrhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

★ 13472 Cineraria hybrida grandiflora. Großblumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität. Portion RM 0.55
13495 Cineraria nans multiflora. Neue,
niedrige, klein- und vielblumige, in herrlicher Mischung. Portion RM 0.40
13496 Cineraria grandiflora nans. Halbhohe, großblumige Prachtmischung. BB
Portion RM 0.50
13497 Cineraria Berliner Markt. Mischung.

13497 Cineraria Berliner Markt-Mischung, hoher und großer Blumen, außer-ordentlich reichblühend. Portion RM 0.40 13508 Cineraria plenissima. Dichtgefüllte Prachtblumen. B B . . . Portion RM 0.60

Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

★ 13430 Campanula fragilis. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs. B B Portion RM 0.50

Chrylanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann auch ins Freie gepflanzt werden.

★ 13460 Chrysanthemum indicum. Gefüllte, frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse.

Prachtmischung . . . Portion RM 0.40

Coleus, buntblättrige Rellel

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm.

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter. sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut. feucht und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

13540 Coleus. Kleinblättrige
13540 Coleus. Kleinblättrige
Portion RM 0.60

★ 13548 Coleus. Neveste, großblättrige Sorten, gemischt Portion RM 0.70

Blumenschmidts Cyclamen, Alpenbeilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Gias, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und Im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

Cyclamen persicum giganteum

13562 Sanguineum. Dunkelblutrot, herrliche

Portion RM 0.70 13.570 Fliederfarben. Hellila (10,5 La). Portion RM 0.60

13571 Leuchtfeuer. Leuchtendlachsscharlach (8 ra) Portion RM 0.70

13572 **Perle v. Zehlendorf.** Lachsdunkel (8 pa), Auge (9 re) . . . Partion RM (13573 **Primadonna.** Lochskarminrot (9 La

8 paj Schein Portion RM 0.70 13:582 Salmoneum Lachsrosa (8,5 na). Portion RM 0.70 13:590 Montblanc. Weiß Portion RM 0.55

13.590 Montblanc. Weiß . . Portion RM 0.55 13.594 Weiß mit rotem (10,5 no) Auge. Portion RM 0.55

★ 13.598 Feinste Mischung aller Schattle-rungen. BB. . . . Portion RM 0.55

Cyclamen Rokoko

13640 Cyclamen Rokoko. In Prachtmischung. Portion RM 0.60

Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von Draçaena indivisa.

Aussaat Frühjahr in Töple oder Näple mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13682 **Dracaena australis.** Lange, breite Blätter Portion RM 0.30 13686 **Dracaena Draco**. Der bekannte

Drachenbaum..... Portion RM 0.30 13690 Dracaena Indivisa. Portion RM 0.30 13700 Dracaena Veitchi... Portion RM 0.50



13354 Begonia semperflorens Gruga Portion RM 0.55



13460 Chrysanthemum Indicum Prachtmischung gefüllt. Portion RM 0.40



13598 Das schöne Alpenveilchen Portion RM 0.55



14034 Passiflora, Passionsblume Partion RM 0.40



14206 Primula obconica gigantea Prochtmischung. Portion RM 0.50



13880 Kalser Gloxinien gemischt Portion RM 0.60

Eucalyptus, fieberheilbaum

Eucalyptus-Fleberheilbaum, eine sehr schöne Zimmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

Aussaat Frühjahr im Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13728 Eucalyptus globulus. Mit blaulich-grüner Belaubung. 10 g RM 1.20 Portion RM 0.20

fuchlia, Tapetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; früh ausgesät und mehr-mals verpflanzt, blühen im ersten Jahre. Ein schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische, Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhalter Erde; warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter, nahrhalter Erde pflanzen.

★ 13766 Fuchsla hybrida. Neueste gefüllte Arten, gemischt. BB 10 Korn RM 0.50 ★ 13770 Fuchsla hybrida. Schöne einfache Arten, gemischt. BB 10 Korn RM 0.50

Slorittia, Blocititewunderschöne Topfpflanze, durch ihre samtigen
fetten Forben der Blüten sehr dekorativ.

Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut; zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora
13790 Crassifolia erecta. Blumen aufrecht,
gemischte Forben, schönste Gottung. B.B.
Portion RM 0.50

13858 Alle Farben v. Klassen gemischt. 88 Portion RM 0.40

Gloxinia hybrida imperialis, Kaisergloxinien 13880 AlleFarben gemischt. Portion RM 0:60

Grevillea Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe

13882 **Grevillen robusta.** Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze. Portion RM 0.30

Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen auszusäen. Warm, feucht und schattig halten. Höhe 40 bis 60 cm.

13884 Hallotropium peruvianum Marine.
Dunkelblau (12 re) Portion RM 0.50
13890 Hellotropium peruvianum
Valencia. Riesenblumig, violett
(11,5 go la) Portion RM 0.35
13892 Hellotropium peruvianum Weiße
Dame Portion RM 0.35

★ 13894 Heliotropium peruvianum
Prachtmischung aller Sorten. BB
Portion RM 0.40

Impatiens, Springkraut

auch fleißiges Lieschen genannt. Impotiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Höhe 45 cm.

13924 Impations Holstil hybrida Prachtmischung Portion RM 0.50
13930 Impatiens Sultanii hybrida schön
gemischt Portion RM 0.60

Medeola alparagoides

lm Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstorkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe

13988 Medeola Myrsiphylium aspara-goldes. BB 10 g RM 1:20 Port. RM 0:25 13992 Medeola asparagoldes myrtifolia. Im Laub sechs- bis achtmai so klein, wie die alte Medeola asparagoldes. Portion RM 0:50

Mimola, Sinnpflanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub-oder Heldeerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

14002 Mimosa pudica. "Rühr mich nicht
an". BB 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Mula, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät. 14010 Musa Ensete. Banane. 10 Korn RM 1.—

Palliflora, Pallionsblume

Passiflora coerulea ist fürs warme oder tem-perierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas. * 14034 Passiflora coerulea. Portion RM 0.40

Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

14048 Pelargonium. Neueste, großbilhende Prachtsorte gemischt. B.B.

14060 Pelargonium zonale. Schorloch-Pelargonium zonale. Schorloch-Pelargonium hederaefolium hy-bridum. Efeublättrige. Portion RM 0.70

Primula, Primeln Topfprimeln

Primein sind dankbare, ausdauernde WinterPrimein sind dankbare, ausdauernde WinterBüher mit leuchtenden Blütenfarben und wunderschöner Belaubung. In Töpfen, wie auch
als Schnittbiume, erfreuen sie sich großer
Beliebtheit. Aussaat Juli bis August lauwarm in
Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum
Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

14148 Primula sinensis einfache
mischt. BB... Portion RM 0.50

14172 Gefüllte, neikenblütige Prachtmischung. BB... Portion RM 0.70

14190 Primula obconica grandiffera Berliner Rot. (9,5 pol.) Portion RM 0.60

liner Rot. (9,5 pd). Portion RM 0.60
Primula obconica grandiflora
Hamburger Rot. (9,5 pd/ra 10 nd).
Portion RM 0.60

14198 Primula obconica grandiflora ker-mesina. Leuchtendrot (9,5 pa/10 nal Portion RM 0.60

14202 Primula obconica grandiflora
Prachtmischung , Portion RM 0.50

14206 Primula obconica grandiflora gigantea, Prachtmischung, B B
Portion RM 0.50

14210 Primula obconica grandiflora fimbriuta. Gefranste Sorten, Pracht-mischung . . . Portion RM 0.50 Staudenprimein siehe Selte 65

Saintpaulia **Ulambarabeilden**

Aussaat Januar bis April in Töpfen. Höhe 10 cm.
14260 Saintpaulia lonantha grandiflora
mit großen tiefblauen (12 raire) Blumen.
Portion RM 0.70

Sparmannia, Immerlinde

Sparmannia ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zimmerpflanzen. Sie ist einfach zu ziehen, von üppigem Wuchs: durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekorativer Schmuck für jeden Wintergarten. ± 14300 Sparmannia africana. Zimmerlinde. Portion RM 0.60

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig ge-stellt. Höhe 30 cm. 14342 Torenia Fournieri edentula. Hell-

blau (13 ea) und samtblau (12 pl) Portion RM 0.50

14350 Torenia Fournieri, gemischt. Portion RM 0.40

Vucca, Palmenlilie

14354 Yucca alolfolia. Schmale graugrüne Blätter Portion RM 0,30 14356 Yucca alolfolia fol. varlegatis. Ge-streiftes Blatt Portion RM 0,30

streiftes Blatt Port

Portion RM 0.30 14360 Yucca aloifolia quadricolor.
Portion RM 0.30

10 g Port.



Gehölzsamen

Wir möchten nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß Gehölzsamen 3 Monate bis 2 Jahre liegen, ehe sie keimen.

Padelhölzer, Koniferen	kg RM	10 g RM
14368 Abies balsamea, Balsamtanne		2.40 0.30
14380 Biota orientalis Thuja, morganländischer lebensboum 14382 ,, aurea, goldgelber lebens-	18.—	0.40
14392 Chamaecyparis Lawsoniana Cupressus,	20.—	0,40
14398 Cupressus sempervirens, Cypresse	6	0.40 0.20 0.25
14404 ,, virginiana, virginischer Sadebaum 14408 Larix europaea, gemeine Lörche 14414 Picea exceisa Pinus Picea, Rottanne	6.— 12.— 12.—	0.20 0.30 0.30
14422 Pinus Strobus, gemeine Weimutskiefer	20	0.40
14436 Taxus baccata, Eibenbaum	26.— 24.—	0.60 0.60 0.80
Lanbhölzer	kg	10 g
TALES & CO. L. C.		

Lai	tbhölzer	ka'	10 g
		kg	-
14452	Acer campestre, Feld-Ahorn	2.40	0.40
14458	,, platanoides, Spitz-Ahorn	2.40	0.40
14528	Alnus glutinosa, Roterle	8	0.25
14550	Betula alba, Birke, weiß.	3.40	0.20
14554	Carpinus Betulus, Hainbuche	3.40	0.20
14562	Cornus mascula, Cornelluskirsche	6	0.20
14566	Crataegus Oxyacantha, Weißdorn	3.—	0.20
14568	Cydonia japonica, japanische Quitte	28	0.60
14576	Cytisus Laburnum, Goldregen	9.—	0.25
14580	Fagus sylvatica, Rotbuche	5.—	0.20
14584	Fraxinus excelsior, gemeine Esche	2.—	0.20
14588	Gleditschia triacanthos	6.—	0.20
14604	Laurus nobilis, der edle lorbeer	3.—	0.20
14408	Ligustrum vulgare, gewöhnlicher		
14616	Morus alba, weiße Maulbeere	3	0.20
14618	nigra, schwarze Maulbeere	10.—	0.25
14400	nigra, schwarze Maulbeere	10.—	0.25
14020	Prunus Myrobalana	3.60	0.20
14030	Robinia Pseudo-Acacia	4.—	0.20
14042	Rosa canina, wilde oder Hundsrose	1.80	0.20
14040	Sambucus nigra, Hollunder	5,	0.20
14600	Sorbus Aucuparia, Eberesche	3.60	0.20
14054	Tilia europaea grandifolia, linde	4.—	0.20
14660	Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	4.—	0.20
14664	Viburnum Opulus, Schneeball	12	0,30



14846 Phönix canariensis 1 Portion RM 0.30

Dbitkerne u. Beerenobitfamen

14676 Apfelkerne (Pyrus Malus) 14680 Birnenkerne (Pyrus communis) 14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris) 14694 Pflaumensteine, deutsch Zwetsche 14702 Pflrsichsteine (Amygdalus persice) 14706 Brombeeren (Rubus fruticosus) 14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt 14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige 14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten ge-	8.— 8.— 2.40 2.— 1.— 2.— 8.— 12.— 8.—	10 g 0.25
mischt (Ribes Grossularia)	18	0.40

Erdbeerensamen

↑14754 Beste großfrüchtige Sorten gemischt.BB | 1.40 0.40 | 1.4762 Goliath rote mit Ranken. | 1.— 0.40 | 1.4764 Rügen rote ohne | (s. Neuhelten Seite3) | — 0.30 | 14766 Gartenkönigin weiße ohne Ranken. | — 0.40 | — 0.40



14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt 10 g RM 1.40, Portion RM 0.40

Palmensamen

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

		Port	RM
	14820	Chamaerops excelsa, Hanfpalme	0.30
	14622	" humilis	0.30
	14824	Cocos australis, Kokospalme	0.35
	14828	" plumosa	0.40
	14834	Corypha australis, Schirmpalme	0.40
	14838	Kentia Belmoreana 100 Korn RM 16 5 Korn	1
	14840	Forsteriana 100 Korn RM 12 5 Korn	0.80
	14842	Latania borbonica Livistona sinensis Port.	0.30
4	14846	Phonix canariensis	0.30
×	14848	,, dactylifera, Daltelpalme	0.30
	14000	// TOROUS	0.30
	14872	Sortiment von 6 Sorien je Portion, leicht im	
		Zimmer zu kultivierende Arten zusammen Ph# 1 90	



14804 Kakteen, olle Klassen gemischt . . . Portion RM 0.30

Kakteen

Kakteensamen in Beutein mit bunten Abbild.

		The second secon	
	14800	1 Sortiment Kakteen in 10 Sorten aus allen	Port.
	1 1000	The second of th	RM
		Klassen	
-4	14804	Kakteen afler Klassen, gemischt	0.30
	14005	And And Andreas Andrea	
	14003	ASTROPHYTUM, bischotsmutze demischt	0.70
	14806	Cereen, Säulenkakteen, gemischt	0.30
	14000	Partie and the state of the sta	
	14000	Echinocacteen, Igelkakteen	0.30
	14810	Echinocereen, Igelsäulenkakteen	0.30
	14010	The state of the s	
	14812	Echinopsen, Seeigelkakteen	0.30
	14814	Mamillarien, Warzenkakteen	0.30
	14014	Character	
	14010	Opuntien, Feigenkakteen	0.30
	14818	Phyllocacteen, Biattkakteen	0.30
			0.00

Weitere Sorfen finden Sie in unserer Kakteensamen-Sonderliste, die wir auf Wunsch kostenlos senden

BSTBAU

Qualitätsbezeichnungen und Pormalmaße des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer

Obsthochstämme

Sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein-oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letzt jährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen, In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden 1st — (vergleichsweise Annans-Ritte, zur Landsberger Rite). Bei einightigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Triehen als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sömlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstörke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125–150 cm, der Stamm-umfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6–7 cm, Im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredell sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Pruns Maholeb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zicka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Aste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein. wüchsig sein.

Formobstbäume:

Alle Kernobstbäume:

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunds Mohaleb veredelt sein. Für Apfelschnurbäume oder U-formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein, die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmößige form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quite in Frage.

Pyramiden:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der leittrieb muß gerade sein.

Spaliere mit schrägen Ästen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll mög-lichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

Verrierpalmetten:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste "U" muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

U-Formen:

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchthalz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist an-zugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte:

Stammhöhe zirko 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen, und die Arme sollen mög-lichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

Schnurbäume, senkrechte:

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehr-jährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmößig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachs-tum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stamm-höhe zirka 40 cm.

Einjährige Veredlungen:

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwerg-unterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlunger ist Unterlage und längenangabe ausdrücklich zu bemerken.

In unserem Katalog sind nur die allerbesten Sorten aufgeführt, alles weniger Wertvolle wird von uns nicht angeboten l




Schon im ersten Jahr Früchte!

.. Ich erlaube mir Ihnen, eine Fotografie von einem Apfelbaum (Bismarckapfel, wagerechter Kordon, dreijährig), welchen ich am 15. März 1930 bei Ihnen gekauft habe, beizulegen. Gleich im ersten Jahre konnte ich 8, 1931 = 12 und 1932 = 35 Stück schöne große Früchte ernten, und hat auch für dieses Jahr wieder schönes Fruchtholz angesetzt. B. S., Dresden. 9.1.33 Diese Sorte ist besonders für leichten Boden zu empfehlen . . .



Die Anzucht von Obstbäumen bildet einen Hauptzweig des vielseitigen Blumenschmidt-Betriebes. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigen Boden und in freier, rauher lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weitergedeihen. Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreise und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die vorzügliche Qualität unserer Bäume,



Obstbaumformen und ihre vorteilhaftelte Berwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben. Es bedeutet:

H. = Hochstamm B. = Buschform S. = Spaller P. = Pyramide h. = Halbstamm U. = U.Form wC = wagerechter Cordon sC=senkr. Cordon

Der **Hochstamm,** von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt dann aber naturgemöß große Ernten. Er ist überall da anzu-pflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen, be-sonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der Halbstamm, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis 150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der Hochstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln und die Ernlen leichter einzubringen. Er eignet sich vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes Terrain und windige Lage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyromide, ist die für den Kleingarten geeignetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch- und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhölt.

Durch Spaliere, U-formen und senkrechte Schnurbäume werden Wände und Umzäunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesent-lich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebil-deten Schaufricht. deten Schaufrüchte.

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige Früchte und heben, gleich den Spalieren, den Ertrag.

Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 10 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, Senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, Wagerechte Cordons, zweigrmig 6 bis 8 m.

Mark and a	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme: Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,	KIVI	KIVI	KIVI
I. Qualität	2.50	22.50	200.—
Halbstämme: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I Qualität Pfirsiche und Aprikosen	2.—	18.—	160.—
Büsche:	3.—	27.—	240.—
Apfel, Birnen, 2—3jährig Apfel, Birnen, 3—4jährig Kirschen, 1 jährig Kirschen, 2—3jährig Pflaumen, 2—3jährig Aprikosen und Pfirsiche	2.— 2.50 1.20 1.60 2.— 2.25	18.— 22.50 11.— 14.50 18.— 20.—	160,— 200.— 100,— 130.— 160,— 180.—
Pyramiden: Apfel, Birnen mit 1 Serie		22.50	200.—
Apfel, Birnen mit 2 Serien	2.50 3.50	31.50	280.—
Spallere: Apfel, Birnen mit 1 Etage Sauerkirschen mit 1 Etage Apfel, Birnen mit 2 Etagen Sauerkirschen mit 2 Etagen Fürsiche mit 1 Etage und Fächer Aprikosen mit 1 Etage und Fächer	2.50 1.80 3.50 2.50 3.50 3.50	22.50 16.— 31.50 22.50 31.50 31.50	200.— 145.— 280.— 200.— 280.— 280.—
U-Formen:			noo
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig	2.50 3.—	22.50	200.—
Cordons (Schnurbäume) senkr.: Äpfel, Birnen, 2—3jährig Äpfel, Birnen, 3—4jährig	1.80 2.25	16, 20	145.— 180.—
Cordons (Schnurbäume) wager.: Apfel, Birnen, 2—3jährig, 1 armig . Apfel, Birnen, 3—4jährig, 1 armig . Apfel, Birnen, 2—3jährig, 2 armig . Apfel, Birnen, 3—4jährig, 2 armig .	2.— 2.50 2.50 3.—	18.— 22.50 22.50 27.—	160.— 200.— 200.— 240.—
1 jährige Veredlungen: Aofel, Birnen	1	9.—	80.—
Apfel, Birnen	1.20	11	

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Borteile des Bulchobstes!

Buschobst trägt schon im zwelten Jahre nach der Pflanzung.

Buschobst bringt regelmäßige, alljährlich steigende

Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeitraubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötigist.

Buschobst wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und einigermaßen in Form gehalten, betwas geschützte Lage und Schutz gegen Hasenfraß durchEinzäunung.

Buschobst können wir unserer werten Kundschaft aus vorstehenden Gründen sehr empfehlen.

Buschobst liefern wir stets als ungezwungen wachsende Pyramide, nie aber als verpfuschten Formbaum.

Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen.

Das Sortiment VII

enthält beste frühtragende Sorten Buschobst nach unserer Wahl: 2 Apfel, 2 Birnen, 2 Kirschen, in guten Buschformen und kostet nur RM 9.60.

Um die für Sie geeignetsten Sorten auswählen zu können, erbitten wir Angabe der Klima- und Bodenverhältnisse.

Dbstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet

Äpfel

August/September

Charlamowsky Croncels Pfirsichrot.Sommerapfel Roter Astrachan Klarapfel

Okt./Dezember

Cellini
Danziger Kantapfel
Gelber Edelapfel
Gelber Richard
Geflammter Kardinal
Gravensteiner
Großherzog Friedrich
Holowauser Himbeerapfel
Jakob Lebel
Kaiser Alexander
Prinzenapfel
Roter Herbstkalvill
Signe Tillisch

Oktober/Februar

Ananasrenette
Berner Rosenapfel
Bismarckapfel
Boikenapfel
Cox' Orangenrenette
Harberts Renette
Kanadarenette
Landsberger Renette
Peasgoods Sondergleichen
Eve (Manks) Apfel
Geheimrat Oldenburg
Gelber Bellefleur
Blenheimer Goldrenette
Graue franz. Renette
Parkers Pepping
Ribstoner Pepping
Schöner aus Boskoop

Nov./Februar

Adersleber Calvill
Dülmener Rosenapfel
Goldparmäne
Minister v. Hammerstein
Roter Trierischer Weinapfel
Nathusius Taubenapfel
Uelzener Kalvill

Januar/Juli

Baumanns Renette Bohnapfel Kaiser Wilhelm Kasseler Renette Lanes Prioz Albert Ontarioapfel Roter Eiserapfel Rote Sternrenette Schöner a. Nordhausen Zuccalmaglios Renette

Birnen

Juli/September

Amanliser Butterbirne
Bunte Julibirne
Clapps Liebling
Frühe aus Trévoux
Gellerts Butterbirne
Gute Graue
Julidechantsbirne
Kleine Muskateller
Köstliche aus Charneu
Kongreßbirne
Sommermagdalene
Stuttgarter Gaißhirtle
Wilders Frühe
Williams Christbirne

Sept./November

Boscs Flaschenbirne
Clairgeau
Diels Butterbirne
Grumbkow
Gute Luise
Herzogin von Angoulême
Margarete Marillat
Napoleons Butterbirne
Präsident Roosevelt
Tongern
Triumph aus Vienne

November/Januar

Gräfin von Paris Liegels Butterbirne Nordhäuser Forellenbirne Pastorenbirne

Januar/März

Baronsbirne Esperens Bergamotte Le Lectier Winterdechantsbirne

Süß= kirlchen

1. Woche

Früheste der Mark Kassins Frühe

2. Woche

Dankelmann
Fahnersche Frühe
Flamentiner
Kunzens Kirsche
Schlesische Brautkirsche
Werdersche frühe
Herzkirsche

3. Woche

Fromms Herzkirsche
Große Germersdorfer
Große schwarze Herzkirsche
Große schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Schöne aus Marienhöhe
Schöne aus Rocmont

4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche
Dönissens gelbe Knorpelkirsche
Große Prinzessinkirsche
Schneiders späte Knorpelkirsche

Sauer= kirlchen

Gubens Ehre Diemitzer Amarelle Königin Hortense Königliche Amarelle Ostheimer Weichsel Schattenmorelle Von der Natte

Pslaumen

Ende Juli

Bühler Frühzwetsche Lützelsachser Frühzwetsche

Anfang August

Prinsens rote Reneklode The Czar

Mitte August

Gelbe Eierpflaume Kõnigin Viktoria Ontariopflaume

Ende August

Metzer Mirabelle Wangenheims Frühzwetsche Große grüne Reneklode Gelbe Mirabelle Nancymirabelle Schöne aus Löwen

Anfang September

Frankfurter Pfirsichzwetsche Graf Althans Königspflaume aus Tours Spaulding

Mitte September

Italienische Zwetsche Kirkes Pflaume

Ende September

Großherzog

Anfang Oktober

Anna Späth Hauszweische



Apfel Preile liehe Seite 71

* besonders empfehlenswerte Sorten

Wagerechte Schnurbäume auf Paradles, übrige Zwergformen hauptsächlich auf Doucin.

- ★ Adersleber Calvill. Felnwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. P. B. 5. wC. sC. U.
- ★ Ananasrenette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: November bis februar. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
- ★ Baumanns Renette. Empfehlenswerte, frühe, sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. S. s.C.
 - Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgroß, stark und angenehm duftend, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von hächstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. Sc.
 - Bismarckapfel. Markifrucht I. Ranges, lebhaft rol. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- ★ Blenheimer Goldrenette. Sehr graß. Reichtragend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
 - Bohnapfel. Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als H. h.
- Bolkenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung, besonders für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h.
 - Cellini. Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. S. wC. sC. U.
 - Chertemowsky. Mürbileischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Cox* Orangenrenette. Eine der edelsten, tragborsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwarts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezahlte Apfel. Reifezeit: Oktober bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. 5. w.C. sc. U.
 - Croncels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: August bis Oktober. Lieferbar als H.h.P. sc. B.
 - Danziger Kantapfel. Einer der Besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
- ★ Dülmener Rosenapfel. Die Frucht ist groß, schön geformt, in der Vallreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmäßig, er stellt keine besonderen Ansprüche on den Boden und zeigt stets ein gesundes Wachstum. Reifezeit: Navember bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. SC. wC. U.
 - Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Doucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, fleisch zart, softig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. SC.
 - Geflammt. Kardinal. GuteTafelfrucht. DerBaum wöchst kräftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. P.
 - Geh. Rat Oldenburg. Die frucht ist mittelgraß, goldgelb, ratgestreift, saftig und würzlg. Schaufrucht. Der Baum ist frühund reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Relfezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als P. B. sC. wC. S. U.
 - Gelber Bellefleur. Große edle frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. SC.
 - Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktopfel. Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Goldparmäne. Verdient ihren guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezelt: November bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. U. WC. SC.
- ★ Grave franz. Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. B. sC.



Klarapfel, frühe, sehr geschätzte Tafelfrucht

- Gravensteiner. Allbekannter, köstlich duffender Tafelapfel mit ganz besonders felnem Aroma. Die Frucht ist edel geformi, lebhaft gelb, sonnenwärts lelcht punktiert und geröten Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H.h.P.B. & C.
- Graßherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezemb. Lieferbar als H. h. P. B. S. wG. sC. U.
- ★ Harbert's Renette. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - Holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen, schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und Geschmack. Reifezelt: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht heilgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Kaiser Alexander. Der schönste aller groß. Apfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B.
 - Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. B. sc.
 - Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsopfel. Schale rauh, grünlichgelb mit bräunlich rotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist storkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sc.
- ★ Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: februar bis Juli. Lieferbar als H. h. P. B. S. s.C. U.
- ★ Klarapfel. Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. wC. sc. S. U.

Besenders preiswert kaufen Sie, wenn Sie Sorilmente beziehen u.die Wahl der Sorten uns überlassen. Wir liefern dann :

- 6 Apfel-Hochstämme 2 frühe, 2 Herbst-, 2 Daversorten zu RM 13.50
- 6 Apfel-Halbstämme 2 frühe, 2 Herbst-, 2 Dauersorten zu RM 10.80
- 6 Apfel-Büsche 2 frühe, 2 Herbst-, 2 Dauersorten zu RM 10.80 Um die für Sie geeigneten Sorten wählen zu können, erbitten wir Angaben über Klima und Bodenart.



Boscs Flaschenbirne, große saftreiche Tafelfrucht

- ★ Landsberger Renette. Beliebter Wirtschafts- und Tafel-apfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchs-los, startwachsend, sehr reichtragend. Stroßenbaum, Reife-zeit: November bis Februar. Lieferbar als H.h.P.B.S.wc.U.sc.
- ★ Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirt-schaftsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig, Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. P. B. sC.
- Minister von Hammerstein. Baum trägt sehr reich an frühen großen, saftreichen, wohlschmeckenden Früchten. Aus-gezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. w.C. sC**.
- ★ Ontarloapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstands-fähiger Apfelbaum. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC.

Birnen Preile liehe Seite 71

Alle Zwergformen auf Quitte, soweit das bei der Sortenbeschreibung nicht anders angegeben ist.

- Amanliser Butterbirne. Große, delikate Früchte, sehr starkwachsend und ertragreich. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U. wC.
- Baronsbirne. Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Straßen-baum. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende, saft-reiche Birne. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbor als H. h. P. B. S. sC. wC. U.
 - Bunte Julibirne. Reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Logen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reife-zeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
- ★ Clairgeau. Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reitezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. B. S. s.C.
 - Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnen-seite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säverlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Re August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC**

- Parkers Pepping. Ein auch auf schlechtem Boden regel-mäßig tragender, vortrefflicher Wirtschafts- und Talelapfel. Reifezeit: Nov. bis Februar. Lieferbar als H. h. B.
- ★ Peasgoods Sondergleichen. Der schwerste Apfel der Weit. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. SC. U.
- ★ Pfirsichroter Sommerapfel. Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: Juli bis August, Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- ★ Prinzenapfel. Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnen-wärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Fü Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Ribstoner Pepping. Goldgelb, sonnenwärts rot gestreift.

 Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit:
 November bis februar. Lieferbar als H. h. B. s.C.
 - Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester Frühapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Liefer-bar als H. h. B. sc.
- *Roter Elseraptel. Besonders für rauhe lagen und für Straßenpflanzungen. Hallbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als H. h. P. B. SC.
- *Roter Herbstkalvill. Sehr guler, blutrot gefärbler Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gulbezahlte Marktfrucht. Liebt feuchten Boden. Reifezeil: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H.h.P.B.sC.
 - Roter Trierischer Weinapfel. Wirtschaftssorte ersten Ranges sehr widerstandsfähig und reichtragend. Mit saftiger, bester Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**
 - Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
 - Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlich-gelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreitt, stark berostet, Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. w. C. SC. U.
 - Schöner aus Nordhausen. Große Frucht, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: November bis Juli. Lieferbar als H. h. P. B. sC. U.
- ★ Schöner aus Pontoise. Früh- und reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als H. h. P. B. SC.
 - Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h.
 - Ulzener Kalvill. Gehörtzuden spätblühenden Sorten. Früchte tells hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Februar bis März. Lieferbar als H.h. P.B. sC. S. wC. U.
 - Zuccalmaglio-Renette. Sehr edler, besonders empfehlens-werter Tafelapfel. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
- ★ Diels Butterbirne. Großfrüchtig, Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Ge-schmack, Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. S. wC. sC. U.
- **Esperens Bergamotte. Mittelgroße, sehr wertvolte Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.
- S. sc. u.

 Früha aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später heligelb, auf der Sonnenseite frisch rot gelüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh und reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. P. sc.

 Gellerts Butterblirne. Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. wc. u.

Besonders preiswert kaufen Sie, wenn sie Sorti-mente beziehen und die Wahl der Sorten uns überlassen: Wir liefern dann:

- 6 Birnen-Hochstämme
 2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten. zu RM 13.50
 6 Birnen-Halbstämme
 2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten zu RM 10.80
 6 Birnen-Büsche
 2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten zu RM 10.80
- Um die für Sie geeignetsten Sorten wählen zu können, er-bitten wir Angaben über Klima und Bodenart.





Die beste Tafel- und Einmachebirne Williams Christbirne.

Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im Dezember genußreif und hält sich bis Ende Januar. Lieferbar als H. h. P. B. wC. sC. 5.

Grumbkow. Eine unserer wohlschmeckend. saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis Novb. Nur auf Wildling veredelt abgebbar als H. h. P. B.

★ Gute Graue. Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

★ Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. w.C. s.C. U.

Herzogin von Angoulême. Vorzügliche, sehr große Tafel-birne von süßem, zimtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als P. B. sC.

Julidechantsbirne. Raschwachsend und ungemein reich-tragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guler Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferb. als H. h. P. B. sC.

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmach-birne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

★ Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne, gedeiht in rauhen lagen und feuchtem Boden. Reifezeit: Sept. bis: Oktob. Lieferbar als H. h. P. B. 5. sC. U. wC.

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblich-grün, vorzüglich. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reife-zeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sc. 5.

Le Lectier. Winterbirne ersten Ranges I Vortreftliche, hoch-feine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.

*Llegels Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. 5. w.c. sc. U.

Margarete Marillat. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als P. B. sC.

Kirlchen preise siehe Seite 71 Sükkirlchen

Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Lielerbar als H. h. B.

Dankelmann. Sehr große rote Kirsche. Außerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Piantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Fahnersche Frühklirsche. Vorzügliche Sübkirsche, die in Fahnersche Obergüngungen einen bervorragenden

den Fahnerschen Obstphanzungen einen hervorragenden Platz einnimmt; sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni, lieferbar als H. h. B.

Flamentiner. Herrliche bunte frucht. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. zügliche Tafelfrucht. Lieferbar als **H. h. B.**

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgraß, länglich herzförmig, am Kopte abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Markkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H.h.B.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**



Kassins Frühe. Saftige, feste Süßkirsche

* Napoleons Butterbirne. Bekannle reichtragende Serle mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reilezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. Nordhäuser Forellenbirne. Lokalsorte, die sich besonders in rauhen Gegenden sehr gut bewährt hat. Mittelgroße, wohlschmeckende Birne. Reilezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. sC. Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U. Präsident Roosevelt. Diese neuere, wenig bekannte, sehr große Sorte verdient ihres ausgezeichneten Geschmackes und des schönen Aussehens wegen die größte Empfehlung. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. S. B. sC.

Sommermagdalena. Eine der feinsten und frühesten Birnen, trögt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar. als H. h. P. B. s.C.
Stuttgarter Gaisshirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schole dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötett. Fleisch gelblichweiß, fein, softreich, schmelzend. Reifezeit. Oktober bis Novembert. Lieferbar als H. h. P. B. s.C.
Trlumph aus Vlenne. Preisgekrönte Birne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr softig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. s. W. s.C.
Williams Christbirne. Große feine köstliche Früchte. Delikat

zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchlbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Nur auf Wildling veredelt obgebbar. Reife-Zeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. w.C. U. ★ Williams Christbirne. Große feine köstliche Früchte. Delikat

WC. U. Winterdechantsbirne. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. s.C. U.

★ Große schwarze Herzkirsche. Sehr schätzbare, große Kirsche für Tofel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.
Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

Juli. Lieferbar als H. h. B.

Hedelfinger Riesenkirsche, Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Kunzes Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der heltgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h.
Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche,

Juli. Lieferbar als H. h.
Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.
Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h.
Schöne aus Marienhöhe. Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.
Schöne aus Rocmont. Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte

Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.
Schöne aus Rocmont. Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte
Knorpelkirsche. Tafelfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende
Juli. Lieferbar als H. h.
Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgraße, sehr gute,
schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte
Juni.
Lieferbar als H. h. B.



Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Felnes, mit goldgelbem saftreichem Fleisch

Sauerkirlchen

★ Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säverlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

Gubens Ehre. Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Hartense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt, Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.

Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, hall-bare, große frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B. S.

Ostheimer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar ols H. h. B. S.



Schattenmorelle, eine in jeder Beziehung bemerkenswerte Frucht

Die Universalkirsche für alle * Schattenmorelle. Twecke, Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweilen Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als

Schalleinkrosser: August bis Sept.
eignet. Reifezeit: August bis Sept.
H. h. S. B.
Von der Natte. Graße, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als

Besond, preiswerte Sortimente unserer Wohl:

6 Kirschen-Hochstämme 4 Süß-, 2 Sauerkirschen verschiedener Reifezeiten RM 13.50

6 Kirschen-Halbstämme 4 Süß-, 2 Sauerkirschen verschiedener Reifezeiten RM 10,80

6 Kirschen-Büsche 3 Süß-, 3 Sauerkirschen verschledener Relfezeiten RM 8.70

Maumen Preise siehe Seite 71

Besonders preisw. Sortimente unserer Wahl:

- 6 Pflaymen-Hochstämme verschied, Relfezeiten RM 13.50
- 6 Pflaymon-Halbstämme verschied, Reifezeiten RM 10.80
- 6 Pflaumen-Büsche verschiedener Relfezeiten . RM 10,80
- ★ Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Neuheit! Frucht: Groß dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig,
 angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend.
 Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.
 Lieferbar sind kräftige Hochstämme . . . 1 Stück RM 3.—
 Halbstämme . . . 1 Stück RM 2.50

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

Bühler Frühzwetsche. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, irühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

★ Gelbe Elerpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Mirabette. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

Graf Althans Reneklade. Mittelgroße, schön braunrot ge-färbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich. Reifezeil: Anfang September. Lieferbar als H.h.B.

★ Große grüne Reneklode. Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

Großherzog. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blau-schwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als H. h. B.

* Hauszweische. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. S. Kirkes Pflaume. Die Fruchtist sehr groß, violettblau, rundlich. Das Fleisch ist sehr süß, saftig und fein gewürzt. Hochfeine Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h.

als H. h.

Könlgin - Viktorla - Pflaume. Großfrüchtig, rot, Fleisch
goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis
Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

Königspflaume aus Tours. Köstliche Frucht, ziemlich groß,
violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem
Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende August. Lieferbar * Königin - Viktoria - Pflaume.

Metzer Mirabelle. Eine ganz vorzügliche frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tofel vorzüglich. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als H.h. B.

★ Nancy-Mirabelle. Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur reift sie ehwas später. Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als H.h. B.

★ Ontariopfiaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß, Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außerst reichtragend. Reife-zeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

Prinsens rote Reneklode. Eine der empfehlenswertesten Renekloden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rot-braun, delikat, Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Liefer-bar als H. h. B.

bar als M. N. B.

Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette Frucht von angenehm süßem Geschmack. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

Spaulding-Phaume. Der großen, grünen Reneklade sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

The Czar. Wohl die früheste Phaume. Früchte blau gefärbt, wohlschmerkend, erschelnen zu Rüscheln versinist in verschlichen den der Schelnen zu Rüscheln versinist in verschlichen den der Schelnen zu Rüscheln versinist in verschlichen.

The Czar. Wohl die früheste Maame. Fruchte blau gefarbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer fülle. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als M. h. B.

Wangenhelms Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht, Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als H. h. B.



Pfirsiche Preise liehe Seite 71



Pfirsich Amsden, trägt große Mengen köstlicher Früchte

Aurikolen Preise siehe Seite 71

Ambrosia. Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.

- Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außervordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H.
- ★ Nancyaprikose, Pfirsich-Aprikose. Bekannte große, saft-reiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli. Lieferbar als H. h. S. B.

Alexander Pfirsich. Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.

unsden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Mitte Juli, Lieferbar als H.

Beatrixpfirsich. Mittelgroße, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reife-zeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.

*Königin der Obstgärten
Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum
trägt sehr reich, verlangt aber geschützten Standort und
warme Lage. Reifezeit: Mitte September. Lieferbar als H. h. S. B.

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis Anfang September. Lieferbar H. S. B.

+ Triumph. Neuere amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch gold-gelb, softig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: Mitte Juli bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

5 beste Pfirsiche nach unserer Wahl in ver-schieden aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur RM 10 .--

Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge IhrerHaltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B. Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.
Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder sehr viel wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.

5 beste Aprikosen nach unserer Wahl in verschied, aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 10.-

Empfehlenswerte fruchtsträucher und fruchtbäume

Mahrische füße Cheresche

Sorbus aucuparia fructu dulci

Die früchte dieses Baumes erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen werden. Den größten Wert besitzt diese Vogelbeere zum Einmachen. Hochstämme

Großfrücht. Pagebutten zum Einmachen

Rotbiühender Rosenapfel. Rosa rugosa Regeliana. 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Weißbiühender Rosenapfel. Rosa rugosa alba . . . 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50

Großfrüchtige Quittenlorten

Edler Wein

Wein dürfen wir zufalge der Bestimmungen des Reblaus-gesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpflanz-schulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben: einjährig . 1 Stück RM 2.— zweijährig . 1 Stück RM 4.— desgl. für Gewächshäuser: einjährig . 1 Stück RM 3.— zweijährig . 1 Stück RM 6.—

Dalelnülle

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana Hallesche Riesen, Welße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.— 100 Stück in 10 Sorten RM 65.—

Misveln

Mespilus germanica.

Amerikanische Riesen-Mispel. Büsche..... 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 18.—

Deutsche Mispel.

. 1 Stück RM 2,-, 10 Stück RM 18.-

Walnülle

Jualans reala.


Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern. Starke Hochstämme . . 1 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 40.—



Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse



Monatserdbeere Rügen, für Bowlen die beste. 10 St. RM 0.65



Erdbeer-Neuhelt Hildebrands Immertragende 10 St. RM 2.-

Brombeeren

Bitte beachten! Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde ange-Phanzen häufelt werden.

★ Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und erfragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.

★ Theodor Reimers. Starkwachsende Sorte und von er-staunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist gl\u00e4nzend schwarz und von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte. Die farbe der Beeren ist ein glänzendes, liefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte Vorstehende Sorten: 1 Stück RM 0.50. 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen der Himbeere und Brombeere, welche bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Erdbeeren

Es kommen nur gutbewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die deshalb mit billiger angebotenen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen nicht zu vergleichen sind.

Dochsucht-Penheiten

★ Hildebrands Immertragende. Blüten und Früchte zu gleicher Zeit von Juni bis Oktober trägt diese wertvolle remontierende Ananas-Erdbeere. Die reite Frucht ist hellrot mit geiblicher Spitze, hervorragend an Größe und Wohl-geschmack, Alle guten Eigenschaften der Erdbeeren ver-einigt diese köstliche Neuelnführung. 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 15.—

★ Eva Macherauch. Die sehr frühe Zukunftserdbeere für Eva Macherauch. Die sehr frühe Zukunftserdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit glänzenden, dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu öx5 cm. Ihr besonders köstliches Aroma wird ein Hochgenuß für Feinschmecker sein und sie schnell beliebt machen. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. Kröftige pikierte Pflanzen

1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.80, 100 Stück RM 25.—

* Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorle, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkelrote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar. Kräftige, pikierte Pflanzen. 10 Stück RM 1,—, 100 Stück RM 8.—

 ◆ Osterfee. Eine sehr frühe Erdbeere mit mittelgroßen, dunkelroten, gleichmäßig rundlichen Früchten, die sich durch besonderen Saftreichtum auszeichnen. Ihre Fruchtbarkeit ist groß.
 ★ Orange von Askanlen. Eine Spötsorte mit prächtigen, orangeroten Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert – auch für den Großzüchter – ist 'es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben. Sie verlängert gewissermaßen die Erdbeersaison!
 Fin Massenträger mit gromatischen festfelischigen. olso haben. Sie verlängert gewissermaßen die Erdbeersaison! Ein Massenträger mit aromatischen, festfleischigen, also lange haltbaren Früchten.

Kröftige, pikierte Pflanzen . 10 Stück RM 1.-, 100 Stück RM 8.-* Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, felnes Aroma besitzender, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Sehr zu empfehlen.

1 Stück RM 0.15, 10 Stück RM 0.90, 100 Stück RM 8.—

Weste altere Sorten

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender, besonders zu empfehlender Sorten 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 4.80, 1000 Stück RM 40.

Flandern. Mittelfrüh, Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

von Hindenburg. Mittelfrüh. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler farbe bringt.

Einen Hochgenuß Sehr früh. * Hochgenuß. Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte Sinne des Wortes empfindet man beim verspeisen der Fruchte dieser prächtigen Züchtung, denn sie besitzen einen Softreichtum und Aroma, wie keine andere großfrüchtige Erdbeersorte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe.

*Blumenschmidts Oberschlesien. Mittelfrüh. Eine der größten Erdbeeren, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. Eine empstablestwecke Sorte.

pfehlenswerte Sorte.

* Rotkäppte vom Schwabenland. Mittelfrüh. Eine r früchtige Massenträgerin mit fein aromatischem Fleisch.

Kräftige pikierte Pflanzen nachstehender altbewährter Sorten. 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.—, 1000 St. RM 36.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittel-graß, wahlschmeckend, Fleisch fest, gute Sorte für den Versand. König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregel-mäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

Blumenschmidts Königin Luise. Sehr früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet.

Schwarze Ananas. Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack.

Blumenschmidts Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

* Späte aus Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer gefärbt. Lange früchte liefernd.

Großfrüchtige Erdbeeren

in Sorten nach unserer Wahl. Kräftige piklerte Pflanzen 1000 Stück RM 35 .--100 Stück RM 3.80

Monats oder immertragende Erdbeeren

tragen ununterbrachen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Wegesinforzung

einfassung.

*Blumenschmidts Rügen ist eine ganz vorzügliche, rottrüdhige, ausläuferlose Sorte, die sehr große Mengen köstlicher Früchte bringt.

Das Gegenstück mit weißen Früchten ist die gleichfalls rankenlose

Blumenschmidts Gartenkönigin.

Kräftige, pikierte Pflanzen. 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 4.80 1000 Stück RM 40 .-

Erdbeerensamen siehe Seite 62



Dimbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen feichten, heißen oder trockenen, Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanzucht oflanzt man die Reiben 2 m entferst und in den Reiben anzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenneit 75 bis 100 cm.

Deutschland. Neuhelt I ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelrolen, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—, 100 Stück RM 45.—

★ Lloyd George. Ist eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und be-sitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kröftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren

1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20. PreuBen. Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die bisher als beste Massensorte beliebt war, leider aber neuerdings in einigen Gegenden Degenerationserscheinungen zeigt

1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 18.—

Fastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine be-

kannte, vorzügliche rote Sorte.

Golden Queen. Goldgelbe, reichtragende Sorte.

Marlborough; Karmesinrat, sehr reichtragend.

Preis dieser Sorten: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 16.—

Shaffers Colossal. Brombeerarlige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem

Vollstandig winternari und widerstandstang, kontak in Boden fort

1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

★ Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, volltragend. Eine vorzügliche amerikanische Sorte. Feine und schöne Taletfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen

1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 18.—
1 Sortiment Hi. enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigst. Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitung. RM 3.—

Johannisbeeren

* Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von ungewähnlicher Länge, die oft bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack und reifen

früher als alle anderen Sorten Kräftige Sträucher 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.50

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.
Lees schwarze, reichtragende. Bringtungewöhnlich große Einzelbeeren, deren vorzügliches Aroma sie zur Soft- und Weinbereitung unentbehrlich macht.
Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten!

Preis dieser Sorten in kräftig, gulbewurzell. Sträuchern: 1 Stück RM 0.45, 10 Stück RM 4.—, 100 Stück RM 35.—

Große rote Kirsch-. Sehr großfrüchtig. Vorzüglich auf son-nigem Platz, im Schatten bleiben die Früchte saver. Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubig-sten aller Johannisbeeren.

Große rote von Versailles. Beste Sorte zur Weinbereitung.
Große weiße Kirsch-. Das Gegenstück zur roten Kirsch-.
Weiße Champagner. Ganz besonders zur Weinbereitung

geeignet.

Holländische welße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.
Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:
1 Stück RM 0.55, 10 Stück RM 5.—, 100 Stück RM 44.—

Für den Hausgarten: 1 Sortiment XII bestehend aus 18 besonders großfrüchtigen Beeren-sträuchern (6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren, 6 Stachel-beeren), beste Sorten für den Gelderwerb, nur RM 7.—

Stachelbeeren

Roffrüchtigs Maiherxog. Graß, oval, glattschalig. Strauch sehr stark-wüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung gut geeignet. Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafelund Marktfrucht.

* Rote Preisbeere. Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohlschmeckende Tafelfrucht.

*Rote Triumphbeere. Groß, oval, kaum behaart, dunkelrot. Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung.



Rote Triumphbeere. 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.-

Rote Triumphbeere. 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Grünfrücht 1 g:

★ Früheste aus Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sarte.

Grüne Fluschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Geeignet zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt. Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

Gelb frücht 1 g:

★ Früheste Gelbe. Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht.

Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktsorte.

Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzüg-liche Tafelfrucht. Prinz von Oranien. Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel- und

Marktfrucht.

Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblich weiß, dünnweiß, dünnschalig. Gerber in Freis für die Kreib, der in Schalig, saftreich. Schöne Tofelfrucht, Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Markfrucht.

Preis für alle Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:

1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Podiltamm Stadiel-u. Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert v. sollten in kelnem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort vorzüglich für Rasenplätze und stellen dart, mit Früchten beladen, den schänsten Zierbaum in den Schatten.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren in besten Sorten unserer Wahl 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.-- 100 Stück RM 100.--

Halbstümmige Stachel- und Johannisbeeren 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.—



Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme wie sie zum Versand kommen

ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER



Von Blumenschmidt geschaffene Parkanlage



Die schöne schattenspendende Roßkastanie im Schmuck Ihrer Blütenkerzen. 1 Stück RM 3.30

Bierbäume

Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn
1 Stück H RM 2.— h RM 1.75
2 argenteivariegatum. Lebhaft weißbunt
belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum
1 Stück H RM 3.30 h RM 2.50
2 aurelmarginatum. Blätter gelbbunt
1 Stück H RM 3.30 h RM 2.50
2 edessanum. Blätter goldgelb
1 Stück H RM 3.30 h RM 2.50
2 platanoides, Spitzahorn. Mit glänzendem Loub
1 Stück H RM 3.—
2 aurelmarginatum. Blätter gelbgerändert
1 Stück H RM 3.30
3 globos, Kugelahorn 1 Stück H RM 3.—

Acer platanoides Reitenbachil. Blätter purpurbraunrot austreib., später gegen Herbst schwarzrot 1 Stück H RM 3.30 Schwedleri. Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub broungrün Stück H RM Walderseel. Hellkupferfarbiger Austrieb 1 Stück H RM 3.30 * Aesculus hippocastanum, gewöhnliche RoBkastanie Stück H RM 3.30 Stück H RM 2.— Stück H RM 2.— Stück H RM 2.— Alnus glutinosa, Schwarzerle . 1 Stück H RM 3.30
Alnus incana, Weißerle . 1 Stück H RM 2.—
Betula verrucosa alba, Weißbirke. 1 Stück H RM 2.—
**Corylus colurna, Baumhasel. Schöner Straßenbaum 1 Stück H RM 2.—
Crataegus monogyna flore albo pl. Weißgefüllt blühender Dorn. 1 Stück H RM 2.20
Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straßenbaum. 1 Stück H RM 2.20
Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühend. 1 Stück H RM 2.20
Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühend. 1 Stück H RM 2.20 Rosagefüllt blü-1 Stück H RM 2.20 hend Fagus silvatica atropurpurea. Purpurbiátrige Blutbuche, sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen . . . 1 Stück H RM 15.— Fraxinus excelsior, Esche. Bekannter einheimischer Baum ★ Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hor-tensie. Bringt schöne weiße, in rosa übergehende Blüten-rispen. . 1 Stück H RM 5. rispen

Jugians cinerea, Butternuß. Stattlicher breitkronig
Baum, mit großen gefiederten Blättern . . 1 Stück H RM 4.

Laburnum vulgare, Goldregen

1 Stück H RM 4.— h RM 3.

Paradiesant Butternuß. Stattlicher breitkroniger Pirus atrosanguinea, Kirsch- oder Paradiesaptel.
Karminfarbene Blüten . . . 1 Stück H RM 2.50 h RM 2.—
Pirus baccata. Reichblühender Zierbaum.
I Stück H RM 2.50 h RM 2.—
Pirus floribunda. Der kleine Prachtaptel aus Japan ist Pirus Horlbunda. Der kleine Prachtaptel aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät. Die Blüten sind zartroso I Stück H RM 2.50 h RM 2.— Pirus Scheideckeri. Blüten halbgefüllt, weiß, rosa überhaucht I Stück H RM 2.50 h RM 2.— Populus afba, echte Silberpappel . I Stück H RM 2.— balsamifera, Balsampappel . I Stück H RM 2.— canadensis, Kanadische Schwarzpappel 1 Stück H RM 1.50 nigra fastiglata, Italienische Prunus acida fl. pl., gef. Saverkirsche. 1 Stück H RM 2.50
Prunus acida fl. pl., gef. Saverkirsche. 1 Stück H RM 2.50
Prunus avium fl. pl., gefüllte SÜBkirsche. Bietet mit seinem Blütenschmuck im Mai einen herrlichen Anblick
1 Stück H RM 2.50 h RM 2.— Prunus mahaleb globosa. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs. 1 Stück H RM 3. h RM 2.50 Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbar schönen rosafarbigen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen 1 Stück H RM 3.— h RM 2.50 Prunus James H. Veltch. Außerordentlich reichblüßend. Blüten rosa, bis 5 cm breit . 1 Stück H RM 3.— h RM 2.50 Blüten rosa, bis 5 cm breit . . 1 Stück H RM 3.— h RM 2.50 Prunus triloba. Als Mandelbäumchen bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen. 1 Stück **H** RM 3.— **h** RM 2.50 ehlen. . . Quercus pedunculata, Deutsche Elche. Als Erinnerungs-boum sehr beliebt. 1 Stück H RM 5.-Quercus rubra, Roteiche. Sehr guter Park- u Straßenbaum. Die Blötter förben sich im Herbst braunrot. 1 Stück H RM 4.20 Robinia, falsche Akazie. Die Akazien gedeihen auch auf schlechtem Boden.

Robinia hispida. Roiblühend. 1 Stück H RM 270 h RM 250

Robinia pseudacacia, gewöhni. Akazie. 1 Stück H RM 1.90

Robinia pseud. angustifolia elegans. Zierliche feinblättriae Belaubung. 1 Stück H RM 2.20 Robinia pseudacacla inermis, Kugelakazie 1 Stuck H RM 2.20 Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen rosoroten Blumen, die schönste aller Akazien in Stück H RM 2.70 h RM 2.—
Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberosche. Zier- und Alleebaum mit roten Früchten 1 Stück H RM 2.—

Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneebali 1 Stück H RM 5.— h

h RM 3.50





Trauerwelde am Flußufer Kröftige Hochstämme 1 Stück RM 3.— bis 5.—

Trauerbäume

★ Betula alba pendula Youngi, Traverbirke. Prächtiger Zierbaum 1 Stück H RM 12.— Fagus sil. atropurpurea pendula, Traverblutbuche.

1 Stück H RM 15,— sche. Für Lauben 1 Stück H RM 3.— ★ Fraxinus excelsior pendula, Traveresche. und Sitzplötze

1 Stück H RM 3.—
Pirus malus pendula, "Elise Rathke", Trauerapfel. Ein
Nutz- und Zierbaum zugleich. 1 Stück H RM 2.50 H RM 2.—
Pirus Excellenz Thiel. Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend. 1 Stück H RM 2.50
Prunus avium fl. pl. pendulum. Gefülltbillhende
Trauer-Stiftkirsche.

1 Stück H RM 3.—

1 Stück H RM 3.—

★ Sallx pendula. Traverweiden in besten Sorten
1 Stück H RM 3.— bis 5.—

★ Ulmus montana pendula. Die schönste Traverulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung . . . 1 Stück H RM 4.50

Bierlträucher

Acer Negundo argentel variegatum, Ahorn. Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— Acer aureum odessanum. Goldgelbblättriger Ahorn. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— Acer aureum marg. Blätter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. . . 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— Amelanchler, Felsenbirne. Traubenbirne. Amelanchler alnifolia. Erlenblättr. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Amelanchler florida. Blätter sehr groß, ovalrundlich, graugrün. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm. . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Amelanchler florida. Blütt Anfang Mai in gedräng. weiß. Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Amelanchler spicata. Blütt Anfang Mai in gedräng. weiß. Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Amerpha fruticosa, Unform. Blouviolet blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Berberis aquifolium, Mahonie. Mit glänzenden immergrünen Blättern. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Berberis vulg. fol. atropurpureis, Sauerdorn. Rottuniar Scherch 1 Erreichbare Höhe 200 bis 200 cm. Erreichbare Höhe 200 bis 200 cm.

grünen Blättern. Erreichbare Höhe 80 bls 100 cm

**Berberls vulg. fol. atropurpurels, Sauerdorn. Rotlaubiger Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm

**Berberls vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

**Betula verrucosa (alba). Gemeine Weißbirke. Erreichbare Höhe 1000 bls 1500 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

**Buddeia variabilis Veitchlana, Sommerflieder. Bringt prächtige 30 bls 40 cm lange stahtbiave Blütenrispen. Erreichbare Höhe 200 cm. . 1 Stück RM 1.60 10 Stück RM 15.—

**Calycanthus floridus, Gewürzstrauch. Blüten dunkelbraun, Geruch stark erdbeerartig. Erreichbare Höhe 150 bis 250 cm. 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.—

**Caragana arborescens, Erbsenbaum. Boumartige Erbse. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

**Catalpa Kaempferl, Trompetenbaum. Kräftiger Wuchs, großes zackiges Blätt. Erreichbare Höhe 600 cm. 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

**Catalpa speciesa. Blüten dottergelb gestreift und rotbraun punktiert. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm. 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

**Ceanothus americanus, Säckelbiume. Mittelgroßer. Streich 20 Stück RM 15.— Mittelgroßer. Streich 20 Stück RM 1.50 cm. Mittelgroßer.

Ceanothus americanus, Säckelbume. Mittelgroßer Strauch, Blütenrispen weiß. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Cornus, Hartriegel.
Cornus alba. Blüten weiß, Holz braun. Erreichbare Höhe 200 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Cornus alba fol. arg. marg. Weißbuntblöhrig. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm.

1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—
Cornus mascula, Kornelkirsche. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blötter. Erreichbare Höhe 300 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Cornus sanguinea. Zweige brouncot. Erreichbare Höhe 300 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 7.—
Cornus sibirica. Sibirischer Hartriegel mit korallenroten Zweigen. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Corylus aveilana, Haselnuß. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Corylus aveilana durea. Gelblaubig. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 1.60 10 Stück RM 15.—
Corylus aveilana maxima atropurpurea. Rolfaubig, schöner Frucht- und Zierstrauch. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm.

1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 15.—
Corylus aveilana laciniate. Mit geschlitzten Blötten.
Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 1.60 10 Stück RM 12.—
Corylus aveilana laciniate. Mit geschlitzten Blötten. Erreichbare Nordlenrot. Erreichbare Höhe 200 bis 200 cm.

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Cotoneaster Franchetti. Blötten unterseits geblich. Früchte orangerof. Erreichbare Höhe 130 bis 200 cm.

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 7.—
Cotoneaster horizontalis. Zweige wagerecht ausgebreitet. Früchte korallenrot. Für Felsplanzung besonders geeignet. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Cotoneaster multiflora. Zweige zlerlich, überhängend, Blütchen milchweiß, Früchte rot. Erreichbare Höhe 190 bis 200 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Crataegus monogyna fl. alba pl. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Crataegus monogyna fl. rubro pl. Rotgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
Crataegus monogyna fl. rubro pl. Rotgefüllt. Erreichbare Höhe 190 bis 190 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Deutzia gracitis. Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 190 bis 190 cm.

vorzugliches Kompoli. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Evenymus europaeus. Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen arangegeib, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

* Fagus silv. atropurpurea mecrophylia. Großblättrige Blutbuche, herri. Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1500 cm

* Forsythia intermedia, Goldglöckchen. Die ersten Frühlichrsblüher. Uppig wachsend, großblumig. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa. Erreichbare Höhe 500 bis 800 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa Fortunei. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Forsythia suspensa Sieboldi. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Gleditschia triacanthos, Christusdern. Hat zierliche Fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm

1 Stück RM 1.0 10 Stück RM 10.—

* Höhe 500 bis 600 cm

1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

* Hölszeus syriacus, Elbisch. Der schönste blühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in

★ Hibiscus syriacus, Eibisch. Der schönste blühende Zierstrauch in seiner Arl, ganz besonders für Vorgörten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot und weiß). Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.— Hippophaë rhamnoldes, Sanddorn. Belaubung silberglänz., feinblättrig. Früchte orangefarben. Erreichbare Höhe 400 cm ... 1 Stück 0.50 10 Stück RM 4.— ★ Hydrangea paniculata grandifl. Winterharte Hortensie, deren prächtige weiße Biüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Hypericum hircinum, Johanniskraut. Niedriger Zierstrauch mit goldgelben Blüten. Erreichbare Höhe 60 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Im März gelbblüh. schlingender Strauch. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 19.

Kerria japonica, Ranunkeistrauch. Im Mai einfach gelb-Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück PM 5.—

Kerria japonica plena. Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Laburnum vulgare, Goldregen. Lange Rispen goldgelber Blüten bringend. Sehr wirkungsvoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Leusstrum, Rajnweide Ligustrum, Rainweide

sinense, chinesisch. Liguster. Mit schmaler Belaubung. Erreichb. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Lonicera, Heckenkirsche Alberti. feine graugrüne Belaub.,

hella albida. Mattweißblühend. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
hella rosea. Rosoblühend. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
canadense. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
coerulescens. Blumen hellkarminrot. Erreichbare Höhe 200 bis 250 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Morrowil, Blüten weißgelb. Beeren bluttot. Erreichbare

Morrowll. Blülen weißgelb, Beeren blutrat. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. I Stück RM 0.60 10 Stück RM 5. notha carnea. Blüten fleischfarbig. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

nitida. Stark verzweigter und dicht belaubter immer-grüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpurblau. Erreichb. Höhe 40 bis 60 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.—

pileata. Niedriger immergrüner, vollständig winter-harter Strauch mir eirunden Blättern. Für Bepflanzung von Böschung und Felspartien sehr geeignet, Erreichbare Höhe 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Höhe 30 bis 40 cm . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
segreziensis. Blüten im Mai gelb, Beeren korallenrot.
Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. 1 St. RM 0.50 10 St. RM 5.—
tatarica alba. Weißblühend. Erreichbare Höhe 200 bis
300 cm . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
ulba rosea. Blüte hellaltasrosa. Erreichbare Höhe
200 bis 300 cm . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
pulcherrima. Blumen dunkelrot. Erreichbare Höhe
200 bis 300 cm . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
splendens. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe
200 bis 300 cm . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
virginalis. Blüte weiß. Erreichbare Höhe 200 bis
300 cm . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Xylosteum. Beeren rot. Erreichbare Höhe 150 bis
200 cm . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
wrolia. Magnolie. Beste großblumige Sorten. Erreicha

200 cm . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

**Magnolia, Magnolie. Beste großblumige Sorten. Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm . . 1 Stück RM 15.—

Morus alba, Maulbeere. Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt. 1- bis 2 jähr. Sämlinge. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm.

Paeonia arborea, baumartige Paeonie. Von hervorragender Wirkung in kleinen Gruppen auf Rasenflächen. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 St. RM 5.— 10 St. RM 45.—
Philadelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch.

californicus. Blumen weiß, geruchlos: Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— coronarius. Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm. . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Höhe 200 cm., . . . 1 Stück km 0.50 grandiflorus. Blüten reinweiß 1 Stück RM 0.50 - 10 Stück RM 4. **Keteleeri.** Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm., . .) Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

nivalis spectabilis. Blumen schneeweiß. Erreichba Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4. Erreichbare

Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Zeyheri. Sehr reichblühend, wohlrlechend. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

★Pirus atrosanguinea, Kirschapfel. Karminrote Blüten. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 St. RM 1.50, 10 St. RM 14.—

baccata. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Pirus floribunda. Er ist vor beginnender Blüte mit purpurroten Knospen übersät. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 3 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

"Scheldeckeri. Zartrötlich gefüllte Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

*Populus nigra fastiglata, Ital. Pyramidenpappel. Erreichbare Höhe 1800 bis 2000 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

"alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel. Unterseite der Blötter weiß. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

Potentilla fruticosa, Fingerkraut. Blüth gelb bis in den

Potentilla fruticosa, Fingerkraut. Blüht gelb bis in den Herbst hinein. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche. Erreichb.
Höhe 300 cm... 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—
avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Erreichb. Höhe
300 cm... 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—
cerasitera atropururea, Pflaume. Purpurblättrig.
Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 1.20, 10 St. RM 11.—
mahaleb, Steinweichsel mit wohlriechendem Holz.
Erreichb. Höhe 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
padus, gemeine Traubenkirsche. Erreichbare Höhe
500 cm... 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
senting. Späthlühend. Lorbertönliches Joub Erreichb

serotina. Spārblūhend, lorbeerāhnliches Laub. Freichb. Hāhe 400 bis 500 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Frilaba. Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

Ptelea trifoliata, Pfennigbanner auch Hopfenstrauch benannt. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.—
Quercus pedunculata fastiglata, Pyromidenelche.
Sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 2000 cm.
1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 60.—

Rhus typhina, Hirschkolbensumach. Bringt große Fieder-Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.

1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.

Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Mit glänzend dunkelgrünen Blättern. Gedeliht a. unt. Bäumen. Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

"aureum, Gold-Johannisbeere. Erreichb. Höhe 250 bis 300 cm. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

"atrosangulneum. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm. . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sallix caprea. Salweide. Allbekannte Kötzchenweide.

Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sallx caprea, Salweide. Allbekannte Kötzchenweide. Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.—

eleganfisslma. Zweige zierlich hängend. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

rosmarinifolia, schönste Zierweide, mit feiner silbergrauer Belaubung. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

beste Sorten meiner Wahl. Erreichb Höhe 150 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.—

Sambucus nigra graentelmarginata. Weißbuntblöttr.

Sambucus nigra argentelmarginata. Weißbuntblättr. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.— " aurea, Goldholunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Weißbuntblättr

laciniata, geschlitztblättriger Holunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— racemosa, rotheeriger Traubenholunder. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Sophera japonica, Sophore. Ein aus Japan stammender

Zierstrauch mit dunkelgrüher, hübscher Belaubung. Die gelb-lichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen. Errelchb. Höhe 400 bis 600 cm. 1 St. RM 1.10 10 St. RM 10.—

Sorbus americana, Eberesche. Erreichbare Höhe 1500 cm

Sorbus aria, Mehlbeere. Mit silberglänzenden Blättern.

Erreichb. Höhe 1000 bis 1500 cm. 1 St. RM 0.60 10 Stuck RM 5.—

Sorbus aucuparia, gemeine Ebercsche od. Vogelbeere.

Erreichbare Höhe 1500 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stuck RM 4.—

 ★ Spiraea arguta, Spierstrauch. Schönste im zeitigen Frühjahr weißblühende Spiraea. Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm
 Spiraea arlaefolia. Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 4.—
 Spiraea allaefolia. Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
 Spiraea Billardi. Niedrig, prächtig rotblühend. Erreichb. Höhe 80 bis 100 cm. . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Spiraea chamaedrifolia. Große eiförmige Blätter. Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. . . .) Slück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Spiraea Douglasi. Sehr schön, bringt große rote Blüten-büschel. Erreichbare Höhe 100 cm.) St. RM 0.50





Laubengang aus Hainbuchen. 2 jähr. Pflonzen. 100 Stück RM 7.50. Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelt. Reihen im Verband



Weigela Président Duchartre wundervoll mit ihren dunkelroten Blüten und festen Blöttern. . . . 1 Stück RM 0.60



Syringa, flieder, allbeliebt, wunderbar duftend. 1 St. RM 1.50

Spiraea Fontanesi alba. Weißblühend. Erreichbare Hähe 100 bis 150 cm . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.— Spiraea Fontanesi rosea. Rosablühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Spiraea Froebelii. Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 60 bis 100 cm.

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—

Spiraea opulifolia, schneeballblättriger Spierstrauch. Sehr anmutig. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.-

Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stck. RM 0.50 10 Stck. RM 4.—
Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit klein. rot.
Früchten. Erreichb. Höhe 200 cm. 1 Stck. RM 0.60 10 Stck. RM 5.—
Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere.
Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Syringa, Flieder. Der weitestbekonnte und beliebteste Zlerstrauch in unseren Görten. Beste Sorten, einfach und gefült blühend. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—
Tamarix africana, Tamariske. Rosablühende, winterharte. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
gallica. Hellgraugrün belaubt. Strauch. Blüte rosa, im Juli. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.—
Hispida aestivalis. Mit lang. Rispen rosafarbiger

im Juli. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm

* Nispida aestivalis. Mii lang. Rispen rosofarbiger
Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung.
Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosalarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

dessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosalarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm

1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—

tedrandra. Blüht im Mai hellrosa. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.—

Ulmus campestris Lauis van Houtte, Ulme. Herrliche goldgelbe Belaubung. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm, Pyramiden. 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.—

campestris Dampieri Wredel. Schöne Pyramidenform, Blätter goldgelb, prächtiger Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm

1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 2.—

*Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Ilantana, Schneeball. Mit großen flüzgen Blättern. Erreichb. Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Weigela amabills. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Hortensis Conquiète. Große dunkelrosa Blumen. Erreichbare Höhe 200 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Intermedia Desbolsti. Hell- und dunkelrosa. Erreichbare Höhe 200 cm.

Intermedia Desbolsti.
Erreichbare Höhe 200 cm
I Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
I Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Edouard André. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm
I Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Welgela Mad. Lemoine. Blüten rosa, weiß gesteckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Eva Rathke. Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrotblühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm

1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

Prés. Duchartre. Blüten dunkelral. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

andere Setten (rosa meiß) 1884.

rione 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
andere Sorten, rosa, weiß usw.
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
Rhododendron, Alpenrose. Verschiedene Sorten.
30 bis 40 cm 1 Stück RM 3.—
50 bis 60 cm 1 Stück RM 4.—
70 bis 80 cm 1 Stück RM 4.—
Azulea mellik für in den 1 Stück RM 4.— Azalea mollis, Freilandazalie . 1 Stück RM 3.— . 1 Stück RM 3.50

Besonders preiswerte Ziersträucher

Deckenpflanzen

40 bis 50 cm . .

Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze Sträucher 100 Stück RM 35.— Carpinus Betulus, Hainbuche 2 jährige Pflanzen . . 100 Stück RM 7.50 1000 Stück RM 65.— Altere Pflanzen, 80 bis 100 cm hoch . . . 100 Stück RM 30.—

Crattagus monogyna, WelBdorn 2jährige Pflanzen - 100 Stück RM 4.50 1000 Stück RM 35.-3 bis 4jährige Pflanz. 100 Stück RM 8.50 1000 Stück RM 75.-

Ligustrum vulgare, Rainweide
1 bis 2 jähr. Pflanzen 100 Stück RM 7.50 1000 Stück RM 60.—
3 jährige Sträucher. 100 Stück RM 20.— 1000 Stück RM 180.—
Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide. Laub dunkei-

Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart.
2 jährige Stecklinge 100 Stück RM 10.— 1000 Stück RM 90.—
3 jährige Sträucher 100 Stück RM 20.— 1000 Stück RM 180.—
Lyclum europaeum (barbarum), Schwedischer Bocksdorn. Die beste Heckenpflanze für schlechteste Bodenverhältnisse. Steckholz. . . . 100 Stück RM 5.—
Rosa rubiglnosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.
1 jährige Pflanzen 100 Stück RM 6.— 1000 Stück RM 50.—
Thuja occidentalis, Abendändischer Lebensbaum.
Eiwa 40 bis 60 cm hoch 100 Stück RM 100.—
Welden-Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau.
100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Schlingpflanzen für das freie Land



Großblumige Ciematis

1 Stück RM 2-

Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein. Gewöhnliche Jungfernrebe 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 ★ Ampelopsis Veltchil. Heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung..., 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Aristolochia macrophylla (sipho), grobbiania Pfeifenwinde, Starke Pflanzen I Stück RM3.— 10 Stück RM 28. (sipho), großblättrige

Caprifolium flavum novum, gelbes Geißblatt. Extra stark
1 Stück RM 2,50 10 Stück RM 23.—

hortense, Jelängerjelieber. Bekannte wohl-riechende Art. Extra stark 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—

· Um bei der Pflanzung von Schlingsträuchern Mißerfolgen nach Möglichkeit vorzubeugen, ist es unbedingt notwendig, die Ranken auf 1/3 der ganzen Länge zurückzuschneiden, also nur 1/3 stehen zu lassen. Außer tüchtigem, regelmäßigem Einwässern ist die Erdoberfläche in der Nähe der Wurzeln (die Pflanzscheibe) mit kurzem Dünger usw. zu bedecken, um die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen scharfer Winde und der Sonne zu schützen. Der Wurzelhals der Clematis muß 20 cm tief in die Erde kommen und mit Komposterde oder Torfmull bedeckt werden. Die Ranken schneidet man 10 cm über der Erde ab.

★ Clematis, extra großblumige Prachtsorten 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

" kleinblumige Arten 1 Stück RM 1,50 10 Stück RM 14.—

Glycine sinensis (Wistaria sinensis), in blauen Trauben blühend 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—

Hedera helix, graßblättriger Efeu. 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 60.—

Hedera hibernica, sehr kleinblättrig, 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 60.—

conglomerate, mit kleinen gewellten Blättern, schön für Felsen und Grotten. 1 Stück RM 0.80 , 10 Stück RM 7.—

Roegneriana, hat fast handgroße Blätter 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ Polygonum baldschuanicum, Knöterich. Außergewöhn-lich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50

Koniferen oder immergrüne Gehölze

★ Buxus arborescens, Pyromiden 40 - 50 cm 1 Stück RM 4.50 50 - 60 cm 1 Stück RM 7.- 60 - 70 cm 1 Stück RM 10.-70 - 80 cm 1 Stück RM 12.- 80 100 cm 1 Stück RM 16.-

Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm, 30 cm Durchmesser 1 Stück RM 4.— 40 cm Durchmesser 1 Stück RM 6.— 50—60 cm Durchmesser 1 Stück RM 8.—

Buxus arborescens, Kugel mit Stamm, 40—60 cm hoch, etwa 40 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 8.—

★ Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahiblau, säulen-förmig, 60-80 cm 1 Stück RM 2.50 100-125 cm 1 Stück RM 4.— Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri, sävlenförmig, blau-grün, 60-80 cm 1 Stück RM 3.50 100-125 cm RM 5.--

* Chamaecyparis pisifera, leicht bezweigt, frischgrün, 60 - 80 cm 1 Stück RM 3.—

Chamaecyparis pisifera filifera, mit fadenförmig hängenden Trieben 80—100 cm 1 Stück RM 5.—

Juniperus communis hibernica, säulenförmig, 40-60 cm 1 Stück RM 2.-, 60-80 cm 1 Stück RM 4.-

Juniperus Sabina, dunkelgrün, kriechend, für Felspartien, 30—40 cm 1 Stück RM 3.50

Larix europaea, heimische Lärche. 80-100 cm 1 St. RM2.-Larix leptolepis, Japanische Lärche 80-100 cm 1 St. RM 2.-

Picea excelsa, Fichte, Rottanne. 60-80 cm 1 St. RM 2.-

Piced orientalis, glönzend dunkelgrün, 40-60 cm 1 St. RM 2.50

"pungens Kostert, tiefblaue Färbung, Veredelungen, 50-60 cm 1 Stück RM 4.— 60-80 cm 1 Stück RM 5.—, 80-100 cm 1 Stück RM 8.—

Pinus cembra, Zirbelklefer. . . 80-100 cm 1 St. RM 10.-

laricio austriaca, Schwarzkiefer, 60-80 cm 1 St. RM 8.montana, Krummholzklefer. Kriechend 30-40 cm 1 Stück RM 2.-

30-40 cm 1 Stück RM 2.—
strobus, Weymuthskiefer , 60-80 cm 1 St. RM 2.50
Pseudotsuga Douglasi glauca, schöne, blaugrüne Färbung,
80-100 cm 1 Stück RM 2.50

Taxus baccats, geschnittene Pyromiden, 60-80 cm 1 Stück RM 4.— 80-100 cm 1 Stück RM 8.— 100—125 cm 1 Stück RM 10.—

★ Taxus baccata fastiglata, dunkelgrüne schmole Säulen, 50-60 cm 1 Stück RM 5.— 60-70 cm 1 Stück RM 6.— 70-80 cm 1 Stück RM 8.— 80-100 cm 1 Stück RM 10.— 50-60 cm | Stück RM 5.-70-80 cm | Stück RM 8.-

70-80 cm 1 Stück RM 8.— 80-100 cm 1 Stück RM 10.—

Thuja occidentalis, Lebensbaum (s. auch Heckenpflanzen Seite 83), 60-80 cm 1 Stück RM 2.—
80-100 cm 1 Stück RM 2.50 100-125 cm 1 Stück RM 3.50 occidentalis columna. Säulenförmig, mit schäner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt, 60-80 cm 1 Stück RM 2.50, 80-100 cm 1 Stück RM 4.— 100-125 cm 1 Stück RM 5.— occidentalis Eliwangeriana, dichte Pyramiden, 80-100 cm 1 Stück RM 4.— occidentalis glabosa, kugelförmig, 40-60 cm 1 Stück RM 4.— occidentalis Rosenthali, glänz. dunkelgrüne Säulen-occidentalis Rosenthali, glänz. dunkelgrüne Säulen-

40-80 cm 1 Stück KM 4.— occidentalis Rosenthali, glänz. dunkelgrüne Säutenform, 60-80 cm 1 St. RM 3.— 100-125 cm 1 St. RM 6.— occidentalis Vervaeneana, starkwüchsig, zierliche gelbe Belaubung, 80-100 cm 1 Stück RM 4.— occidentalis Warreana, pyramidal, schön dunkelgrün, 80-100 cm 1 Stück RM 4.—

80-100 cm 1 Stück RM 4.

*Thuyopsis dolobrata, glönzendgrün, breitwachsend 50-60 cm 1 Stück RM 4.—

Tsuga canadensis, Hemlockstanne. leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung . . 80—100 cm 1 Stück RM 6.50



Bom Schnitt der Rosen

Bei allen frischgepflanzten Rosen sind die kräftigen Triebe auf 3 bis 4 Augen zurückzuschneiden, die schwachen aber ganz zu entfernen.

Die gleiche Regel gilt für die Kronen der Hoch- und Halbstämme; nur ist bei ihnen darauf zu achten, daß die Kronen sich möglichst gleichmäßig aufbauen. Später ist der Herbstschnitt der wichtigere. Er ist bei allen Sorten vorzunehmen mit Ausnahme sehr empfindlicher Tee- und Noisettesorten. Zu beachten ist, daß alle reichblühenden Sorten aus den Klassen der Remontant-, Teehybrid-, Polyantha-, Monats- und Pernetianarosen ziemlich kurz zurückgeschnitten werden, ebenso die kurztriebigen Teerosen. Bei langtriebigen Teerosen, z. B. Maréchal-Niel, ist der Schnitt auf das Entfernen der schwachen und auf ein kleines Einkürzen der kräftigen Triebe zu beschränken.

Kletter-, Moos- und Kapuzinerrosen blühen nur am alten Holz. Daraus ergibt sich, daß nur schwache und abgestorbene Triebe entfernt werden dürfen. An den starken Trieben sind nur die Spitzen etwas einzukürzen. Das Gleiche gilt für die winterharten Park- und Ölrosen.

Der Frühjahrsschnitt ist auf Teerosen und einige empfindliche andere Sorten zu beschränken. Bei allen anderen fällt der Schere nur noch das Holz zum Opfer, das während des Winters aus irgend einem Grunde abgestorben ist. Trauerrosen sind wie Kletterrosen zu behandeln. Beim Sommerschnitt der Hoch- und Halbstämme muß man den sachgemäßen Aufbau der Kronen im Auge halten. Dabei gilt als Regel, daß von zwei sich kreuzenden Zweigen der schwächere oder der ungünstig stehende fallen muß. Auch Triebe, die das Innere der Kronen verdichten, sind wegzuschneiden. Im übrigen müssen alle verblühten Blumen rechtzeitig entfernt werden.

Bei niedrigen Rolen ist folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf die Hundsrose (Rosa canina) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung, weil sie ihr den Saft wegnehmen und bringen sie zum Absterben. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

Uber alle weiteren Fragen unterrichtet ausführlich Band 30125 unserer Gartenbibliothek: "Die Rose, ihre Erziehung und Pflege."

Wie man Rolen nach der farbtönung auswählt:

Da eine Farbenbeschreibung in Worten unmöglich all die feinen Farbennuancen angeben kann, die man besonders bei Rosen wissen muß, um sich ein annähernd genaues Bild von der betreffenden Blume zu machen, sind neben den üblichen Farbbeschreibungen die Farbzeichen von Prof. Ostwald in Klammern angeführt, nach denen Sie sich unter Zuhilfenahme unserer Farbentafel genau über die in Frage kommenden Farbtöne orientieren können.

Diese Blumenfarbentafel enthält 728 Farbtöne und befindet sich in einer Kartontasche, die eine genaue Gebrauchsanweisung trägt. Preis: RM 2.—. Eine Ausgabe, die sich lohnt, da sie vor Enttäuschungen bewahrt.

ROSEN

Die Zeichen bei den Preisen für Rosen bedeuten: n=niedrige Landpflanzen, h=Halbstämme, H=Hochstämme.

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer fröste. Sollte der fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepockt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärmer langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4 bis 6 Tagen — der frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschülzter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljöhrlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Eine Pflanzanfeltung wird jeder Sendung beigegeben.



Die verschiedenen Formen der Rose, wie sie zum Versand kommen

Schlingrose

2

Hochstamm Stammhöhe 80 bls 130 cm

Haibstamm Stammhöhe 60 bis 75 cm

Miedrig veredelte Landpflanze

5 Polyantharose



70878 Goldener Traum 1 Stück n RM 2.—



70312 Julius Gofferjé 1 Stück n RM 0.75



70310 Jörg Geuder 1 Stück n RM 1.--



70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose I Slück n RM 075



70620 Gloria Mundi 1 Stück n RM 0.60

Allerneueste Rosen Goldener Traum

(Türcke-Blumenschmidt)

Das Ergebnis unermüdlicher Mühe und Sorgfalt ist diese wundervolle winterharte, goldgelbe, remontierende Rugosa-Hybride, wahrhaft die schönste Vertreterin dieser Farbe in ihrer Klasse.

Schon sehr früh im Jahre setzt der reiche andauernde Blütenflor ein und zeigt auf langen Trieben große, gefüllte wohlriechende Blüten. Die hochgebauten Knospen werden durch einen leichten roten (6 ia) Streifen auf der Rickseite der äußeren Blütenblätter geziert. Beim välfigen Erblühen aber verschwindet dieser fatblon ung, es zeigt sich ein reines, leuchtendes Goldgelb (3 ia). Die Pflanzen haben bisher jeden Winter ohne Decke überstanden. Ihr Wuchs ist kräftig! Das

dunkelgrüne, lederartige Laub ist stark gerippt. Herbst 1932 erschien diese edle Züchtung zum ersten Male in der Öffentlichkeit. Und diese 14/2 Jahre haben genügt, ihr Freunde über Freunde

zu gewinnen, die uns begeisterte Anerkennungen schreiben. 70878 **Goldener Traum** . . . 1 Stück **n** RM 2---**t** 10 Stück **n** RM 15.---

70817 Eva (W. Kordes Söhnel, Immerblühende, großblumige, dunkelrote Schlingrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber in Dolden bis zu 50 Stück. Der Flor hält den ganzen Sommer hindurch an. Die Blütenfarbe ist ein weithin leuchtendes Blutrot. Die Haltbarkeit von Blüten und Farbe ist sehr groß

1 Stück n RM 5.—
70619 Fortschritt (W. Kordes Söhne). Eine großblumige Polyanthahybride, deren sehr große,
ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange
Haltbarkeit auszeichnen. Sie sitzen häufig
zu dreien, meist aber in größeren Büscheln
zusammen. Der Wuchs ist gleichmäßig, die

70273 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride) (W. Kort ★ des Söhne). Ganz hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnete Schnittsorle mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen 1 Stück n RM 5.—

Farbe primelgelb, orangerosa schattiert

70.409 President Macia (Teehybride) [M. Leenders & Co.]. Die Blumen sind sehr groß, gefüllt und duffend. Die Außenseite ist rosarot, die Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem Grunde. Der Wuchs ist robust, das Laubsehr groß und olivengrün. Außergewöhnliche Reichblütigkeit zeichnet diese wundervolle Rose aus ... 1 Stück n RM 5.—

70393 Nigrette (Teehybride) (Max Krause). Eine vollkommen schworzrote Rose zu züchten, ist seit undenklichen Zeiten der Wunsch vieler Rosenzüchter gewesen. Nun dürfte mit der Nigrette dieser Traum Wahrheit geworden sein. Eine schwarzrote Rose ohne jegliche Schattierung, die bisweilen so dunkel scheint, als sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Samt, und die durch diese Eigenart jedem Beschauer auffallen muß. In vielen Fachzeitschriften und Tageszeitungen wurde diese Neuzüchtung als schwarze Rose beschrieben. Sie zeichnet sich außerdem auch durch kräftigen Wuchs, reiche Blüte und Wetterfestigkeit aus 1 Stück n RM 7.50

70755 Therese Schopper (Pernetiana) (W. Kordes Söhne). Bräunlichorangerote, große gefüllte Rose, deren Blütenblätter auf der Außenseite reingoldgelb sind. Sie ist von außerordentlicher Farbenschönheit und herrlichem Duft

70759 Wilhelm Breder (Pernetiana) (W. Kordes Söhne). Die duftenden Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt. Ihre Farbe ist bräunlichockergelb mit Orangerot durchleuchtet. Kröftig aufrecht wachsend und krankheitsfrei 1 Stück n RM 5.—

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:

n = niedrige Landpflanze
h = Halbstamm

H = Hochstamm

Weste Peuzüchtungen der letzten Jahre

70714 Blumenschmidts Jübiläumsrose (Pernetianal, stark leuchtendamarantrot (9 pa), köstlich duttend 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 6.50 1 Stück h RM 1.50 1 Stück H RM 2.—

70230 Comtesse Vandal (Teehybride). Blumen sehr groß, haltbar, stark duftend. Knospe von schöner Form, hoch- und edelgebaut. Außenseite der Blumenblätter kupferrot in Kupferrosa übergehend. Innenseite bräunlichgelb. Starkwüchsig, reichblühend. Vielmals prämiierte Rose 1 Stück n RM 1.25

70876 Dr. Eckener (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsroso (6 ga) auf goldgelbem (3 na) Grund 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70252 Fontanelle (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ockergelbem (2 ra) Grund . . 1 Stück n RM 1.—

70614 Frau Astrid Späth (Polyantha). Reinrosa
★ (9 ga/ia) 1 Stück n RM 1.—
10 Stück n RM 9.—

70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind graß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, lilarosa (9 la) gestreift mit (8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose I Stück n RM 1.25

70620 Gloria Mundi (Polyaniha), Geraniumrot † (7,5 ia), die schönste Farbe unter den Polyantharosen. Vorzügliche Gruppenrose

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70310 Jörg Geuder (Teehybride), leuchtendkar
min mit Rosa (8 ia,8na) auf gelbem Grund
(3 la) 1 Stück n RM 1.—

10 Stück n RM 9.— 1 Stück H RM 2.—

70312 Julius Gofferjé (Teehybride), hellrosa † (4/6 ca), gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 6.50 1 Stück H RM 2.—

70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride). Kröftig aufrechtwachsende, langslielige Schnittrose. Die Farbe ist gl\u00e4nzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet. Unver-\u00e4nderlich bei jedem Wetter 1 St\u00fcck n. RM 1.—

- 70.366 Max Krause (Teehybr.). Sehr große und stark gefüllte Blume, von edler, spitzer Form, mit langer, spitzer, einzeln stehender Knospe. Die Farbe ist ein prachtvolles rätliches orangegelb in goldgelb übergehend. Der Wuchs ist aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose
- 70368 Mülar-Ros (Teehybr.). Hervorragende

 Verbesserung der Hadley-Rose. In bezug
 auf Wuchs, Duft und Farbe letztere bei
 weitem übertreffend. Sie bringt auf sehr
 langen Trieben große, gutgeformte Blüten
 von weinroter Farbe. Der Duft ist stark
 und angenehm 1 Stück n RM 1.25
- 70391 Mrs. Sam. Mc. Credy (Teehybr.). Pflanze kräftig wachsend mit gesunder Belaubung. Die Farbe ist hellscharlach (7 la.6,5 la) auf gelbem Grund. Die großen gut gefüllten Blumen sind edei geformt und stehen auf langen Stielen. Sehr gute Gartenrose... 1 Stück n RM 1.—
- 70.744 Präsident Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (5 ga), Außenblätter lila getönt 10 Stück n RM 7.50
- 70752 **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot m. kupferig goldgelb (3 nat, langstielig 10 Stück n RM 7.50 l Stück n RM 0.80

- 70424 Roslyn (Teehybr.). Außergewöhnlich reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Die Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind spitz und von rein sonnengelber Farbe. Kräftig wachsend 1 Stück n RM 1.25
- 70437 Victoria Adelheid (Tehybr.). Die sehr großen goldgelben 13 pal, feurigbraunrot (6 ia) berandeten und schattierten Blumen machen einen ungeheuren Effekt. Die Pflanze ist wüchsig u. sehr reichblühend. Eine farbenschöne Gartenrose . . . 1 Stück n RM 1.50
- 70438 W.E.Chaplin (Teehybr.). Dunkelpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 1 Stück n RM 0.75
- 70816 Emerik Rose (Rankrose). Ein Abkömmling der weitbekannten "Tausendschön". Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zur Anzucht von Rosenpyromiden 10 Stück n RM 6,50
- 70.832 New Dawn (Schlingrose). Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosofarbigen (7,5 ca), den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. Hervorragende Neuheit 10 Stäck n RM 14.— 1 Stück n RM 1.50



70424 *Roslyn* 1 Stück **n** RM 1.25



70752 Talisman 1 Stück n RM 0.80

Blumenschmidts schönste farbenrolen

- 70710 **Angele Pernet** (Pernetiana). Prachtvolle farbenrose, mittelchromgelb (4,5 ia/la), Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachsscharlach bis hellrosa (6,5 8 ea). Die Blumen sind mäßiggefüllt, sehr leicht aufblühend, Wuchs kräftig, Laub gesund. 1 Stück n RM 0.60
- 70716 Elvira Aramayo (Pernetiana). Besonders schöne Forbe, leuchtendkupferrot (7 pa/ra im Grunde 6 na/lal, im Verblühen (8,5 pa/ra). Die Blumen sind halbgefüllt, die Knospen schön geformt und lang 1 Stück n RM 0.50
- 70718 Feu Jos. Looymanns (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Forbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 la,5 nal, das Laub glänzendgrün und gesund. Sehr empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60
- 70722 Golden Emblem (Pernetiana). Blume sehr graß, gutgefüllt, von langer spitzer Form. Die Farbe ist goldgelb (2 la/3 la), im Verblühen hellgelb (2 co) 1 Stück n RM 0.60 1 Stück H RM 1.60
- 70726 Julien Potin (Pernetiona). Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dichtgefüllten Blumen, leuchtendzitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton, stehen meist einzeln auf kröftigen Stielen. Ganz vorzügliche Schnittrose 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



70726 Julien Potin, herrliche gelbe Schnittrose 1 Stück n RM 0.60

- 70 728 Los Angeles (Pernetiana). Die Blumen sind ★ sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,57,51a/ga), im Verblühen mittelchromlachs (4,6 ia) 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60
- 70732 Mabel Morse (Pernetiana). Blumen gutgefüllt und wohlriechend. Farbe rein lichtzitronengelb bis lichtgelb, ohne jeden Nebenton (1,5/2ga). . . 1 Stück n RM 0.75
- 70734 Mad. Alexandre Dreux (Pernetiana). Sehr schöne, wegen ihrer Farbe empfehlenswerte Sorte. Blumen lichtchromorange (4,5 6 ga), mittelgroß, getüllt. Pflanze aufrechtwachsend, reichblühend 1 Stück n RM 0.60
- 70740 Mevrouw G.A.van Rossem [Pernetiana].

 ★ Wundervolle Farbenrose, chromscharlach
 mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte . . 10 Stück n RM 5.50
 1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25 H RM 1.75
- 70748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber (2 ia/la) Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt. 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 1.60
- 70750 Souvenir de Georges Pernet (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförnig, prächtig amarantrosa (9 na) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1. . . H RM 1.60
- 70754 **The Queen-Alexandra-Rose** [Pernetiana]. Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das laub ist glänzendgrün, Sehr zu empfehlende Sorte · 1 Stück **n** RM 0.75
- 70.756 VIIIe de Paris (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten- und Schnittrose von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen sind gutgefüllt und stehen auf steifen Stielen. Das Laub ist rötlichgrün und krankheitstrei 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis hellscharlach (8 ia/7 ea) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 1.60



70832 Schlingrose New Dawn 1 Stück n RM 1.50



70758 Wilh. Kordes 1 Stück n RM 0.50



70420 Rob. Betten, 1St. n RM 0.50, h RM 1.-, H RM 1.60



70294 Hermann Lindecke 1 Stück n RM 0.50, h RM 1.—, H RM 1.60



70416 Reverend F. Page Roberts 1 Stück n RM 0.60

70336 Leni Neuß, 1 St. n RM 0.50, h RM 1 .- , H RM 1.60

Empfehlenswerteste neuere Edelrosen

70 206 August Noack (Teehybride). Amarantrot 19 no) auf weißem Grund, gutgefüllt 10 Stück n RM 5.50 | Stück n RM 0.60

70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarantpurpur (8 pa) ouf Goldgrund, duftend 10 St. n RM 5.50, 1 St. n RM 0.60, H RM 1.60,

70232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines lilarosa (9 ga) ohne jeden Nebenton. Prachtvolle Schn

70240 Direktor Rebhuhn (Teehybride). Sehr emp-

70244 Europa (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sarte Columbia. Die Farbe ist innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca). Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, sehr gutgefüllt und stark duftend.

1 Stück n RM 0.60

70250 Fiorex (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig

★ aufrecht, verzweigt sich gut. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen,
amarantrosa, im Grunde hellscharlachrosa
19 la /7 ea) . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70026 Fragrance (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, von köstlichem Wohlgeruch. Blumen groß, gutgefüllt, haltbar. Farbe starkleuchtendamarant (9 ra) 1 Stück n RM 0.50

70280 Golden Glem (Teehybride). Edelgeformte, große gutgefüllte Blumen, reinbutterblumengelb, etwas rot gestreift. Sehr reichblühend 1 Stück m RM 0.60

70294 Hermann Lindecke (Teehybride). Lilarosa †9 ge), ähnlich der la france, Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra) 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70.624 J. F. Müller (Polyantha) Sport von Rödhätte,
mit leuchlendblutroter (8,5 pa/ra) Farbe,
Unter den großblumigen roten Polyantharosen ist diese Sorte wohl die schönste.
Kröftig wachsend und reichblühend
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70342 Lune [Teehybride]. Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.—, H RM 1.60

70.388 Mrs. Henry Winnett (Teehybride). Von großer Zukunft. Blumen edel geformt, sehr groß. Forbe dunkelrot iß tc), nichtveränder-lich. 10 Stück n RM 4.50, 1 Stück n RM 0,50

70404 Plus XI. (Teehybride), Hellgelb in rahmweiß

(1 ca) übergehend, gutgefüllt, holtbar
10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0.50, H RM 1.60

70406 Preußen (Teehybride). Sehr beachtens-werte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtend-amarantpurpur (9 ra)... 1 Stück n RM 0.50

70412 Rapture (Teehybride). Eine gute Verbesserung von Madame Butterfly. Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Als Schnittblume halten sie sich sehr lange, ohne ihre prächtige Farbe zu verlieren 1 Stück n RM 0.50

70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride).

★ Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 1a).

Eine der schönsten gelben Gruppenrosen 10 Stück n RM 5.50

1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25 H RM 1.75

1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25
70 420 Robert Betten (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gutgefüllt, starkamarant (9 la)
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70422 **Roselandia** (Teehybride). Eine Verbesse-rung von Golden Ophelia. Forbe hellgold (4 ia/2 ea). Wohlriechend und reichblühend 1 Stück **n** RM 0,60

70836 Royal Scarlet Hybrid (Schlingrose).

Dunkelpurpurrot, großblumig, starkrankend.
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70 430 **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkel-karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form 1 Stück **n** RM 0.50

70 432 Souvenir de H. A. Verschuren (Tee-hybride). Ganz hervorragende, kräftig wachsende Rose. Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose . . . 1 Stück n RM 0.60

70.436 Vater Rhein (Teehybride). Kräftig aufrecht-wachsend. Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarani (8.5 rc). Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.75 h RM 1.25 H RM 1.75



70388 Mrs. Henry Winnett 1 St. n RM 0.50, 10 St. n RM 4.50



70412 Rapture 1 Stück n RM 0.50

Vergessen Sie nicht, sich bei der Auswahl ihrer Rosen unserer Forbentafel zu bedienen. (Siehe Seite 25)



70440 Westfield Star 1 Stück n RM 0.50



70030 Georg Arends 1 Stück n RM 0.50



70314 Kaiserin Aug. Viktoria 1 St. n RM 0.50, h RM 1 .-- , H RM 1.60

Belte ältere Sorten nach farben geordnet Weiß und weiß getont

70.502 Almé Vibert (Noisetterose), Blume mittelgr., in Dolden blühend, reinw. 1 Stück n RM 0.60 70.520 Blanche Lafitte (Bourbonrose). Weiß 19,5 ec) 1 Stück n RM 0.60

70004 Baule de Neige (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend . . . 1 Stück n RM 0.50 70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste

reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt
10 Stück n RM 4.50 in Stück n RM 0.50
h RM 1.— H RM 1.60
70038 Glotre Lyonnaise (Remont.). Weißlichgelb (2 ea) auf gelbem (3 na) Grund, im Aufblühen rosa Spitzen . 1 Stück n RM 0.60

Aufblühen rosa Spitzen . 1 Stück n RM 0.60
70040 Hedwig Reicher (Remonts). Reinweiß, auf cremefarbigem Grunde, großblumig, dicht-gefüllt 1 Stück n RM 0.50
70314 Kaiserin Auguste Vikteria (Teehybr.).

★ Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60
70318 Königin Luise (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.60

gute Treib- und Schnittrose 1 Stuck n KM 0.50
70058 Madame Georges Bruant (Remont.). Weißlich moosgrün zirton (1 bol 1 Stück n RM 0.50
70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs
kräftig aufrecht wie bei "Pharisäer". Blumen
gutget., weiß (1,5 bol.). Schnitt-u. Gruppenrose
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60
70361 Mile. Augustine Guinolsseau (Teehybr.).
Weiße La France genannt, weißlichgelbgold
(2,5 bol.). Sehr reichblüh. 1 Stück n RM 0.50
70372 Miles Williamett (Teehybr.). Weißlichtitrone

70372 Miss Willmott (Teehybr.). Weißlichzitron-gelb (1/1,5 ba/ca). Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs... 1 Stück n RM 0.50 H RM 1.60

70381 Mrs. Charles Lamplough (Teehybr.) Blume sehr groß, von edler Form, stark gefüllt, gut aufblühend und hallbar. Die Forbe ist moos-grünlichweiß (1 ba). Eine der schönsten weißen Rosen 1 Stück n RM 0.50

Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend hörter und reichblühend, moosgrünlich weiß bis weiß (2 ba)

1 Stück n RM 0.50 h 1.— H RM 1.60

Niphetos [d. h. School 70390 Mrs. Herbert Stevens

70144 Niphetes [d. h. Schnee]. (Tee). Blume cremeweiß, lang- und spitzknospig. Gut duffend. Sehr geeignet für Treibhaus- und Zimmerkultur, im Freien etwas frostempfindlich 1 Stück n RM 1.50

70394 Oberbürgermelster Dr. Troendlin (Tee-hybride). Weißlichgelbgold (2,5 ba/3,5 ca) 1 Stück n RM 0.50

70528 Souvenir de la Malmaison (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca) Ränder weiß 1 Stück n RM 0.60

70.440 Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und ★ reichblühende Rose, creme (2 e.g.). Die Blumen haben eine edle Form 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

Rosa und rosa getont

70712 Beauté de Lyon (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6/8 la) 1 Stück n RM 0.50

70212 Briarcliff (Teehybride), Sport von Columbio. Die Blüfenfarbe ist rosa. In Form und Farbe der Blumen viel schöner als die Stammsorte 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70214 Bürgermeister Christen (Teehybride). Rosa (8,5 ga/la). Duftet gut. Schnitt- und Treib-rose. 1 Stück n RM 0.50

70006 Captain Christy (Remontant). Hellschar-lachrosa (7,5) bis hellrosa (8 cet, gedrungen wachsend 1 Stück **n** RM 0.50

70 226 Columbia (Teehybride). Hervorragende

* Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig
aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die
Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich
leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist
hellamarantrosa (9/7,5 ea) 1 Stück n RM 0.50

70234 Dernburg (Teehybride). Diese herrliche Rose gehört mit zu den La France ähnlichen Sorten. Die Farbe ist amarantrosa (8 nc/8,5pc). Sehr reichblühend. . . 1 Stück n RM 0.50

70014 Emden (Remont.). Prachtrose, gleicht im Wuchs, Halz und Blumenform der "Frau K. Druschki." Die Farbe ist stark purpur (10,9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

rechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga) 1 Stück n RM 0.50

70258 Frau Hedwig Wagner (Teehybride).
Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5ea),
gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz.
Schnittrose. 1 Stück n RM 0.50
70264 Freiburg II (Teehybride). Aufrechtwachsend,
reichblühend, hellamarantrosa (9,5/9 ed)
1 Stück n RM 0.50

70268 Gartendirektor Ries (Teehybride). Nicht hängende gytgefüllte Blumen, mit am Rande zurückgeschlogenen Blütenblättern, von amarantpurpurross Farbe (9),9.5 go). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. . 1 Stück n RM 0.50

70030 Georg Arends (Remontant). Von köstlichem Zentifoliendult, amarantrosa (8,5 ga/eo). Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose 10 Stück n RM 4,50 1 Stück n RM 0,50 70288 Gustav Grunerwald (Teehybride). Hellpurpurrosa (10 ea) 1 Stück n RM 0,50 70000 Hellput Millich (Remont). Rhumen sehr

70042 Heinrich Münch (Remont.) Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarontrosa (8,5 ea). Starkwachsend . 1 Stück n RM 0.50 70308 Jankheer J. L. Mack (Teehybride). Rück-seiten stark rotomarant (8,8,5 na), Innenseiten roso bis hellamarantrosa (8,8,5 ia/ea), aparte Färbung. Blumen langstielig, gut duftend, Schnittrose . . . 1 Stück n RM 0.50



70024 Frau Karl Druschkl 1 St. n RM 0.50, h RM 1.—, H RM 1.60



70381 Mrs. Charles Lamplough 1 Stück n RM 0.50



70226 Columbia 1 Stück in RM 0.50



70724 Juliet 1 Stück n RM 0.50



70384 Mrs. Henry Bowles 1 Stück n 0.50



70 402 Pink Pearl 1 Stück n RM 0.50



70386 Mrs. Henry Morse 1 Stück n RM 0.50



70352 Mad. Jul. Grolez, gute Schnitt- und Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50



70210 Betty Uprichard, haltbare halbgefüllte Blume, 1 Stück n RM 0.50, h 1,-, H 1.60

Rola und rolagetont (Fortsetzung)

70724 Juliet (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3–4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/la) 1 Stück n RM 0.50

70316 Königin Carola (Teehybride), Gute Schnitt-und Treibsorte, rosa (9/10 ge) 1 Stück n RM 0,50

70330 Lady Ashtown (Teehybride). Blume groß,

★ gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 ea/ga),
reichblühend . 1 Stück n RM 0.50

70326 La France (Teehybride). Blume rosa

★ (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte . 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

1 Stück n KM 0.50 n KM 1.— n KM 1.50
70328 La Tosca (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüll, schön hellrosa (8,5 ca/ba). Schnittund Gruppenrose.
1 Stück n KM 0.50 h RM 1.—
70506 L'Idéal (Noisetterose). Amarantrosa (9 la)
1 Stück n RM 0.60

70730 Louise Catherine Breslau (Pernetiana) Lichtlachs (6/6,5 ga) . . . 1 Stück n RM 0.50

70.522 Lauise Odier (Bourbonrose). Blume groß, Jichtamarantroso (9/9,5 ga). 1 Stück n RM 0,60

70344 Mad. Abel Chatenay (Teehybride). Licht-lachsscharlach (6,5/7 ga). I Stück n RM 0,50

70 348 Mad. Caroline Testaut (Teehybr.). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, von kräftigem Wuchs. Sehr reichbuneha, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

purpurrosa (y,a gu), 1 Stück n RM U.a.

70352 Mad. Jules Grolex (Teehybride). Schnittund Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la)

1 Stück n RM 0.50

70132 Mad. Lombard (Tee). Rosa (7/9 ic/lc)
1 Stück n RM 0.60

70354 Mad. Maurice de Luce (Teehybr.). Rosa-de amarantrosa (8,5 ia/ea), reichblühende Gruppen- und Schnittrose. 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70382 Mrs. Geo Shawyer (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarantrosa (8,5 gc). Schnittrose . . . 1 Stück n RM 0,50 70384 Mrs. Henry Bowles (Teehybride). Blume hodgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Außerst reichblühend . . . 1 Stück n RM 0,50 70386 Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstleligen, gut gefüllten Blumen. Die Forbe ist hellomarantrosa (8,5 ea). 10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0,50

70 066 Mrs. John Laing (Remont.). Eine der schönsten rosablühenden Remontantrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 la/ia). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose 10 Stück n RM 4,50 1 Stück n RM 0,50 70 978 Otto v. Bismarck (3000 - Mark-Rose) (Teehybride). Helipurpurrosa (9,5/10 ea) 1 Stück n RM 0,50 70 074 Paul Nevron (Remont). Helipurgarant-

1 Stück n RM 0.50
70 074 Paul Neyron (Remont.). Hellamarantpurpurrosa (9.5 ea). Gehört mit zu den
gröften Rosen. . . 1 Stück n RM 0.50
70 400 Pharisäer (Teehybride). Hellachsrosa
(77.5 ea). Schöne Belaubung. Reichbühend.
Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— HRM 1.60
70 402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga).
Der Wuchs ist kröftig, stark verzweigt. Diese
Rose hält sich gesund und blüht bis spöt in
den Herbst hinein . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 4.50

70410 Radiance (Teehybride). Harte, kräftig wach-* sende Rose. Die Blumen sind groß und reichgefüllt, sehr wohlriechend, rosa (8/8,5 ia/ga).
Herbstblüher 10 Stück n RM 450
1 Stück n RM 0.50
70526 Reine Victoria (Bourbanrose). Blume groß,

amarantpurpurrosa (9,5/10 ga'ia)
1 Stück n RM 0.60
70092 Thusnelda(Remont.). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend (Rugosahybride). 1 Stück n RM 0.50

70760 **Willowmere** (Rosa lutea). Blume lang, von schöner Form, lichtscharlachrosa (7,5,8 ga). Mittelorange bis lichtlachs (5,6 ga). No.50 Nr. 1 Stück an RM 0.50

Rot in allen Tönungen

Rot itt allen Conungen

7000 Alfred Colomb. (Remont.). Leuchtendrotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend
1. Stück n RM 0.50

70104 Archiduchesse Marle Immaculata (Tee). Lichtlachsscharlach (6,5 ga) 1. Stück n RM 0.60

70108 Beauté Inconstante (Tee). Hellachs (6 ca) bis rosaamarant (8,5 ia)

1. Stück n RM 0.60

70210 Betty Uprichard (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefülf, lange haltbor, von langen Stielen getraglen. Außen leuchtendrot (8 pc/ra), die Innenseite der Blumenblähter zeigt ein schönes Amarantrosa (8 ia/9 ia). 10 Stück n RM 4.50

1. Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70216 Camillo Schneider (Teehybride). Blumen groß, gut gefüll, deel gebaut, sehr haltbar. Leuchtendamarantpurpur (9.5 ra). Reichblühend. 15 tück n RM 0.60

70008 Captain Hayward (Remont). Leuchtendrotamarant (8,5 na/ra), stark aufrechtwachsend. Treibrose. 10 Stück n RM 0.50

70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot (7,5 te). 1 Stück n RM 0.50

70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot (7,5 te). 1 Stück n RM 0.50

70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen hichtenden dunkelscharlachrot (7,5 te). 1 Stück n RM 0.50

Nichtenden der Stück n RM 0.50 h RM 1.60

70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen hichtenden dunkelscharlachrot (7,5 te). 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.50

70224 Château de Clos Vougeot (Teehybride). Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot (8 re/rl), Mitte leuchtendrot (8 ral 1 Stück n RM 0.60

Unsere nach Prof. Oswald bearbeitete Farbentafel erleichtert ihnen die Auswahl der Sorten! Preis RM 2.... Nähere Beschreibung siehe Seite 85



70270 General Mac Arthur 1 Stück n RM 0,50



70242 Etoile de Hollande 1 Stück n RM 0.50



70046 Hugh. Dickson 1 Stück n RM 0,50

70228 Covent Garden (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kröftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarant-18 8,5 rc). Im Herbst noch reichblühend 1 Stück n RM 0.50

70010 **Dr. Andry** (Remont.). Blume groß, dunkelrat-amarant (8,5 re) 1 Stück **n** RM 0.50

70242 **Etoile de Hollande** (Teehybride). Edel-★ geformte, herrlich duftende Blüten. Farbe dunketrot bis schwarzrot (8rc bis 8re/ro). Reichblühend 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70020 Eugène Fürst (Remont.). Groß, dunkel-★ schwarzrof (8te), Schnitt- und Gruppenrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

70022 Fisher & Holmes (Remont.) Blume grof, stark rot (8/9 pc/rc) bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gattenrose. Winterhort 10 Stück n RM 4.50 h RM 1.— H RM 1.60

70266 Friedrichsruh (Teehybride). Dunkelpurpur (9,5te). Der Wuchs ist kräftig, ober gedrungen. Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. n RM 0.60

70028 General Jacqueminot (Remont.), Blume hellpurpurroti9.cl,Paraderose,wohlriechend und daher altgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher Winterhart 10 Stück n. RM 4.50 1 Stück n. RM 0.50

70270 General Mac Arthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), angenehm duffend, reichblühende Gruppen- und Treib-rose 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50 1 Stück **H** RM 1.60

1 Stück n RM 0.50
70272 General - Superior A. Janssen (Tea
★ hybride). Wuchs stark, farbe amarantrosa
(8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der
besten für Gruppen und Schnitt
10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1. H RM 1.60

70032 **Georg Dickson** (Remont.). Starkwachsend. Blume sehr groß, gutgefüllt, wohlriechend, leuchtenddunkelrotamarant (8,5rc), Rückseite stark rat (8,5 na). Als ältere Pflanze reich-blühend 1 Stück n RM 0.50

70036 Gloire de Margottin (Remont.). Blume groß, hell leuchtendamarant (9 ra) 1 Stück n RM 0.50

70296 **Hermann Neuhoff** (Teehybride). Sehr ★ reichblühende und kräftig wachsende Rose 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50 **h** RM 1.— **H** RM 1.60

1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.50

70300 Hindenburg (Teehybride). Sehr kräftig
wachsende Sorte mit saftig dunkelgrüner
Belaubung. Blume groß, gutgefüllt, stark duftend, Farbe amarantpurpur (9,5ra), reichblühend. . . 1 Stück n RM 0.60

70046 Hugh. Dickson (Remont.). Langtriebig, Farbe
dunkelrot (8,8,5pa) . 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0,50 h RM 1.— H RM 1,60

70048 Jean Llabaud (Remont.). Samtigschwarzkarmesin, gutgefüllt . . 1 Stück n RM 0.50

70334 Laurent Carle (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrotamarani (8,5 pc/rc). Wohlriechend. Schnittund Gruppenrose . . . 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60
70338 Leutnant Chauré (Teehybride). Leuchtend-

bis starkret (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert 1 Stück **n** RM 0.50

70340 Lord Charlemont (Teehybride). Blume groß, schön geformt, longe haltbar, dunkelrot (8.8,5tc), außen schwärzlichrot (9 pel, nicht verbrennend, als offene Blüte noch sehr schön. verbrennend, als offene Blüte noch sehr schön.
Pflanze kräftig wachsend und reichblühend.
Sehr gute Schnittsorte . 1 Stück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 1.60
70052 Louis van Houtte (Remont.). Blume groß,
dunkelpurpurrot . . 1 Stück n RM 0.50
70060 Madame Victor Verdier (Remont.). Blume
groß, leuchtendamarantrot (9/9.5 no/ra)

groß, leuchtendamarantrot (9/9,5 na/ra) 10 Stück n RM 4.50, 1 Stück n RM 0.50, H RM 1.60 70064 Marie Baumann (Remont.). Leuchtendrot-amarant (8,5 9 na), wohlriechende Treib-rose. 1 Stück n RM 0,50

70370 Miss E. C. van Rossem (Teehybride), Diese Rose ist das Ideal einer niedrigbleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtenddunkelrot

1 Stück n RM 0.50

70068 Mons.Boncenne (Kellionia, 1 Stück n RM 0.50 rot (8 rc), Treibsorte . . . 1 Stück n RM 0.50 70 070 Paula Clegg (Remont.), Klaromarant (9 rd), Kräftiger Wuchs, Hervorragende Sorte 1 Stück n RM 0.50

70072 Paul de la Mailleray (Remontant). Leuch-tenditiarot (9,5 ra) 1 Stück n RM 0,50 70076 Pierre Notting (Remontant). Blume groß, gefüllt,leuchtenddunkelrot (Bre), wohl riechend

1 Stück n RM 0.50

70078 **Préfét Limbourg** (Remont.). Blume groß, leuchtendpurpur (9,5 ra) . 1 Stück **n** RM 0.50 1 Stück **H** RM 1.60

70.082 Prince Camille de Rohan (Remont.).

★ Schwärzlichrotamarant (8,5 rg). Schänste
Sorte in dieser Farbe. 10 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
1 Stück H RM 1.50

70084 Princesse de Béarn (Remontant). Dunkel-rotamarant. Varzügliche Schnitt- und Gartenrose 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50 1 Stück **h** RM 1,—

1 Stück n RM 0.50 1 Stück h RM 1.—
70414 Red Star (Teehybride). Leuchtendrot (8,5 va),
★ großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.50
70148 Reine Marie Henriette (Tee). Starkamarant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend
1 Stück n RM 0.60

1 Stück n RM 0.60

70086 Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend dunkelrot (8 rg), an den Rändern weiß-gefleckt : 1 Stück **n** RM 0.50 gefleckt : 70088 Souvenir de William Wood (Remontant).

Dunkeirot (8,5 re) 1 Stück n RM 0.50
70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume groß, starkamarant (9 pc). Ausgezeichnete longstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose . . 10 Stück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50 70096 **Venus** (Remont.). Dunkelrotamarant (8,5 ra), winterhart 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50



70272 General-Sup. A. Janssen 1 Stück n RM 0.50



70296 Hermann Neuhoff 1 Stück n RM 0.50



70290 Hadley-Rose 1 Stück n RM 0.50

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten: n = niedrige Landpflanze, h = Halbstamm, H = Hochstamm



70304 Janet, guter Herbst-blüher 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60



70122 Gioire de Dijon 1 Stück n RM 0.60



70248 Fliegerheld Boelde 1 Stück n RM 0.60



70738 Marie Adelheid 1 Stück n RM 0.50

Gelb

70200 **Admiration** (Teehybride). Blume helichrom bis helirosa (4-8 ca/ea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend I Stück m RM 0.50

70204 Aspirant Marcell Rouyer (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, heli-orange (ö ea) bis lichtlachs (ö gal. Blumen gutgebaut und haltbar . 1 Stück n RM 0.50

70106 Beauté de l'Europe (Tee). Blume groß, lichtgelb (2/3 ea) 1 Stück n RM 0.60

70110 **Belle Lyonnalse** (Tee). Hell bis lichtgrünlich-zitron, Rand bis heltzitron (1 ca), rankend 1 Stück **n** RM 0.60

70114 **Billard und Barré** (Tee). Goldchrom (3,5 ga), leichtgefüllt, kugelförmig 1 Stück **n** RM 0.60

Blumenschmidt (Tee). Hellichtzitron (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher 1 Stück n RM 0.60 h RM 1.— H RM 1.60 70112 Blumenschmidt

70504 Chromatella (Noisetterose). Ledergelb, (4,5 ia) auf gelbem Grund (3 na) im Ver-blühen etwas blasser, rankend 1 Stück n RM 0.60

70248 Fliegerheid Boeicke (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea) 1 Stück n RM 0.60

70 260 Frau Luise Kiese (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, weißlichzitron (a/1 ba), im Grunde hellmoosgrünlichzitron (24,5 ca) 1 Stück n RM 0.60

70 120 Georges Schwartz (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga/4 ea) 1 Stück n RM 0.60

70122 Gloire de Dijen (Tee). Blume groß, hell-gelb (1 ba/ca). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen. . 1 Stück n RM 0.60 H RM 1.60

70282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrecht-wachsend, sehr dankbar blühend. Farbe heli-zitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.60

70284 Gorgeous (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haitbar, lichtorange bis lachs (5:6 ea). Sehr schöne Farbe 1 Stück n RM 0.50

70298 Herzogin Maria Antoinette (Teehybride). Goldchrom (3/5 ia/4 ga). Sehr schöne Rose. Gutgefüllt 1 Stück n RM 0.50

70:902 Hofgartendirektor Grübener (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittsorte 1 Stück n RM 0.50

70304 Janet (Teehybride). Heligold bis helichrom (3 bis 4 ca/ea), reichblühend, Blumen gutge-füllt. Guter Herbstblüher 1 Stück n RM 0.50, h RM 1.—, H RM 1.60

70332 Lady Greenall (Teehybride). Aufrecht-wachsend. Blume gefüllt, spitz, auf langen Stielen. Hellgelb (2ea/4ga)) Stück n RM 0.50

70 128 Lady Hillingdon (Tee). Sehr reichblühende Blume, mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60 h RM 1.— H RM 1.60 (4 ga) 10 Stuce 1 Stuck n RM 0.60 h RM 1.-

70054 Ludwig Möller (Remont.). Die erste gelbe Remontantrose. Blume hellzitron bis weißlich-zitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend . . . 10 Stück n RM 4,50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 1.60

70346 Mad. Butterfly (Teehybride). Sport der diteren Sorte "Ophelia". Die Blumen sind noch schöner in Form und Forbe als bei der Stammsorte. Hellgoldchrom [3,5 eo]. Rand hellrosa (8 eo]. Ausgezeichner ür Schnitt und Gruppen. 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70736 Mad. Edouard Herriot (Pernetiana). Die schönste bis jetzt gezüchtete Farbenrose, im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3,5 na/la). Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 Ia). Eigenartige Färbung. Reichblühende Gruppen- und Schnittrose I. Ranges 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 4.50 1 RM 1.— H RM 1.60

70130 Mad. Bérard (Tee). Lichtchromorange (3/4,5ea). Vorzügliche Gartenrose, rankend 1 Stück n RM 0.60

70 134 Mad. Jean Dupuy (Tee). Im Wuchs ähalich der Franziska Krüger. Lichtzitrongelb (1,5 ea). Herbstblüher 1 Stück n RM 0.60

70 136 Mad. Jules Graveraux (Tee). Blume weißlichchrom (3,5 ca/4 ba), sehr groß, stark gefüllt. Kröftig wachsend, langtriebig 1 Stöck n RM 0.60 h RM 1.— H RM 1.60
70 356 Mad. Melanie Soupert (Teehybride). Hellgold bis hellchromorange (3 ea/4,5 ca). Reichblühende, gute Schnittsorte 1 Stöck n RM 0.50

70:508 Mad. Pierre Cochet [Noisetterose]. Zitrongelb (1,5 ca/3 ea), starkwachsend 1 Stück n RM 0.60

70358 Mad. Ravary (Teehybr.I. Knospe länglich, ★ Blume groß, hellchrom (4/5 ga/ea). Wuchs kräftig. Sehr reichblüh. 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70116 Mademoiselle Franziska Krüger (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca) 1 Stück n RM 0.60

70138 Maréchal Niel (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem
Rosenfreunde fehlen sollte. Verlangtsonnigen
Standort und darf nur wenig geschnitten
werden. Beste Rose zum Auspflanzen in
Glashäuser. Hochstämme 140 bis 160 cm hoch
1 Stück n RM 1.—

70364 Margret Dickson Hamili (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgeib (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte. . . . 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70738 Marle Adelheid (Pernetiana). Lichtgoldgelb (3/4 ga), unveränderlich. Sehr blühwillig 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.— H RM 1.60

1 Stück n RM 0,50 h RM 1.— H RM 1.60
70140 Marie van Houtte (Tee). Blume schön geformt, weißlichchrom (1 ca). Sehr gute Rose 1 Stück n RM 0.60

70142 Mrs. Dudley Cross (Tee). Blume groß, gefüllt, helizitron . 1 Stück n RM 0.60 70396 Ophelia (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstielig, weißlich bis heligelbgold (2,5ca/ba) und lachs (6 ca/ba). Für Gruppen und Schnitt wertvoll. . 1 Stück n RM 0.50

70146 **Perie des Jardins** (Tee). Gutgefüllte, schön-geformte Rose, lichtgelb (2 ga) 1 Stück n RM 0.60

70.408 **Prince de Bulgarie** (Teehyb.). Gutgefüllt. Hellweißlichgoldchrom (6 ga/7 ea) 1 Stück **n** RM 0.50

70510 Rêve d'or (Noisetterose). Hellgelbgold (4 ca), rankend . . . 1 Stück n RM 0.60

70428 Stadtrat Glaser (Teehybride). Hellzitron (1 ca). Knospen und Blumen sind lang-gestreckt. Schnittrose . . 1 Stück n RM 0.50

70512 William Allen Richardson [Noisetterose]. Safranorangegelb (4 la). Ränder heligelb (3,5 ea), starkwachsend . 1 Stück n RM 0.60

Gestreift

70.534 Commandant Beaurepaire (Remontant).
Rosa und purpur gestreift, 1 Stück n RM 0.80

70.536 Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift 1 Stück n RM 0.80


70080 Pride of Religate (Remont.). Amarantpurpurrosa, weißgesprenkeltu, gestreift, artet zuweil. aus. 10 Stück n RM 4.50, 1 Stück n RM 0.60

70538 Tricolore de Flandre (Remontant). Ge-streift, vielfarbig 1 Stück n RM 0.00

70.098 Vicks Caprice (Remontant). Lichtamarant-purpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga/ 10 ea). 10 Stück n RM 5.50, 1 Stück n RM 0.60

Mit unserer Farbentafel können Sie sich leicht bei der Sortenauswahl orientieren! Genave Beschreibung siehe Seite 85







70842 Tausendschön-Schlingrosen in den Heinrich Schmidt-Anlagen in Erfurt 1 Stück n RM 0.70

Schling=(Rletter=) Rosen

Alle nachstehend verzeichneten Kletter-rosen sind fast vollkommen winterhart; es empflehlt sich jedoch, sie gegen strange Kätte etwas zu schützen

70802 **Albéric Barbier.** Starkwachsend. Hell-schwefelgelb (1 ca) . . . 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70804 American Pillar. Einfach, großblumig, ★ etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarant-rosa (9 na), mit weißem Nagel und gelben Staubfäden. 10 St. n RM 6.50, 1 St. n RM 0.70

70808 Crimson Rambler. Bekannte leuchtend-omarantrot (? ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70810 Dorothy Perkins, Blüten gutgefüllt, duflend wind sehr haltbar. Farbe starkamarant (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauer-rose gleich gut geeignet. 10 Stück in RM 6.50 1 Stück in RM 0.70

70818 , Excelsa**. Eine der schönsten rotblühend.
 Schlingrosen, fiefleuchtendamarant (9 ra).
 Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen.
 10 Stück n RM 6.50
 1 Stück n RM 0.70

70822 Gruß an Zabern. Wunderschöne weiße Kletterrose . . . 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70826 Immerblühende CrimsonRambier. Farbe leuchtendamarantrot (9 raj, Reichblüßend bis in den Spätherbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.828 Leuchtstern. Einfach leuchtendrosoviolett (9 ra) mit weißem Auge. 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70.830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt ★ Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Rank-rose, leuchtendamarantrot (8,5 ta), Rück-seite (8,5 ra). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen, in großen Dolden blühend. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart. 10 St. n RM 6.50, 1 St. n RM 0.70 70834 Pauls Scarlet Climber.

70838 **Rubin.** Rubinfarbe (9 pa). 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70840 Schloß Friedenstein. Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden,rötlichviolett (10ne/10pg) auf weißem Grunde, sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos. 10 Stück n. RM 6.50 1. Stück n. RM 0.70 70842 Tausendschön. Schönste u. reichblühendste Tausendschön, Schonste u. reichbühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verbiühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an 10 St. n RM 6.50

70844 **Velichenblau.** Bischofstifo (10,5 ne) 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70

70846 **Wartburg.** Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit ge-drehten Blumenblättern. 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

70848 Weiße Dorothy Perkins. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug . . . 10 Stück n. RM 6.50 1 Stück n. RM 0.70

Rola Polyantha Bielblumige Rose

Polyantharosen sind durch ihren niede-ren Wuchs, ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauer ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabbepflanzungen. Auch für Topfkultur eignet sich diese Rose Topfkultur sehr gut

70 600 Annchen Müller. Reichverzweigt. Vom Juli bis spöt in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotomarant (8,5 ro.) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden. Höhe 30 – 40cm 10 Stück n RM 4.50

70610 Erna Teschendorff. Gehörtzu den schönsten roten Polyantharosen. Die Farbe ist prächtig dunkelrotamarant (8,5 rc/tc). Höhe 30—40 cm 10 Stück n RM 4.50 l Stück n RM 0.50

Eblouissante. Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotscharlach (7,5rc) bls dunkelrot (8re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen 10 Stück n RM 4.50 70 605 Eblouissante.

70 606 Ellen Poulsen. Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben, 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70612 Eva Teschenderff. In großen Dolden blü-hend, reinweiß, Wuchs kröftig 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70616 **Frau Rudolf Schmidt.** Feurigblutrot (8,5 ra). ★ reichblühend, wirkungsvoll. 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50

70618 Freudenfeuer. Sport v. Orléansrose. Farbe ★ stark rotamarant (8,5,8 pa). Wuchs und Reich-blütigkeit wie bei der Stammsorte 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50



70656 Slegesperie siehe Beschreibung Seite 94



70810 Dorothy Perkins Pyramide . . 1 Stück n RM 0.70



70552 Leuchtfeuer 1 Stück n RM 0.70



70662 Zwerg-Rubin 1 Stück n RM 0.50



70884 Rosa rugosa Regeliana 1 Stück n RM 0.70



70870 Bergers Erfolg 1 Stück n RM 0.70

- 70622 **Gruß an Aachen.** Aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, weißlichzitron (1 ba.5 6 ca). Die beste für Gruppen und zur Topfkultur 10 Stück **n** RM 4.50 I Stück **n** RM 0.50
- 70626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, groß-blumig. Farbe leuchtendrot (8,5 na/rc), sehr leuchtend, reich- und dauerndblühend 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n Rh 1 Stück n RM 0.50
- 70628 Kätchen von Heilbronn. Hellkarminrot (8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen 10 Stäck n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50
- 70630 Katharine Zelmet. Die Blumen sind reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen. 10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0.50
- 70634 **Louise Walter**, Zwerg-Tausendschön. Reich-blühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose "Tausendschön" zartrosa (9 ea), Nagel weiß 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50
- 70 638 Mad. N. Levavasseur. Kräftig wachsende, amarantote (8,5 pc) Rose, die während des gonzen Sommers überaus reich blüht 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50
- 70636 **Marie Pavic.** Rosigweiß (9 ca) wie die "Souvenir de la Malmaison", welterfest 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50
- 70642 Melle Fischer. Pfirsichrosa auf weißem Grund (9 ia). Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes "Prunus triloba" 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
- 70.644 Mrs. H. W. Cutbush. Ein Sport von "Mad.

 N. Levavasseur" hat "Mrs. Cutbush" den
 gleichen kräftigen, niedrigen Wuchs wie
 diese Sorte. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga)
 10 Stück n RM 4.50
 1 Stück n RM 0.50
- 70.648 Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist Jeuchtendrot (8.8,5 ro). Die Blumen sind groß und etwas locker gebaut 10 Stück n RM 4.50
- 70654 Rödhätte (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kröftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen, leuchtendrot (8 rajpa). Sehr reich blühend. Das Laub hält sich gesund 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50
- 70656 Siegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle. (Abbildung siehe Seite 93) 10 Stück **n** RM 4.50 1 Stück **n** RM 0.50
- 70660 Teschendorffs Jubiläumsrose. Sport von Orléans-Rose. Die einzelne Blume ist größer und gefüllter als die der Stammsorten, Bildet geschlossene Dolden, Farbe filarosa (9 pa). ehr wirkungsvoll 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
- 70662 Zwerg-Rubin. Die Farbe dieser Polyantha-rose, ein leuchlendes Rubinrot (9 pa), ent-spricht genau der Kletterrose Rubin. Die Rose spricing gendu der Niehertose kröhn. Die Assenhat einen kröftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20 bis 30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingärten 10 Stück n RM 4.50

Monatsrolen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

70542 **Ducher.** Weiß 13/4 ca), kleinblumig 1 Slück **n** RM 1.—

70544 Feuerzauber Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und Feuersauber Bengalhybride. Eine vor-zügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Knospen lang, Blumen schalenfärmig. Dunkelleuchlendama-rant 19 rc.tcl, von wunderbarer Wirkung. Sehr wohlriechend. Kußerst reichblühend, wenig empfindlich gegen Frost 10 Stück n RM 6.50

70.548 **Gruß an Teplitz.** Reich¹ und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc;-1 10 Stück **n** RM 6.50 i Stück **n** RM 0.70

70.550 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, hellrosa **†** (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

- 70.552 **Leuchtfeuer.** Die Blumen sind groß, gut-★ gefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70554 **Semperflorens pallida.** Hellpurpurrosa (10 ca.9,5 ca), reichblühend 1 Stück n RM 0.70

70556 **Viridiflora.** Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Eigenarlig 1 Stück **n** RM 1.—

Winterharte Rosen Moosrolen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden

- 70902 Blanche Moreau, Reinweiß. Die schönste remontierende weiße Moosrose 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück
- 10 Stück n RM 6.50
 70904 Centifolia rosea. Gewöhnliche MoosZentifolie. Rosa bis campanulaviolett Zentifolie. Rosa bi: 19 ea lai, reichblühend 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70906 Cristata. (Hahnenkammrose). lebhaft rosa [9,5 eq. iq] 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70908 **Deuil de Paul Fontaine.** Purpur 19,5 pai 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70
- 70910 **Hortense Vernet.** Rosaamarant (9,5 pc) 10 Stück **n** RM 6.50 1 Stück **n** RM 0.70
- 70912 James Veitch. Dunkelkirschrot (9,5 ri) 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70916 **Salet.** Mittelgroß, rosa bis campanula-violett 19.5 iai 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

Dirofen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden

- 70932 Rosa gallica trigintipetala. Echte Olrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blaßrosa (Pia) und von starkem Wohlgeruch. Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen 10 Slück n RM 9.— 1 Slück n RM 1.—
- 70934 Rosa gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Olrose. Der Wuchs is sehr kröftig, die Farbe der Blumen ebenfalls rosa 19 iaina). Sehr wohlriechend 10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—

Rola tugola Rauhblättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

- 70870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar,
 infach, leuchlendomaranrot (9 ra), sehr Bergers Errolg, Claime grov, Ing. einfach, leuchlendomarannot (9 ra), sehr effektvoll, immerblühend, weithin leuchtend 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70 872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, ★ Blumen sehr groß, gutgefüllt, in Farbe und Form ähnlich der "La France", reinsilbrigrosa 19,5 cal, wohlriechend. Gute Schnittrose 10 Stück n RM 6.50, 1 Stück h RM 1.25, n RM 0.70
- 70.882 **Nova Zembla.** Reinweiß (a bis 1/1,5 ba), gefüllt. Sport von "Conr. Ferd. Meyer" 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70884 **Rosa rugosa Regeliana.** Einfach leuchtend violett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70 886 Rosa rugosa alba. Einfach weißblühender Rosenapfel, Früchte wie bei vorstehend, Sorte 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70888 Stern von Prag Neu! Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edel-rosenähnlich. Farbe klaramarant [9 ve) 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70.890 Türkes Rugosa Sämling. Knospe gelb,

 ★ Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellachsscharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt
 10 Stück n RM 0.70



Jahr für Jahr Bewunderung

... die Rosen, welche ich vor zwei Jahren von Ihnen bezog, werden immer größer und schöner, und ihr überreicher Flor wird von nichts übertroffen. Sie erregen jährlich Bewunderung und Neid aller, die sie zu Gesicht bekommen ...

H. F., Döbling



Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus verschiedenen Sorten.

Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blüten-reichtum. Sie bedürten keiner Bedeckung.

	1 Stuck	IN PLACK
70746 Goldsonne. Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la)	0.70	6.50
70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkische		
★ Rose. Blume einfach, außen kapuziner- gelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na),	0.70	6.50
70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß,	0	0.00
* reinweiß, empfehlenswert als Vor-	0.70	7.70
pflanzung von Gehölzgruppen 70942 Moyesii. Eine der schönsten Parkrosen.	0.70	6.50
* Die Blumen sind einfach, leuchtendkar-	500	
mesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na) Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend.	1000	200
Die Früchte glänzendrot, sehr zierend.		100
Wird bis 4 m hoch	1	9.—
werdend, winterhart. Blume einfach,		
leuchtendamarantrot (8,5 pa)	0.60	5.50
70706 Persian yellow. Zitronengelb (2 ea), gut gefüllt	0.70	6.50
70948 "Theano" Californica fl. pl. Voll-	0.70	0.00
ständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem		
Rasen sowie in Gehölzgruppen ver-		
wenden läßt. Die Blumen sind amarant- rot (9 na) auf weißem Grund, halbgefüllt		
und erscheinen in großer Fülle , , , , ,	0,70	6.50
70950 Villosa pomifera. Apfelrose, einfach	0.00	0.00
hellrosa 19 ca) ouf weißem Grunde. Früchte groß, länglich	0.70	6.50

Rola rubiginola Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 83. Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 55.—

Trauerrosen

Schöne Stämme von 140 bis 200 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl in den Farben rot, rosa, weiß und gelb 1 Stück RM 3.— und RM 3.50

Maréchal Niel, Hochstämme

Topfrolen

Rolen-Edelreiler

im vorigen Jahr.

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Milte Juli bis September ausgeführt. Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20 Nach meiner Wahl: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80. Edelreiser von Rosen-Neuhelten kosten ungefähr 1/a soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

Ein vorteilhaftes Angebot:

Basen Santimonto	
Rosen-Sortimente	
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe,	RM 14.50
beste Sorten meiner Wahl	14,50
beste Sorten meiner Wahl	11.50
10 halbstämmige Rosen, 60-70 cm Stammhöhe,	
beste Sorten meiner Wahl	9.—
Hoch- und halbstämmige Rosen II. Qualität für die Hälfte obiger Preise	4
10 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl,	19
niedrige Landpflanzen	4.50
100 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl,	40
nledrige Landpflanzen	40
drige landpflanzen.	6.50
10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl,	
niedrige Landpflanzen	4.50
100 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	40
10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor	
Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl,	
niedrige Landpflanzen	5.—
niedrige Landpflanzen	4.50
10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl,	1000
niedrige Landpflanzen	6.50
10 Rosa lutea (Pernetiana), beste Sorten melner Wahl, niedrige Landpflanzen	5,50
Reklame-Sortiment	
10 kräftige, niedrige Rosen in 10 besten Sorten	RM
und Farben	4
II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen:	1000
10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und	
Forben meiner Wahl	2.—
mit ihrem Namen bezeichnet.	0.00
Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung auf	
Verlangen beigegeben.	Arrest St.
Die Sortimente sind anders zusammen	gestellt, wie



Chamaerops - Tuff



Kentia Forsteriana 1 Stück RM 2.50 bis 12.—



Aralle 1 Stück RM 1.— und 1.50



Araucaria excelsa 1 Stück RM 2.50 bis 10.—

SCHMUCK-PFLANZEN

Palmen

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 70 bis 80 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln. 1 Stück RM 3. → bis 4. → Prächtige Tuffs (mehrere Pflanzen in einem Topf), etwa 80 cm hoch. 1 Stück RM 5. → bis 8. → 1 Stück RM 5. → bis 8. → 1 Stück RM 1. → und 1.75 Cocos Wedelliana. Die zierlichste, feingeflederte Zimmerpalme, 20 bis 40 cm hoch. 1 Stück RM 1.50 bis 3. → Corypha australis, Schirmpalme. Harte, widerstandsfähilge Palme, deren schirmartige Blätter von langen, graziösen Stielen getragen werden. Schöne Exempl., etwa 80 bis 100 cm hoch, 1 St. RM 2.50 bis 4.50 ★ Kentie Forsterlana. Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 100 bis 110 cm hoch. 1 Stück RM 10. → Kentia Forsterlana, Einzelpflanzen. Dankbarste Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 12. → Latania borbonica, Fächerpalme, Livistona sinensis. Sehr zu empfehlen. Durch Schönheit und Größe ihrer fächerartigen Blätter ausgezeichnet. Eine begehrte Pflanze für Zimmerkultur. Schöne Pflanzen mit 5 bis 8 charakteristischen Wedeln, 80 bis 100 cm hoch. 1 Stück RM 10. → bis 15. → Prächtige Schaupflanzen Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln, etwa 60 bis 80 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 4. → etwa 60 bis 80 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 4. → etwa 60 bis 80 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 4. → etwa 60 bis 80 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 30. → Schaupflanzen, etwa 2 bis 2½ m hoch 1 Stück RM 2.50 bis 30. →

Beliebte, haltbare Gruppen- und Immerpflanzen Agapanthus umbellatus

Die Schmucklille hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenhäuser und als Einzelpflanze auf Rosenflächen vorzüglich geeignet. Starke Pflanzen in großen Töpfen . 1 Stück RM 3.— bls 4.— Blühbare Pflanzen . 1 Stück RM 1.50

Aralía Sieboldi

Araucaria ercella

★ Zimmer-Schmucktanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen 1 Stück RM 2.50 Kräftige Pflanzen mit 3 bis 6 Etagen, etwa 40 bis 120 cm hoch 1 Stück RM 3.— bis 10.—

Alparagus Sprengeri

★ Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampeln usw. Kleinere Pflanzen . 1 Stück RM 0.50 und 0.80 Starke Pflanzen . 1 Stück RM 1.— und 2.— Schöne Ampel-Schaupflanzen . 1 Stück RM 3.—

Alparagus plumolus nanus

★ Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschötztes Bindegrün. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.60, 1.— bis 2.—

Alpidistra elatior

Fine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.

Starke Pflanzen 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Asalea indica



Latanie 1 Stück RM 6,— bis 15.—



Phonix
1 Stück RM 2.50 bis 30.—



Asparagus Sprengeri 1 Stück RM 0.50 bis 3.—



Aspidistra 1 Stück RM 3.— bis 4.—



Sanseviera zeylanica Stück RM 2.- bis RM 4.-



Farngruppe 10 Stück RM 10 .-



Alpenveilchen, dankbarste Winterblüher. 1 St. RM 0.75 b. 2.



Salvia spiendens Feuerball 1 Stück RM 0.40

Schmuckpflanzen 97

Begonien .

Begonia metallica hat metallischglänzende Blätter und bringt im Winter rosafarbige Blütenstände. 1 Stück RM 0.75 bis 1.—

Begonia Scharffiana hat schöne behaarte Blätter. Sie bringt im Winter hübsche rosigweiße Blüten. 1 Stück RM 0.75 und RM 1.—

Cyclamen, Alpenbeilchen

★ Zur Selbstaufzucht junge kräftige Sämlingspflanzen von Cyclamen persicum giganteum und Cyclamen Rokoko in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar. 10 Stück RM 3.-, 100 Stück RM 25. Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar. 1 Stück RM 0.80 bis 2. Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Efen

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet. 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.-

farne

Frei Ins Haus innerhalb Deutschlands liefern wir Ihnen 5 schöne haltbare Zimmerfarne in 5 Sorten unserer Wahl für RM 7.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühr.

ficus elattica, Gummibaum

mit 5 bis 6 Blättern 1 Stück RM 2.50 mit 8 bis 12 Blättern 1 Stück RM 3.— und 4.—

Dene riefenblumige Portenlien

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen 1 Stück RM 2.— und 3.—

Labendel und Rosmarin

Sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Ole dienen. . . . 1 Stück RM 0.50

Pallionsblume

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüfen bringt. Kräftige junge Pflanzen . 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen . 1 Stück RM 2.—

Salvia lylendens feuerball

Die breiten, langen Blütenähren sind schorlachblutrot. Eine unermüdlich blühende Gruppen sowie auch Topfpflanze. Junge Pflanzen vom April ab lieferbar.

1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Sanleviera zeylanica

hat dicke, lederartige, dunkelgrüne und weißmarmo-rierte Blätter. Eine sehr dekarative Zimmerpflanze, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit auszeichnet und vor allem gut in warmen Räumen gedeiht, in denen andere Pflanzen vergeilen. (Siehe auch das Bild auf dem

Prächtige, dekorative Pflanzen. 1Stds. RM 2.—bis 4.—

Tradescantien

Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig. 1 Stück RM1.—

Svarmannia africana

Zimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab noch einen blendend weißen Blütenschmuck zeigen. Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 3.—



Ficus elastica 1 Stück RM 2.50 bis RM 4 .-



Riesenblumige Hortensie 1 Stück RM 1 .- bis RM 3 .-



Zimmerlinde, anspruchsios an Standort und Pflege



Passionsblume Stück RM 1.25 und RM 2 .--



Chornelke, winterharte farben-prächtige Rabatten- wie auch 1 Stück RM 0.50 Topfoffanzen.



Riesenblumige Chrysanthemen 10 Stück RM 4.50



Frühblühendes Chrysanthemum, der schönste Garten- und Grab-schmuck im Herbst 10 Stück RM 4.—

Delken

Deutsche Remontant- oder immerblühende Nelken, deren Blütenflor bei einigermaßen milder Witterung bis in den November hinein-reicht, junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.60

Großblumige Edelneiken, junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühende 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50 Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen 1 Stück RM 0.15

Bartnelken, anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40

Copf- oder Chornelken

Sie zeichnen sich durch edelste Form der Blumen und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpstanzen ab, sind aber, da sie völlig winterhart sind, auch für den Garten sehr gut geeignet. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige dieser Nelken zu finden sein.

1	Stück	+		+							*	+		RM	0.50
10	Stück	+										+	٠	RM	4.50
100	Stück										,		,	RM	40
15	ortime	nt	VC	n	20	P	ro	ich	nts	or	te	n		RM	9

Blumenschmidts Chrysanthemum

Alle Chrysanthemum kommen ab Anfang Mai als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand.

Zu bemerken ist, daß auch die Riesenblumen bringenden Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur werden die riesigen Blüten erzeugt. Genaue Kulturvorschriften enthält die Anweisung, die wir jeder Sendung beilegen.

Großblumige Chrylanthemen

Riesenblumige Chrysanthemen sind eine sehr geschätzte Sorte für Topfkultur und zum Schnitt. Eine dekorative und vornehme Blume für Geschenkzwecke.

Antigone, schneeweiß Belle l'Isloise, prächtig altgold Bengale, leuchtendscharlach Berthe Lacheaux, dunkelrosa Birmingham, dunkelsamtigpurpur Candeur des Pyrénées (Unschuld), weiß Chrysanthemist Lionnet, violettorange Dr. Engelhard, dunkeirosa Etzolds Goldiana, diamantgoldgelb mit Lachs Harald Wells, weiß, später seegrün Helene Williams, kanariengelb Henry Condeur, dunkelrosa J. Hilpert, cremeweiß mit grünlicher Mitte J. Symonds, bernsteingelb L'Africaine, dunkelrot Mad. Draps Dom, zartrosa Mad. M. Schumacher, reinweiß Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein Mad. Robert Oberthür, weiß Marguerite Montanier, samtigblutrot Max Löbner, bronzefarbig Miss Cassington, purpur Miss Faith Moore, weiß Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit orange-roter Rückseite Miss J. E. Brooks, amarantrot

Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb Mona Davis, lilarosa mit Silberglanz Nadassy Josef, reinweiß Ondine, weiß Polyphême, zitronengelb Pride of Madfort, amarantpurpur Red Majestic, samtigblutrot Soleil d'Octobre, mattgelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.50 100 Stück RM 40.— 10 Stück RM 4.50

frühblühende kleinblumige Chrylanthemen

Diese Sorten, die z. T. bereits im August zur Blüte gelangen und deren überreicher Flor monatelang anhält, sind zur Ausschmückung von Garten-beeten sehr zu empfehlen. Eine ganz hervor-ragende Verwendung finden sie aber als Grabschmuck

Ami José Barré, weiß Baldocks Crimson, blaurot Blanche Poitevine, schneeweiß Champagne, rubinrot Champ d'or, goldgelb Dr. G. Barré, purpur Dr. G. Barre, purpur
Donatella, reingelb
Dühmkes Weiße, reinweiß
Fauvette, violettpurpur
Flory King, zartrosa
G. K. Thorps, weiß
Goachers Crimson, dunkelrot Hammelfänger, ockergelb Jan Pattison, orange Ilse Wolf, purpurgranatrot Kathleen Thompson, orangebraunrot L'Aisne, purpur La Triomphante, rosa Mannheimer Markt, weiß Nancy Thomas, blutrol mit goldigen Spitzen N. C. S. Jubilee, blaßilla Normandie, rosa Perle rose, rosa Robin, rotbronze Rose Perfection, lilarosa Rose Pertection, Illarosa Rose Queen, silberrosa Source d'or, goldbronze Sunshine, bronzefarbig Surprise, rosa Topis d'or, goldgelb Winnie Cob, hellrosa Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

Vorteilhaftes Angebot.
10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten meiner Wahl RM 3.50
feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten meiner Wahl RM 4.—

Soviel Freude!

Ihre Sendung solch prachtvoller Pflanzen hat hier allgemeine Bewunderung und Beachtung erregt. Nehmen Sie bitte meinen besten Dank an.

G., Breslau, 28. IV. 33.

Wollen Sie sich am prächtigen Gedeihen und Blühen Ihrer Zimmerpflanzen erfreuen, so lesen Sie aus unserer Gartenbibliothek das Buch: Nr. 30115 "Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege" geheftet RM 1.80

gebunden RM 2.60

BLUMENSCHMIDTS KAKTEER

In gesunden, schönen und kräftigen Sämlingen, auch in Pracht- und Salonpflanzen

Blumenschmidts Kakteen sind sortenecht und führen einwandfreie Namen und Variationsbezeichnungen

Billiae Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen 10 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen 25 dankbarblühende Kakteen in 25 Sorten RM 10.— Klassen in besonders schönen Sorten RM 18.-10 extrastarke Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke . . . RM 20. – bis 50. – 10 Cereus in 10 Sorten je nach Stärke 10 Echinokakteen in 10 Sorten je nach Stärke 4.- bis 10.-

5 Echinocereus in 5 prächtigen Sorten je nach Stärke RM 2.50 bis 10.— 5 Echinopsis in 5 prächtig. Sort, je nach Stärke RM 2.50 bis 5.—

10 Sukkulenten in 10 schönen Sorten meiner Wahl je nach Stärke . . . RM 3.— bis 8.— 25 Sukkulenten in 25 schönen Sorten meiner Wahl je nach Stärke . . . RM 7.50 bis 20.—



Weitere Sorten finden Sie in unserer Kakteen-Sonderliste, die wir Interessenten auf Verlangen kostenlos zusenden

Anhalonium, Büschelkaktus. Willig blühend. fissuratum . . 1 Stück RM 2.- bis 4.-* Astrophytum, Bischofsmütze " myrlostigma. 4- und 5kantig, 1 Stück RM 0.75, 3.— bis 4.-Cephalocereus. Schopfkerzenkaktus. * .. senilis (Greisenhaupt) 1 Slück RM 1 .- bis 5 .-Cereus, Säulenkaktus azureus 1 Stück RM 0.75 v. 1.-17 aethiops 1 Stück RM 0.75 v. 1.— Baumanni 1 Stück RM 0.75 v. 1.coerulescens. . . 1 Stück RM 0.75 v. 1.-Damazioi 1 Stück RM 1.— Dayanii 1 Stück RM 1.— 22 flagelliformis (Peitschenkaktus) 1 Stück RM 0.50 u. 1 .auf Cereus veredelte Kronen-bäumchen, 1 St. RM 3.— bis 4. grandiflorus, Königin der Nacht 1 Stück RM 2.— bis 10.— Jamacaru . 1 Stück RM 1.— bis 5.— 文 // lamplochlorus 1 Stück RM 0.75 u. 1.-

Martini. Martini. 1 Stück RM 1.— marmoratus . 1 Stück RM 0.75 u. 1.— 11 H Rechellil 1 Stück RM 1.-Seidelli 1 Stück RM 1,- u. 2.-Spachianus . . 1 Stück RM 1.— bis 3.— sylvestrii . . . 1 Stück RM 0.50 bis 1.— Echinocactus, Igelkaktus, meist prächtig gestachelt. *, bicolor . . 1 Stück RM 3.- bis 5.-, configerus . 1 Stück RM 0.75 und 2.-, crispatus 1 Stück RM 0.75, 2.- bis 5.cylindraceus 1 Stück RM 1,-

1 Stück RM 1.— 3.— 8.— bis 10.—
horizontalonius 1 Stück RM 4.— bis 6.—
ingens . . . 1 Stück RM 3.— bis 8.—
intertectus . 1 Stück RM 0.75 bis 2.—
le Contell . . 1 Stück RM 0.75 bis 2.—
longlihamatus . 1 Stück RM 0.75 bis 2.—
lophotele 1 St. RM 0.75, 1.—, 3.— bis 10.—
setispinus . . 1 Stück RM 0.75 bis 3.—
exensis 1 Stück RM 0.75, 2.—, 4.— bis 8.—
uncinatus 1 St. RM 0.75, 2.—, 5.— bis 8.—
Wislizenii . . 1 Stück RM 0.75 bis 3.—
Wislizenii . . 1 Stück RM 0.75 bis 3.—
Wislizenii . . 1 Stück RM 0.75 bis 3.— 111 Échinocereus, Igel-Säulenkaktus. lieben viel Sonne

Fendleri . . . 1 Stuck NM . . . stramineus. Weiße Bewehrung
1 Stück RM 1.— bis 3.—
Bringen lang-

Echlnopsis, Seeigelkaktus. Bringen lang-geröhrte Blüten. *, Eyrlesil 1 Stück RM 0.75 *Epiphyllum truncatum. Blüht meist zu Weihnachten 1 Stück RM 0.75 bis 1.50 auf Cereus veredelte, prächtige Kronenbäumchen. 1 Stück RM 2.— bis 4.— Mamillaria, Warzenkaktus

Blühen schon als kleine Pflanzen, sind vor Prall-

	millaria							
	centricir							
"	elegans.							
**	elongata		 1	Stück	RM	0.50	und	1
**	longima							
"	rhodant	na .	 1	Stück	RM	0.75	bis	2

Opuntia, Felgenkaktus

Leicht zu kultivierende Arten, die teils zierlichen Wuchs besitzen, teils schnell zu umfangreichen Pflanzen heranwachsen.

★ Opuntia duraznilio 1 Stück RM 0.75 bis 3.—

★,, microdasis. Gelbe Stacheln.

1 Stück RM 0.75 bis 2.—

,, rastrera . . . 1 Stück RM 0.75 bis 2.—

,, texensis . . . 1 Stück RM 0.75 bis 1.50

Phyllocactus, Blattkaktus

Prächtig blühende bekannte Kaktusart

★ Phyllocactus Ackermanni, Rolblühend. 1 Stück RM 0.75 bis 2.— , Verschiedene Hybriden in weiß, rosa

orange je nach Sorte. 1 St. RM 1.50 bis 3.

Sukkulenten, Fettpflanzen

Agave americana .	Stück R	M 1,	bis	4
* // Franzosinii				
" Salmiana				
Aloe arborescens .				
" Davyana				
*" pretoriensis .				
* Crassula ericoldes				
" falcata				
" lactea				
*,, lycopodioides.		Stück	RM	0.60
" portulacea		Stück	RM	0.60
Echeveria agavoides,				
" elegans, prächtig				
		Stück		
" farinosa, weiß b	pestaubt	1 Stück	RM	1.50
w. Weinbergli 1 St	ück RM ()	60 his	RAA	1 -

Euphorbia balsamifera 1 St. RM 2,- und 3,-Euphorbia balsamitera | 31. AVI 2... und 2... , splenders | 1 Stück RM 1... und 2... Gasteria maculata 1 Stück RM 0.60 bis 1... Klainia repens | 1 Stück RM 0.60

Gasterla maculata 1 Sfück RM 0.60

Kleinla repens 1 Stück RM 0.60

★ Lithops (Lebende Steine) Lesliei
1 Stück RM 1.60 bis 3.—

"pseudotruncatella 1 St. RM 1.— bis 1.50

Mesembrianthemum, Mittagsblume.

★ "acinaciforme, hat dreikantige, säbelförmige Blätter und bringt fast 10 cm im Durchmesser haltende schöne Blüten.

1 Stück RM 0.60

Haworthii 1 Stück RM 0.50



Mesembrianthemum acinaciforme mit wunderschönen Blüten 1 Stück RM 0.60



Stapelia varlegata, eine der originellsten und leichtblühendsten Sukkulenten, 1 Stück RM 0.60 und 1.-



Cereus grandiflorus, Königin der Nacht. 1 Stück RM 2.- bis 10.-



Wichtige Winke

für Balkon- und fensterschmuck

Von Jahr zu Jahr hat sich die Überzeugung gefestigt, daß Luft und Sonne Faktoren sind, die die Gesundheit heben. Vielen aber fehlt die Zeit, um während der Wochentage Erholung außerhalb der Mauern der Städte zu suchen. Der Balkon ist es, der dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen und ihm in den kargen Mußestunden den Aufenthalt im Freien ermöglichen soll.

Wenn er aber Erholung und Freude finden will, dann ist es notwendig, daß er seinen Balkon mit Blumen schmückt, durch sie Leben und Farbe in die Umgebung bringt. Die rankenden Kinder Floras bieten auch die billigsten Mittel, um sich vor unerwünschten Blicken der Nachbrechaft zu ab 5tenen.

Blicken der Nachbarschaft zu schützen.

Was ist nun erforderlich, um den Pflanzen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges, gesundes Wachstum zu sichern? Vor allem, daß sie auch die ihrem Wohlbefinden dienliche Ernährung erhalten. Alle für Balkonschmuck verwendeten Pflanzen wachsen schnell. Der oberirdischen Entwicklung entspricht auch die Bewurzelung, und so müssen ziemlich große Töpfe-Verwendung finden, wenn man Wachstumsstockungen verhindern will. Töpfe haben aber mancherlei Nachteile, so z. B., daß sie sich in der Sonnenglut schnell erhitzen und dann stark austrocknen.

Deshalb setzt man die Pflanzen besser in Holzkästen, die mit nahrhafter Erde gefüllt sind. Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, im Lichten etwa 18 cm hoch und ebenso breit sein. Im Boden sind eine Anzahl Abzugslöcher anzubringen, durch die die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Auf den Boden kommt eine etwa 1 cm hohe Schicht von Blumentopfscherben, darauf wird nahrhafte, nicht zu leichte Erde so hoch aufgefüllt, daß etwa 2 cm bis zum oberen Rande des Kastens frei bleiben. Die Pflanzen, die mit einem festen Erdballen geliefert werden, werden hineingesetzt, fest angedrückt und durchdringend angegossen.

Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist nicht ratsam, selbst dort, wo für sie die Gefahr des Erfrierens nicht mehr besteht, muß man mit einer Wachstumsstockung rechnen.

Wer seinen Balkon auch schon vorher im Blumenschmuck sehen will, muß zu einer Zwischenbepflanzung mit Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Primeln oder Tausendschönchen greifen, die selbst Nachtfröste vertragen und hat dann schon Ende März an den reizenden Boten des Frühlings seine Freude. Wünscht man den Balkon mit Kletteroder Schlingpflanzen überrankt, so leite man Stäbe, Bindfaden oder Draht von den Kästen nach oben, um ihnen einen Halt zu bieten.

Bei der Auswahl der Pflanzen ist die Lage des Balkons zu beachten. Zwar sind die für den Balkonschmuck gebräuchlichsten Arten alle anspruchslos, dennoch wachsen manche besser im Schatten, während andere zur Entfaltung ihrer Schönheit der vollen Sonnenbestrahlung bedürfen.

Dort wo öfter starker Wind auftritt, verzichte man auf lang herabhängende Pflanzen und wähle die, die kürzeren, festen Wuchs haben, besonders eignen sich hierfür die Petunien: "Weiße Wolke", "Gottfried Michaelis", "Ratsherr".

Wer keinen Balkon sein eigen nennt, der bringe Kästen vor dem Fenster an. Auch dort wird ihm reiche Blütenpracht die geringe Mühe lohnen, die er auf die Pflege der Blumen verwendet. Besteht sie ja in der Hauptsache nur im fleißigen Gießen, Besprengen der Blätter, im Aufbinden der Schlingpflanzen und Abschneiden der verblühten Blumen.



Ein prachtvoll gefüllter Balkonkasten. Je 5 Pelargonium zonale und peltatum

Preis RM 4.-



KONSCHMUCK

Nachstehende, besonders empfehlenswerte Zusammenstellungen sind für Kästen von 1 m Länge berechnet. Die Bepflanzung hat so zu erfolgen, daß die mit al bezeichneten Pflanzen nach der Hausseite, die mit b) bezeichneten nach der Straßenseite zu gesetzt werden.

Für	sonnige Lage:	RM
*Jai	5 resublihende Ffeupelargenien	4
p)		7.
2	Einsehr beliebt. Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung 12 Petunia hybr. "Rosa Balkonkönigin"	3.—
	5 Marguerite floribunda, weiß)	
bl	5 Efeupelargonien, rosa	3.50
*4	12 Petunia, weiß und blau, sehr zu empfehlen	3,-
5	12 Petunia hybr. "Veilchenblau", schön dunkel-	0
8	blau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	3,-
	sehr wirkungsvoll	3.—
10a1	> relargonium zonale Purpurkonia	4.
bi	5 Heupelgraonien Rheinland	4.
liai	5 feverrote Meteorpelargonien 5 feverrote Hängepelargonien Etincelant	4
17	10 Hängenelken Feuerkönigin, die zahlreiche,	
	köstlichduftende, dunkelrote Blüten bringen	4.50
Für	schattige Lage:	
601	5 Heliotrop Marine, herrl. duft., dunkelblau blühend)	
bl	5 Asparagus Sprengeri, grüne Ranken bringend.	5
(0)	3 Fuchsien, eintach- oder gefülltblühend	3.50
*9 b)	5 Ampel-Fuchsien, einfachblühend	3.00
**	Bunte Bepflanzung, bestehend aus hochstehenden und hängenden Pelargonien, Margeriten, Fuchsien	
	und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen	
		3.50
12a)	genannter Arten 5 Begonia Bertinii, rot 5 Ampel-Fuchsien, rot	4
	The state of the s	
Fur	windige Lage, sonnig:	
13	12 Petunia hybr. nana Weiße Wolke. Mit rein- weißen Blumen übersäte Büsche von etwa 30 cm Höhe	0
14	12 Petunia hybr. fimbriata nana Gottfried	3.—
	Michaelis. Herrl., schöngefranste leuchtendpurpur	
	(9,5 ra) Blüten	3
15	12 Petunia hybr, compacta nana Ratsherr.	_
16	Dunkelviolett (11,5 ra/ri)	3.—
10	5 kleinblättrige bunte Coleus . Lage	3.50
-	, 1990	-

Die besten Schlingpflanzen für Balkons: * Cobaeu scandens (Glodenreben), schnellwachsende, schön blüh, Schlingpflanze 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3,50 Ipomoea purpurea (Trichterwinde), schnellrankende Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2,50 Humulus japonicus (japon. Hopfen), grünblättrig 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2,50

Pelargonien, Geranien

Pelargonium zonale Beste gefülltblühende Sorten:

Alliance, weißlichamarant (9 ba) mit stark amarant Fleck (9 na).
Belle de Poitevine, weißlichgold (3 ba) m. hellrosa (8 ga) Fleck.
Finanzminister Matthias Erzberger, gefüllt, leuchtend-

omarantpurpur

amarantpurpur.

G. Rupflin, gefüllt, dunkeirat, riesendoldig.

K. Fachmann, niedriger Wuchs, gefüllt, leuchtendscharlach.

O. Bernstiel, halbgefüllt, leuchtendrot, großdoldig.

Rubin, scharlachrot.

Schöne vom Murgtal, großblumig, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrot.

Silver Queen, weiß (1 ba).

Vollendung, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrosa.

Beste einfachblühende Sorten:

Bernemanns Beste, leuchtendrot.

Bornemanns Beste, leuchtendrot.

Bornemanns Beste, leuchtendrot.
Feuer, leuchtendfeverrot.
Frau Oberbürgermst. v. Wagner, amarantrosa (8,5 la/8 pa).
Gartendirektor Ries, leuchtendscharlachrot.
Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtendrot.
Gruß an Donzdorf, purpurrosa (9,5 ic) mit weißer (a) Mitte.
Jugend, weißlichchrom (4 ba).
Käte Schwabel, leuchtendscharlachrot, riesige Blumen.
Kingswood, leuchtendscharlach.
Kingswood, leuchtendscharlach.
Purpurkönig, leuchtendamarant, mit dunkelrotem Auge.
Rival, leuchtendscharlach.
Schöne Ulmerin, stark amarant, Auge amarantpurpur.
Zürich, leuchtendscharlachrosa.
Obige Sorten in jungen kräftigen Pflanzen mit Topfballen
1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 38.—

Pelargonium pelte Efeu-Pelargonium — Efeu-Geranien. Berliner Balkon, leuchtendamarant (8,5 pa/9 na). Jungfrau von Orleans, weiß (a/3 ba). peltatum Palargonium peltatum (Fortsetzung)
L'Etincelant, leuchtendrot.
Mad. Crousse, hellamarantrosa (8,5 ea).
Rheinland, leuchtendrotamarant.
Junge Pflanzen 1 St. RM 0.45, 10 St. RM 4.—, 100 St. RM 38.—

Blumenschmidts fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck eben-sagut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schaltig gelegene Stellen.



Eine vorzügliche Neuheit ist die **Fuchsia Barberina**

Mit dieser Neuheit haben wir eine Fuchsie in den Handel gebracht, die ihresgleichen sucht. Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist über und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweiseraufrechtstehenden Blüten übersät, die aus leuchtendraten Sepalen und weißen, rosa geaderten Korollen bestehen. Das dichte dunkelgrüne Laub läßt die leuchtenden Blüten besonders hervorreten. Im Topf wie auch als Gruppenpflanze ist die Fuchsia Barberina etwas ganz Hervorragendes.
Kröftige junge Pflanzen aus kleinen Töpten:

1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50, 100 Stück RM 50.—

Beste gefülltblühende Sorten:

Dellarprinzessin. Sepolen scharlach, Korolle dunkelblau.
Emile de Wildemann. Sepolen helikarmin, Korolle rosa.
Garteninspektor Mänkemeyer. Sepolen rot, Korolle heliblau.
Marktsieg. Sepolen rot, Korolle weiß.
Phénomenal. Riesenblumig, Sepolen rot, Korolle blau.
Rosa-Phénomenal. Riesenblumig, Sepolen rot, Korolle rosa.
Schneekoppe. Sepolen rot, Korolle weiß.
Schneewittchen. Sepolen rot, Korolle weiß.
Sylvia. Sepolen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende Sorten:

Alice Hoffmann. Kleinblumige Gruppensorte, sehr reichblühend, Sepalen karmin, Karolle reinweiß. Andenken an Heinrich Henkel. Langgeröhrte, leuchtend-karminrote Blumen.

karminrote Blumen.
Charming. Sepalen karminrot, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrot, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrot.
Deutsche Winterkönigln. Orange.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Majesteuse, Sepalen hellorangerot, Korolle etwas dunkler.
Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen

1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—
Starke Pflanzen 1 St. RM 1.—, 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—
Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichbühende, kleinblumige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Schönste Ampel-fuchlien



Gefüllte Knollen - Begonle 10 Stück RM 2.20 gemischt



Malglöckchen, die deutsche Blume 10 Stück RM 0.50



Gloxinia, prächtige Pflanze für Topfkultur 1 Stück RM 0.40

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Zwiebein bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

Amarvilis vittata hvbrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spiel-arten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind. Blühbare Zwiebeln 1 St. RM4.—, 10St. RM35.— Extrastk. Zwiebeln 1 St. RM6.—, 10St. RM55.—

Amarvilis formolillima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden. Kräftige Zwiebeln 1 St. RM 0.90, 10 St. RM 8.—

Anemonen

463 Einfache Prachtmischung 5 St. RM 0.55, 10 St. RM 1.—, 100 St. RM 7.— 465 Gefüllte Prachtmischung 5 St. RM 0.65, 10 St. RM 1.20, 100 St. RM 10.—

Riesenblumige Knollen-Begonien

Versand vom Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt.

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte große Blume und zwei weibliche, einfache kleine Blumen. In Farbenmischung 1 St. RM 0.25, 10 St. RM 2.20, 100 St. RM 20.-.

n scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb St. RM 0.30, 10 St. RM 2.60, 100 St. RM 24.—.

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien.

In Farbenmischung 1 St. RM 0.20, 10 St. RM 1.60, 100 St. RM 14.-In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 St. RM 0.20, 10 St. RM 1.90, 100 St. RM 18.—

Begonia hybrida gigantea crispa. Auffoliend * schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, fein gekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung 1 St. RM 0.20, 10 St. RM 1.60, 100 St. RM 14.— In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange 1 St. RM 0.20, 10 St. RM 1.90, 100 St. RM 18.—

Ampelbegonle, Begonla hybrida pendula † 11. pl. Lange, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten farbentönen. Kröftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rotblühend. 1 St. RM 0.35, 10 St. RM 3.20, 100 St. RM 25.—

Begonia Bertinii hybrida compacta. Neue, überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs, Leuchtend karminscharlach und zartlachsrosa. 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.—, 100 St. RM 38.—

Calla aethiopica

Beliebte und bekannte weißblühende Sorte. Pflanzen in Töpfen 1 St. RM 1.25 Trockene Knollen. . . . 1 St. RM 0.80

Gesneria hybrida macrantha

Prächtige scharlachrote, langgeröhrte Blüten bringend, schöne Zimmerpflanze. Kräftige Knollen 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.50

Glorinien

Gloxinia crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorten mit oufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar) 1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.60, 100 St. RM 32.

Gloxinia hybrida imperialis (Kaiser-Gloxinien) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeichnen sie ganz besonders aus. Kräftige Knollen 1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.60, 100 St. RM 32.—

Isoloma hirlutum multiflorum hybridum

Prächtiges, dunkelgrünes Laubwerk mit röt-licher Behaarung und reiches Farbenspiel der Blüten machen diese Pflanze zu einer Zierde jedes Zimmers. Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und anfangs mäßig feucht gehalten, im warmen Zimmer amfenster aufgestellt. KräftigeRhizome 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.50

Maiblumen

Die lieblich duftende und leicht zu kulti-vierende Zimmerpflanze für den Winter. Zur Zimmertreiberei von Januar an emp-fehlen wir:

Meiblumen-Treibkeime. (Ende November bis April lieferbar.) Diese werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht. 10 Stück RM 0.80, 100 Stück RM 6.—

Maiblumen - Pflanzkeime. Für den Garten. 10 St. RM 0.50, 100 St. RM 4.—

Paegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf softiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome . . . 1 St. RM 0.50, 10 St. RM 4.50



Begonia Bertinii hybr. compacta 1 Stück RM 0.50



Ampelbegonie, die anmutigste aller Begonien 1 Stück RM 0.35

Zwiebel- und Knollengewächse 103

Arginea maritima Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen. Starke Zwiebeln 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—

Drnithogalum longibracs teatum

Eine zu Heilzwecken dienende Zimmerpflanze mit hellgrünen Zwiebeln. Im Volksmund als Meerzwiebel bekannt 1 St. RM 0.75 bis 1.—

Großblumige Blüten = Canna

Canna sind, ein äußerst wirkungsvoller üppiger Schmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Sie werden im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe gepflanzt, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter gehalten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultiviert. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Die nachstehend aufgeführten Prachtsorten zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

A. W. Kuhn, karminrosa (8 ia/na). Blatt braunrot, 100 cm 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Alfred Conard, lichtorangescharlach (6.5 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm... 10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

Andenken an Karl Schmidt, leuchtendzinnober (7,5 ra). Blätter braunrot, breit, 110 cm. . 10 Stück RM 6.— 1 Stück RM 0.70

Andreas Hofer, leuchtendkarm. (8 pa/8,5 na). Blatt grün, 90 cm, 10 St. RM 9.— 1 St. RM 1.—

Befreiung, orangescharlach (5,5/5 ra), reichblühend. Blatt sattiggrün, 90 cm.
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Dr. Eckener, hellkarminrosa (9 ga/la). Blütenstände sehr groß. Blatt grün, 80 cm 10 Stück RM 10.— 1 Stück RM 1.20

Feuervagel, leuchtenddunkeirot (8 na). Blatt grün, 100 cm, 10 Stück RM 9.—, 1 Stück RM 1.—

Frau Gartendirektor Siebert, Spitzen stark goldchrom (3,5 ra), Schlund und Streifen scharlachrot (7,5 ra). Blatt grün, 110 cm. . 10 Stück RM 5.— 1 Stück RM 0.60

Gartenschönhelt, kräftig rosa (8 nc), großblumig. Blatt grün, 110 cm, 10 Stück RM 6.— 1 Stück RM 0.70

Goldvogel, leuchtendschwefelgelb [2 ca/ia]. Blatt grün, 110 cm, 10 St. RM 8.— 1 St. RM 0.90

Hofgärtner Hoppe, purpurblutrat (7,5 re). Blatt hellbraun, 100 cm . . 10 Stück RM 5.— 1 Stück RM 0.60

Hungaria, Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na). Blatt blaugrün, 130 cm. . 10 Stück RM 5.→ 1 Stück RM 0,60

J. Löchner, leuchtendorangescharlach (5,5 ra). Blatt hellbraun, 90 cm

10 Stück RM 7 .- 1 Stück RM 0.80

Ingeborg, hellachsrosa (8 ca/ia). Blatt hellbraun, 90 cm . . . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Inspektor Mährlein, leuchf, karmin (8 pa). Blatt grün, 100 cm 10 Stück RM 6.— 1 Stück RM 0.70

Karl Luz, zitronengelb (2 ra). Blatt grün, 110 cm . . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

★ Libration, leuchtendlachs [6 ra/5,5 pa], sehr früh- u. reichblühend, Blatt grün, 70 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25 ★ Président, sehr großblumig, leuchtendrot (7,5 pa/8 pcl. Blatt grün, 130 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25

Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Ränder Jeuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm, 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Wilhelm Bofinger, dunkelrotamarant (8,5rc) Blatt grün, 110 cm, 10 St. RM 5.—. 1 St. RM 0.60

Beste Sorten meiner Wahl mit Namen 100 St. RM 50.— 10 St. RM 5.50 1 St. RM 0.60 In Mischung 100 St. RM 40.— 10 St. RM 4.50 1 Stück RM 0.50

Lilien

Lilien sind anspruchsios, sie können jahrelang unberührt auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

- ★ Lilium auratum, Goldbandillie. Versond vom Januar bis Frühighr. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet, 10 Stück RM 14.— 1 Stück RM 15.
- Lilium candidum. Schönste und widerstandsfähigste reinweiße Gartenlille. Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen. Beste Pflanzzeit im Herbst 10 Stück RM 5.50. 1 Stück RM 0.60

Lillum Martagon, einheimische rote Türkenbundlille

10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

lancifolium album, reinweiß
,, 10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

,, roseum, rosa mit dunkelroten

- 10 Stück RM 12.- 1 Stück RM 1.25

,, rubrum, hellrot mit dunkelroten Tupfen 10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

* Lilium regale

Die Königslille ist eine neue Sorte, deren Blütenschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und große, wohlriechende Blüten tragen, die innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind. Blütbare Zwiebeln

10 Stück RM 7:- 1 Stück RM 0.80

Lilium tigrinum, Tigerlilie, dunkelorange mit schwarzen Punkten 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

 , fl. pl., gefülltblühende Tigerlilie, hellorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

y, splendens, einfach, leuchtendorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

" umbellatum, Feuerlilie 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.75

Iwei Jahrzehnte

. . . . diesen Herbst sind es 20 Jahre, daß wir von Ihrer Firma beziehen, und immer sind wir gut und reell bedient worden.

Nie ein Mißerfolg — unser Garten ist nur von J. C. Schmidt

Sch., Hohenstein, 2. 10. 1933.



Canna-Gruppe, aus besten Sorten meiner Wahl zusammengestellt 10 Knollen RM 5.50



Calla aethiopica (siehe Seite 102) 1 Stück RM 1.25




Lilium auratum, Goldbandillie bringt bis zu 13 Blüten an einem Stengel 1 Stück RM 1.50



Lilium regale, eine der größten Lilienarten 1 Stück RM 0.80







Montbretien 10 Stück RM 1.10

Großblumige Gladiolen

Die Gladiolen sind für unsere Staudenbeete ein ausdauernder und durch ihre mannigfache Forbenpracht reizvoller und be-gehrter Gartenschmuck. Aber auch als Schnittblume ist sie von ganz außerordentlicher Haltbarkeit, sie welkt nicht eher dahin, bis nicht auch die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Blüten-rispen erblüht ist.

Großblumige Hybriden

Conjuminge of Fortiett		
in besten Sorten	1 St.	10 St.
in benen Sotien	RM	RM
Albatros, weiß	0.30	2.50
Albatros, weiß. Baren Josef Hulot, veilchenblau (11/11,5 re)	0.20	1.50
Crimson Glow, blutrot	0.20	1.70
Empreß of India, dunkelkastanienbraun (8,5 re)	0.15	1.20
raust, dunkelpurpurkarmin (7,5 ra/re/8 re) mit weißen		
Flammendes Schwert, scharlach (7,5 na)	0.20	1.70
Flammendes Schwert, scharlach (7,5 na)	0.15	1.20
Flora, reingelb (1 ca/ea), großblumig.	0.20	1.50
Gladness, riesenblumig, scharlachrot	0.25	2.—
Golden West, orangerot (6 pa) mit goldgelb (1,5 ga) Herzogin von York, prächtige Blumen, dunkelblau	0,15	1.20
Liebesfeuer, leuchtend scharlachzinnober (7pa/ra)	0.20	1.70
L'Immaculée, reinweiß	0.20	1.70
Leviathan, riesenblumig, hellgeib	0.25	2
LovelineB, rahmweiß (2,5 ca), aprikosenfarbia		1
(10 eg/gg) schattiert	0.20	1.70
Nancy Hancks, riesephlumia gelborange mit karmin-		
roten Zeichnungen Niagura, rahmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 ga), groß-	0.20	1.80
Niagara, ranmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 ga), groß-	0.00	1 000
Blumig.	0.20	1.70
Panama, reinrosa (9 ca/ga)	0.30	1.20
Pfitzers Triumph, sehr großblumig, lachsrot	0.30	2.50
Prinz von Wales, lachsfarbig (6,5/7 la)	0.15	1.20
Red Canna , leuchtendscharlochrot (7.5 ra)	0.20	1.50
Ked Emperor, glühendscharloch (6.5/7 ra), sehr		
großblumig	0.20	1.50
Rubini, große Blumen, frühblühend, hellrot	0.25	2
schwaben, kanariengelb (1,5 ca/ea)	0.20	1.70
Trudel Grotz, leuchtendlachsrosa mit feurigrotem	0.00	
	0,30	2.50
	0.30	2.50
Weißer Riese, reinweiß, sehr schöne Bindesorte	0.25	2
Wilbrink, hellourpurrosa (9.5 ca/p)	0.15	1.20
	0.15	1.20
		- 1,000

GROSSBLUMIGE GLADIOLEN BESTE SORTEN GEMISCHT

5 Stück . . . RM 0.75 25 Stück . . RM 2.80 10 Stück . . . RM 1.40 100 Stück . . RM 9.-

Gladiolus primulinus

sehr frühblühende Klasse, prächtige Farbentöne	1 St.	10 St.
Hermione, orange (4,5/6 ia)		1.50
L'Innocence, weiß		1.20
Maidensblush, zartrosa (9 ca)	0.15	1.20
Niobe, dunkelorange (6 la/ga), scharlach (7,5 na)		
angehaucht	0.20	1.70
Salmonea, lachsorange (6,5 la/7 na)	0.20	1.50
Scarletta, scharlach	0.20	1.50
Scarlet Cardinal, leuchtendscharlach (7,5 pa/pc),		
die beste rote		1.70
Souvenir, reinkanariengelb (1,5 ga/ia)	0,20	1.70
In Mischung		1.40

Montbretia

Herrlicher Gruppenschmuck. Sehr schön für Sträuße. Ausgezeichnetes Knollengewächs mit prächtigen, eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar, den ganzen Sommer hindurch blühend. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstömmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, aber auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Feinste Mischung 10 Stück RM 1.10 100 Stück RM 9.-

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschließ!. Verpackung und Porto innerhalb Deutschlands RM9.—.

Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der Riesen-Hyazinthe wird ein Meter und selbst darüber hoch und trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August. Starke Zwiebeln 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2,50 100 Stück RM 20 .-



GEORGINEN ODER DAH

Allerbeste Gruppen- und Schnittsorten, die ihre straffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen.

Weste Peuheiten von 1932, 1933 und 1934

* Alfred von Mauthner (Hybrid,- D.). Sehr reichblühende Gruppensorte, Zitronengelb (1 pajna), Höhe 50 cm . . . 1 Stück RM 2.— Altmark. Rosa mit lila Schein (10 cajga). Riesenblume auf festem Sitel. Erstrangige Schnitt-u, Gruppens. Höhe 110 cm. 1 St. RM 2.40

Schnitt-U. Gruppens. Hohe Hucm. 15t. RM 2.40

Cilly Aussem (Hybrid.-D.). Rein schwefelgelb
(1 ca/la), lockere, hochgebaute Blume auf
festem Stiel. Höhe 130 cm... 1 Stück RM 1.—

Deutschland (Hybrid.-D.). Sehr schöne salmkirschrote Riesenblume auf langem, starkem
Stiel. Höhe 120 cm... 1 Stück RM 5.—
Edwin Fischer (Edel-D.). Leuchtendkanariengelb (1 ga/la), große prächtige Blume, frühund reichblühend. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.50

Excelsior (Hybrid.-D.). Goldiaterrakotta 13ia).

und reichblühend. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.50

Excelsior (Hybrid.-D.). Goldigterrakotta (3ia), die kronenartige Mitte kupferrot 15,5/6 (a) bemalt. Prachtvolle Schmuckdahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. . 1 Stück RM 3.—

Heinrich Benary (Hybrid.-D.). Sehr haltbare, wertvolle Kranzdahlie, Blumen mittelgroß, wagerecht auf festem Stiel, außerordentlich reichblühend. Weiß, Ränder und Spitzen zartlila (10,5 ca/ga). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 2.—

Hofrat Dr. Lauche (Hybr.-D.). Auf Zinnoberscharlach 17/7,5 ra), kirschrot (8 ra) getönt. Herrliche leuchtende Färbung. Sehr lang und stark gestielt. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 2.—

** Ludwig Wüllner (Edel-D.I. Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft. Höhe 60 cm. . 1 Stück RM 1.20

** Marga von Etzdorf (Edel-D.I.) Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, herrlich geformten Blüten auf langen, steifen Stielen aufrecht trägt. Grundfarbe zitronengelb [1 la], äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grundfarbe zitronengelb [1 la], äußere Blütenblätten 3,5 ga. Höhe 130 cm. . 1 Stück RM 3.—

** Prösident Hoover(Hybrid.-D.). Riesengroße, hochgebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrotübergehend. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 5.—

** Prof. Max von Schillings (Hybr.-D.) Samtig tomatenrot mit zimtfarbenem Hauuch (6,5 na/pc), seltene Färbung. Reich- und frühblühend. Schnitt- und Gruppendahlie mit sehr gutem Stiel. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 3.—

Prof. Piccard (Hybrid.-D.). Die großen kirschroten (8/9 re/ri) Blumen stehen zu 3 bis 4 Stüdauf einem Stengel. Wirkungsvolle Gruppensarte. Höhe 110 cm. . 1 Stück RM 0.80

** Schulschiff Niobe. Seerosenform. Vorzügl. Gruppensorte. Auf lichtgelbem (1,5ca) Grunde zartrosa (8,5/9 co/ea/ga) überhaucht. Sehr reichblühend, deshalb ganz hervorragend für Gruppen u. Beete. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 2.40



Ludwig Wüllner 1 Stück RM 1.20



Präsident Hoover 1 Stück RM 5 .--

Einfache Iwerg- (Mignon-) Dahlien

Cottness Gem, rot [77,5ra] reichblühend. Hähe 50 cm. 1 Stück RM 0.40 De Mient, dunkelrot [7,5]8 ril Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.40 Lady Aileen, rosa (9,5 a) mit brauner (8,5 re) Mitte. Höhe 40 cm 1 Stück RM 0.40

Philine, blutrot, sehr reichblühend. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 0.80 Rotkäppchen, blendendscharlach (7 ra). Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.40

Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

★ Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa (9 ra), Spitzen. Höhe 90 cm. . . 1 Stück RM 0.40 Helgoland. Kanariengelb (1,5 na) mit roten (6,5 pc) Spitzen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40 ★ Hildepuppe. Leuchtendscharlach (7 pa/ra)
ungeheuer reichblühend. Straffer Wuchs.
Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60 Lachtäubchen. Lilarosa auf weißem Grund. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.40

Wien 1 Stück RM 0.60

Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

★ Antenne. Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten rötl. (7 ra) Streif. Höhe 90 cm. 1 St.RM 0.40 Apollo. Lachsorange (5/6 la/7 na). Blume mittelgroß. Reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.80 ★ Brillant. Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), großblumig, reichblüh. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.80 Centifolia. Lichtpurpurrosa (10 gc). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.40

Die Jüngfrauseite.

1 Stück RM 0.40

Edler Mohr. Tief schwarzbraun (8,5 pl/pn),
reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40

Glanzstar. Großblumig, purpur (8,5/9 re),
Rücks. lid (9,5 ro). Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.40

Glow. Leuchtendscharlach (7 ra). Höhe 100 cm.
1 Stück RM 0.40

★ Herbstzeitlose. Zartlila (10,51a), auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60 Leuchtkugel. Brennendscharlachtot (7 ra) Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.40 Max Deegens Zögling. Safrangelb (2,5 na) mit hellen (9 ca) Flecken und Iila (9 gc) Spitzen. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.40



Prof. Max von Schillings 1 Stück RM 3.-

Dorothea Wolff 1 Stück RM 1 20



Papagena 1 Stück RM 0.80



Cigarette Stück RM 0.60



Heiligtum 1 Stück RM 1 .-

Echte Kaktus= oder Edeldahlien

gelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien. Höhe 110 cm. . 1 Stück RM 0.60 Befrelung. Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtendscharlach (7 rej. Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.60

(7 re). Großblumig, stratte
120 cm

Cigarette. Mennigrof (6 na/6,5 pa) mit creme
(2 ca) Spitzen, großblumig und sehr beliebt.
Höhe 120 cm

1 Stück RM 0.60

Claus Groth. Dunkelscharlachrosa (7,5ca/8,5
lai, Höhe 70 cm

1 Stück RM 0.40

Cokkie Carlée. Hellgelb (1 eo/ia), prächtige Sorte. Höhe 120 cm

1 Stück RM 0.40

Daga. Zartgelb (1 ia), Grund grünlichweiß (1 ca), sköne Schnittsorte. Höhe 100 cm

1 Stück RM 0.40

Deutscher Gruß. Zitronengelb (1 la), hochgebaute, krallige Blume. Höhe 120 cm

1 Stück RM 0.60

★ Dorothea Wolff. Weinrot (9,5 ia/la), später rosa mit bläulichem Schein (9,5 ca/ga). Groß-blumig, feste Stiele. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20

Edelweiß. Reinweiß, schöne reichblühende Bindedahlie. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 0.60 Ehrenpreis. Rosa 19,5 ia/ga/mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.40 Engelhards Käthe. Orange (5 pc.) Mitte mittelgold (3,5 la). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.40 Engelhards Liebbling. Liarosa 19,5/10 ga) auf weiß. Wertvoll für Schnitt und Gruppen. Höhe 110 cm. . 1 Stück RM 0.40 Fichte. Lichtlachs (6 ga) mit amarantrosa (9 ia) Spitzen, im Grunde mittelgold (3 la). Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.60 Flamingo. Dunkelpurpurrosa (9 ia/la), Mitte hellscharlachrosa (7,9 ca). Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40 Frau Ida Mansfeld. Gelblichgrün (1 na).

Frau Ida Mansfeld. Gelblichgrün (1 na). Eine der besten gelben Dahlien. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60 Eine der Ussellen . 1 Stück RM v.ou Frau Lotte Heitmann. Lachsrosa (8:2 ga auf 5 ga Grund). Sehr schön, früh und reichblühend, Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.40 Frau Marie Heinemann. Ungeheuer blühwillig, abgeschnitten sehr haltbar. Hellia (10 ea) mit gelbem Nagel v. gelber Mitte. Eine, sehr gute Sorte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.— Frau Oberbürgermeister Bracht. Vornehme Form, reichblühend, großblumig. Hellgelb (1 ca/la). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.— Frau Trude Halm. Reinrosa (7,5:8,5 ca) mit hellerer (1 ca/ga) Mitte. Gruppensorte. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.40 Friedensengel. Edle Form, hochaparte Förbung und lange Stiele zeichnen diese Sorte aus. Hellzitron (1 ca) mit hellia Spitzen und gelbem Nagel. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.40 Friedensfürst. Stork rotamarant (8,5 na) auf mittelgelbem [1 la] Grund. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.40 Fröhliche Pfalz. Große, gelockte Blüten, Suitzen. 120 cm 1 Stück RM 0.60 Frau Lotte Heitmann. Lachsrosa (8/2 ga

auf mittelgelbem () 1a) Grunta. Hone 300 cm.

1 Stück RM 0.40

Fröhliche Pfalz. Große, gelackte Blüten, purpurfarben (8,5/9 rel mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm.

1 Stück RM 0.80

Fürstin von Donnersmarck. Zartrosa (9,5/10 ca/ea) mit lichter (1,5 ra) Mitte, prächtig. Höhe 100 cm.

1 Stück RM 0.40

Glückauf. Stark lachs (6 pa). Höhe 60 cm.

1 Stück RM 0.40

Glückauf. Stark lachs (6 pa). Höhe 60 cm.

2 Spitzen zu rosa getönt (3,5/4,5 ga), schön u. sehr zu empfehlen. Höhe 110 cm.

1 Stück RM 0.60

Hans Berger. Mittelgoldchrom (3,5 lc), Spitzen hellachsorange (6,5 ca). Höhe 120 cm.

1 Stück RM 0.60

Hans Kunterbunt. Leuchtendrot, mit weißen

Hans Kunterbunt. Leuchtendrot, mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 1.20 Heiligtum. Riesenblumig. Grüngoldgeib (2 nal, mit ganz feinen roten Streifen. Höhe 140 cm. . . 1 Stück RM 1.— H.J.Velten. Weinrot (9/9,5 pa/ra). Sehr schöne Farbe. Reichblüh. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Herzblut. Samtigpurpurrot, wertvolle Grup-pen- u. Schnittsorte. Höhe 80 cm. 1 Stück RM0.40 Holstengold. Reichblühende Schnitt- und Irmgard. Leuchtendgoldorange (5,5 ra). Höhe 80 cm . 1 Stück RM 0,40 Island. Großblumig, mitlangen, festen Stielen. Hellzimmtfarben (4,4,5/5 ia/ie, Mitte 6,5/7 pg). Höhe 130 cm . 1 Stück RM 1,20

Höhe 130 cm . 1 Stück RM 1.20

★ Jugendpracht. Eine prächtige Dahlie mit
edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 lat,
Spitzen in hellorange |5 ic) verlaufend. Groß-Spitzen in neiforange is ici yerlautend. Groß-blumig. Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 0.60 **Kismet.** Dunkelblutrot (7/7,5 re). Im Grunde gelb (1 pa) getönt. Riesenblume auf festem Stiel. Höhe 130 cm. . . 1 Stück RM 2.— **Königin der Nacht.** Fest- und langgestielte

Blumen, haltbar. Dunkelblutrot, Höhe 100 cm.
1 Stück RM 0.60
Königin. Frisch lachsrosa (6,5/7,5 ca/ga) auf chamais (2/3 ca) Grund. Höhe 100 cm.
1 Stück RM 0.60

★ Leipzig. Sehr hellamarantrosa (9 ca), Mitte zitronengelb (1,5 ca/ga). Sehr großblumig und hallbar. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Leo Schlageter. Reichblühende, prächtige Gruppensorte. Leuchtendrot (5,5 ra). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.40 Liebesglut. Leuchtendtiefrot, prächtige Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0,40 Lieblüng. Reichblühende Gruppen- und Lieblüng. Reichblühende Gruppen- und

Reichblühende Gruppen- und lange, feste Stiele, sehr wertvolle Dahlie. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.60

werwolle softe mit edelgetormien diumen aur sehrfesten Stielen. Hähe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

Mad. Curle. Leuchtendbischofslife (9,5 ra). Hähe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

Muttersegen. Stork orange (5 pa). Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.40

Nesthäkchen. Chamois (4 ca), amethyst (9,5 ca) beduftet. Sehr gute Schnittsorte. Hähe 110 cm. 1 Stück RM 0.60

Papagena. Zinnoberscharlach (6,5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbor, sehr wertvoll. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80

Parademarsch. Dunkelrot (7,5/8 re/ri,pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb, Sorte. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80

Parademarsch. Unkelrot (7,5/8 re/ri,pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb, Sorte. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.80

Purpurzwerg. Reichblühend, purpurkarmin (8,5/9/9,5 re). Gut geeignet für Gruppen. Höhe 20 cm. 1 Stück RM 1.80

Rautendelein. Lilarosa (10 ca), auf lichtzitron

20 cm. . 1 Stück RM 1.—
Rautendelein. Lilarosa (10 ca), auf lichtzitron (1,5 la) Grund. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.—
Rheinisches Mädel. Riesenblumig, krallig, krallig, krallig, krallig (1,5 kr.) Rheinisches Michel Spitzen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

* Rosa Victoria. Riesenblumig, rötlichlila (10ca), sehr schön, Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—
Rosa Weltfrieden. Schnittdahlie. Zartrosa 19,5 ea/gaj aufweiß. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60 Samariterin. Wertvolle weiße Schnitt- und Schmuckdahlie. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.40 Schneestern. Gute Schnittsorte. Schneeweiße volle Blumen mit spitzen Petalen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.50 Schlieben 100 cm. 1 Schlieben 100 cm. 1 Schlieben 100 cm. 1 Stück RM 1.50 Schlieben 100 cm. 1 Schlieben 100 cm. 1

Höhe 100 cm 1 Stück RM 1.50 Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 re),

Dahlie, zart seidenrosa, amethyst überhaucht 19 ca/eal, a. dem Grunde chamoisgelb (4,5/5 ga) hervorleuchtend. Höhe 125 cm. 1 Stück RM 1.— Vollblut. Leuchtendzinnoberrot. Weltfrieden. Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebauten Blumen. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.60 Winzerliesel. Leuchtendscharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40



Großblumige Raktus : Pybrid oder Schmuck : Dahlien

Adler. Reinweiß, riesenblumig. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.60

Albrecht von Regenstein. Goldorange
[2 ga/ia], nach der Milte [6,5 lc/7 pc] milt rosaweißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rückseite blutrot.
Sehr schön. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 1.—
Amor. Leuchtendscharlachrot [7,5 ra], Spitzen
lichtchrom (4 ga). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.40

Amun Ra. Auf gelbem (1,5 na/pc) Grunde,
kupfrigbronze [6,5 ne/7,5 pc] bemalt. Höhe
140 cm. . . . 1 Stück RM 0.40
Aureole. Seerosenform. Leuchtendgoldchrom (3,5 ra). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.40
Border Perfection. Leuchtendweinrot.
Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.40
Condor. Klarrot (8 rc) im Grunde gelbgold
[2,5 nc). Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 0.40
Dichtertraum. Malmaisonrosa (9,5 ca) mit
weiß, (1 ea/gal Mitte, sehr schön. Höhe 120 cm.

1 Stück RM 0.40
Elite Glory. Bringt riesige, bis 30 cm Durch-

Elite Glory. Bringt riesige, bis 30 cm Durchmesser haltende, auf fingerdicken Stielen stehende, leuchtendschartachrote (7,5 ra) Blüten. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.60 tellinor v. d. Veer. Satinrosa (10 ia/10,5 ea).

Ellinor v. d. Veer. Satinrosa (10 ia/10,5 ea).

Tellinor v. d. Veer. Satinrosa (10 ia/10,5 ea).

Erika Teschendorff. Leuchtenddunkel-130 cm. . Leuchtenddunkel-scharlach (7/7,5 ra), reichblühend. Höhe 80 cm. . 1 Stück RM 0.40

Frigga. Seerosenform (4ca/ga), zarlkanariengelb, prächtige Schnitt- und Gruppensorte.
Höhe 110 cm. 1 Stück RM 1.—
Für kleinste Gärten. Mittelscharlachrosa (7,5/7 la). Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.40
Goldlachs. Früh- und reichblühend. Lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend. Höhe
80 cm. 1 Stück RM 1.50

Luxor. Langgestielt, in Holland preisgekrönt. Blutrot. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 0.60

Mabel Lawrence. Leuchtendblutrot, sehr schön. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.80

★ Märchenschön. Karmesin (8/8,5 ra), nach der Mitte chamois (7/6 ea/1) iaj getänt. Höhe 130 cm . . . 1 Stück RM 0.80

★ Margot Schmidt. Dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend. Höhe 70 cm . . 1 Stück RM 1.—

Menny Carlée. Silberweiße Prachtsorte. Höhe 130 cm . . . 1 Stück RM 0.40

Negro. Sehr schön, großblumig. Schwärzlichrot. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 1.—

★ Nymphe. Sehr schöne Schnittsorte, hellila (10,5 ga) mit hellerer Mitte. Höhe 140 cm.

1 Stück RM 1.20

Oberaärtner Fensch. Zartperlmutterrosa

Obergärtner Fensch. Zartperlmutterrosa (8 ca/ea), auf gelbem (4,2 ia/1,5 ia) Grunde. Hochfeine, haltbare Schnittsorte, Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.40

Ostseebad Arendsee. Hellseegrün (1 ca/
la). Vorzügliche Schnittsorte, reichblühend.
Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80

Paeonia. Riesenseerosendahlie. Zartlachsrosa (4 ea/5/6 ga) mit goldgelber (1 na/1,5 la).
Mitte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.50

Paul Keller. Purpurrot mit violetten Spitzen,
innen gussessprachen grünlichselb. Höhe

innen ausgesprochen grünlichgelb. Höhe 120 cm . 1 Stück RM 1.50 Porthes. Violettilla (11 lo). Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.40

Pride of California. Leuchtendblutrot. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60 Pride of San Franzisco. Kupferrot (8 la/ne) auf altgold (3,5 ia), wundervolle Färbung. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60 Purpurkalserin. Dunkelpurpurkarmin. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.40 90 cm . 1 Stück km u.ao 90 cm Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 gal

Schöne Helena. Seerosenform. Auf gelb-weißem Grunde hellila (10/10,5 gal getönt. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.40 Schöne's Farbenkönigin. Seerosenform. Prachtvoll rosenrot (8/8,5 ra). Höhe 100 cm.

★ Seejungfer. Seerosenform. Mittellichtgelb 1) go/la] in Lachsrosa (6/7/9,5 ea) übergehend, sehr schön. Höhe 60 cm . 1 Stück RM 1.— Sieg. Amarantrot auf rosa Grund. Höhe 100 cm . 1 Stück RM 0.40 Sieg. Amarantrot auf rosa Grund. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40
Sonne im Herxen. Zinnoberscharlach (6,5 ra), Herz goldg. (1,5 pa). Höhe 90 cm. 1 Stöck RM 0.40
Tannenhöft. Blauviolett (9,5 ra/re), mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80
Tendresse Anversolse. Zartlila (10,5 ga), weiß beduftet. Hochfeine Bindefarbe. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
Thyra Jenisch. Hellrötlichlila (9 cal mit zitronengelber Mitte. Höhe 120 cm., 1 Stück RM 0.40
Tiroi. Leuchtendrot, reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40
Tiroi. Seerosenform. 5chalenförmige graße Blüten. Lichtlila (10 ga). Mitte grünlichgelb. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 1.50



Frau Marie Fischer 1 Stück RM 1.20



Albrecht von Regenstein 1 Stück RM 1.-



Kathleen Norris 1 Stück RM 1.-



Undine 1 Stück RM 1.50

Dahlien-Sortimente nach unlerer Wahl Es kommen nur ungeteilte, gelunde Landknollen jum Berland 10 Stück in 10 Sorten RM 3.80 Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahllen 36.— 3.80 36.00 3,80 37.50 55.— Kaktus- oder Edel-Dahlien dabei nevere und neveste . . . 55.— 12.— 3.80 Koklus-Hybrid- oder Schmuddahlien dabel neuere und neueste 100 37.50 55.— 12.— Eintache Zwerg- öder Mignon-Dahlien 3.80



Bom neuartigen Blütengarten

Ratichläge für die Gestaltung bon Steingarten

In den letzten Jahren hat sich ein ganz neuer Gartentyp durchgesetzt, der in allem von den bisher bekannten Stilarten abweicht; es ist der Steingarten, der sehr gut auf kleinen Flächen den Hausgarten ersetzen, aber auch in mittleren und großen Gärten sinngemäß angelegt seinen intimen Reiz entfalten kann. Eine wundervolle Abwechslung jedoch bringt

eine alpine Anlage in das Landschaftsbild großer Parks.

Die einfachste Art des Steingartens ist der Plattenweg, der zu Ruheplätzen, Wasserbecken oder um das Haus führen kann und mit ganz niedrigen polsterbildenden Pflanzen besetzt werden muß. Ihm folgen die mit Steinen besetzten Ränder der Wasserbehälter, Springbrunnen und Teichufer, für die eine andersgeartete Auswahl der Pflanzen zu treffen ist. Eine dritte Abart bilden Trockenmauern und Steintreppen an Hängen. Hier können außer den Stauden auch schon Ziersträucher mit kriechendem oder niedrigem Wuchs verwendet werden, die hinüberleiten in den landschaftlichen Steingarten, der sich den gegebenen Bodenverhältnissen anpaßt. Dort bieten sich nun allerhand Möglichkeiten für die Anlage und Bepflanzung. Für sonnige und schattige, trockene und feuchte Stellen finden sich unter den reizenden alpinen Gewächsen die geeigneten Arten. Im März schon fängt der Steingarten an, seine Überraschungen für uns zu bereiten, und wie das Jahr fortschreitet, gucken aus engen Steinfugen neue Schönheitswunder unermüdlich hervor, sprießen Ranken und Rosetten, wachsen wulstige Polster, überschüttet mit dem Schaum ihrer Blüten, leuchten Farben von den zartesten bis zu den sattesten Tönen. Immer wieder betrachtet der Beschauer die vielen Formen und mannigfaltigen Eigenarten der Alpenpflanzen, staunend über das Wunder, daß es ihnen möglich ist, unter dürftigen Nahrungsverhältnissen soviel Schönheit zu entwickeln.

Bei der Anlage der Steingärten soll man nun nicht planlos verfahren, sondern stets im Auge haben, daß sich der Steingarten in das Gesamtbild der Anlage einfügen muß. Aus diesem Grunde wird man ihn in der nächsten Nähe der Gebäude in regelmäßigen Formen halten, erforderliche Trockenmauern und Steintreppen aus regelmäßig behauenen Steinen herstellen. Weiter ab wird man zum Näturstil übergehen und durch Erdbewegungen Abwechslung schaffen. Stets ist beim landschaftlichen Steingarten zu bedenken, daß die Steine nicht etwa steil aufgerichtet werden, sie sind vielmehr in recht natürlicher Weise flach zu verlegen und müssen den Eindruck erwecken, als wenn sie an Ort und Stelle flech zu verlegen. Als Erde kommt in der Hauptsache lehmhaltige oder Rasenerde, aber auch kräftige Gartenerde in Frage. Baumdruck von oben lieben alpine Gewächse nicht, sonst aber finden sich unter ihnen, wie schon erwähnt, geeignete Vertreter für alle Lagen. Reizende Wirkungen lassen sich im Steingarten durch Pflanzengemeinschaften erzielen.

So wirken in einem Trupp gepflanzt entzückend:

Saponaria ocymoides, Heuchera Sanguinea, Veronica rupestris und Hepatica triloba oder 3 bis 4 Saxifragen Sorten in verschiedenen Blütenfarben oder Inula ensifolia, Campanula carpathica und Helianthemum mutabile oder Aster alpinus superbus mit Arabis alpina und Primula veris elatior und Primula auricula oder Aubrietien mit Phlox amoena und Iberis, Iris pumila oder Phlox setacea und Arabis alpina.

Um Steingartenfreunden die Auswahl zu erleichtern, sind die für Steingärten, Einfassungen usw. geeigneten Pflanzen gesondert von den höher wachsenden Stauden aufgeführt.



Fast unbeschränkt ist die Steingartenflora in ihrer Mannigfaltigkeit, jeder Tag, jede Beleuchtung, jede Witterung beschenkt uns mit neuen Reizen

In den heißen Monoten Juli und August läßt der Blütenflor der Steinpflanzen etwas noch. Um diese Zeit der Blütenfarmut im Steingarten zu überbrücken, ist es ein wenig bekanntes, aber vorzüglich wirkungsvolles Mittel, an geeigneten Stellen niedrig bleibende Polyantha-Rosen, einzeln oder in kleinen Trupps anzupflanzen. Wir empfehlen für diesen Zweck folgende Sorten: Frau Rudolf Schmidt, Ellen Poulssen, Eblouissante, (Beschreibung u, Preise siehe Seite 93)

Auch einige Sommerblumen, wie Tagetes Ehrenkreuz, PhloxDrummondi nana, Triumphastern, Nemesien, Iberis coronaria können im Steingarten gute Verwendung finden.



STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)

Bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent

Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Es bedeutet:

□ = Eignung für Einzelpflanzung,
□ = ',, Einfossungen,
n = ,, Felsen- und Grottenbepflanzung,
W = ,, Gruppen- u. zur Vorpflanzung v. Gehölze,
X = ,, Blumenschnitt,

= rosenbildend,

gedeihen auch im Halbschatten,

= lieben schattigen Standort.

Die Blütezeit ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm



Staudenpflanzung an einer Böschung, Im Vordergrund Steinbrech u. Schwertlillen Blütenzauber ohnegleichen geht von der üppigen Pracht solcher Staudentuffs aus!

Aber den Borrang der winterfesten Dauerblüher

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf demselben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren hertlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklärlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt.

Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in kräftigemgutgedüngtem Boden entwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trockene und feuchte Böden, Wassertümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft.

Viele Stauden erreichen ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Jahre nach der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien, Schwertlillen und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden.

Wir haben eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

Leuchtende Blüten bom März bis Pobember!

Sie können Ihr Heim mit schönen hallbaren Blumen schmücken, wenn Sie in Ihrem Garten Stauden pflanzen. Sobald im Frühling die Sonnenstrahlen den Boden erwärmen und das Leben in der Natur erwecken, sind Stauden die ersten, die ihre farbenfrohen Blüten zeigen und den Frühling künden. Und wenn die Farbensymphonie der Sommer- und Herbstmonate verrauscht ist und im Spätherbst der Schnee die zur Ruhe gegangene Erde deckt, sind wieder Stauden diejenigen, die uns bis zuletzt durch ihre Blütenpracht erfreuen. Ja, selbst im tiefen

Winter bringen die zu den Stauden gehörenden Christrosen ihre reizenden Blüten zur Entwicklung. Machen Sie einmal einen Versuch mit Blumenschmidts

Schnittstauden-Sortiment, es ist so zusammengestellt, daß Sie alljährlich fast 8 Monate lang Blüten schneiden können. Stets sind einige Sorten in Blüte, vom April bis in den November hinein. Wir liefern beste Schnittstauden in Sorten unserer Wahl in besonders starken Pflanzen, 10 Stück für RM 4.50 und 20 Stück für RM 8.50

farbentafel. Auch für Stauden und Perennen weisen wir nochmals auf unsere Farbentafel hin, mit deren Hilfe man sich ein genaues Bild über die Farbbeschaffenheit der betreffenden Pflanze machen kann. Siehe Seite 85 (Wie man Rosen nach der Farbbönung auswählt).

S u beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.) . 10 beste Sorten für Herbstflor . . . 10 Gruppenpflanzung. 10 Schlingstauden Stauden für Einfassungen (eine Sorte) . . . 10 Teichrönder und Springbrunnen . . 10 3.50 rasenbildende Stauden (eine Sorte) . . . 10 zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen . 3.50 11 10 für Grotten- und Felsenbepflanzung . 3.50 Sorten Herbstastern Einzelpflanzung 10 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 10 Sorten meiner 5.-10 Malven 3.50 Wahl. . . 30.für Frühjahrsflor. 10 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 10 bis 15 besseren 4.-10 " Sommerflor 4.-



Aster amellus Hermann Löns . . . 1 Stück RM 0.70



Delphinium elatum Eisberg 1 Stück RM 1.—



Galllardia grdfl. Burgunder 1 Stück RM 0.75



Aster subcoeruleus Wart-burgstern. . 1 Stück RM 0.60

Stauden oder Perennen

1	2	eueinführunge	en der letzten Jahre
4		Aster amellus, Be	rgaster * X Hermann Löns. Schöne Schnittsorte mit großen hellila (11,5ia)
			mendolden. September bis Oktober, 40 cm 1 Stück RM 0.70
,	+		gnon. Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Farbe ist (11,5 la). September bis Oktober, 50 cm 1 Stück RM 0.80
7	Ł	,, ,, Ro	tfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen sie aus. September bis Oktober,
,			cm
			September, 50 cm
7			s, Frühjahrsaster 🗆 🔆 🗙 Wartburgstern. Liefert schöne, leuchtendlavendelblaue
			Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis
,	k	sich die p	Prachtspiere (▶ 🗆 🛠 X Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben rächtigen, überhängenden, schneeweißen Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis
,	k	" Jap. hybr.	Bremen. Feingefiedertes Laub und volle, zierliche Blütenrispen in leuchtend-
7	k	amarantrote ,, Arendsii G	er (8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm 1 Stück RM 1.— ertrud Brix. Prächtige Neuzüchtung mit dunkelkarminroten Blüten. Juni bis Juli 1 Stück RM 1.20
,	+	Coreopsis lanceole	ata, Schöngesicht * X Goldkönigin. Sehr widerstandsfähige Staude, deren
		kräftige Büsche mon	ratelang mit großen goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlenblüten übersät chnittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.50
,	k		rsporn. 🗆 🛠 X Die Rittersporne gehören zu den prächtigsten Erscheinungen im
		nehmen Blütenrispen	stolzer Wuchs macht sie zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet. Ihre vor- geben wundervolles Material zur Füllung großer Vasen. Oft genügt ein einzelner ner, haltbarer Zimmerschmuck.
		Delphinium eletur	m Eisberg. Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen Blütenrispen
	*	sind vo	on auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen gsvollen Kontrast. Juni bis August, 120 cm
7	*		Belladonna Andenken an A. Koenemann. Sehr großblumig, kobaltblau, mit
	*		r Mitte. Juli bis August, 150 cm
	*	" "	hybr. Hohenstaufen. Bringt riesige, dichte Blütenrispen mit großen Einzel-
			blüten. Äußere Blütenblätter reinindigoblau (12,5 pa), innere reinviolett mit kleiner weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm , 1 Stück RM 1.—
1	*	и и	Staatspräsident. Vorzüglich zur Einzelpflanzung. Starkwachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblätter reinlila (11 ga), äußere hellblau (13 ga). Juli bis August, 150 cm
,	*	<i>ii ii</i>	Württembergla. Bringt gut verzweigte Rispen. Einzelblüten groß, tiefveilchen-
	*		blau (11,5 pc) mit weißer Mitte. Juli bls August, 120 cm 1 Stück RM 1.— gefülltblühende Spielarten. In rosa, hell- und dunkelblauen Farbentönen. Ganz
	^	,, - ,,	vorzügliche Gruppen- und Einzelpflanzen. Juli bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.90
,	*		Malerblume ☐ ※ X Bremen. Sehr reichblühende Staude, deren haltbare Blumen
			stielt und dunkelkupferscharlach gefärbt sind. Kleine gelbe Spitzen lassen die Grundfarbe schön hervortreten. Mai bis Oktober, 75 cm , 1 Stück RM 0.60
1	*		nder. Das Ideal einer roten ausdauernden Malerblume. Die in großer Menge inenden funkelnd weinroten (7,5 pc) Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie
		stehen 75 cm	auf festen langen Stielen. Prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Juni bis Oktober,
	*	Gypsophila panic	ulata fl. pl., Schleierkraut 🗆 🔆 X Ehriel. Hat kräftigen Wuchs und schöne
		September, 100 cm	großen, reinweißen Einzelblüten. Eine ganz hervorragende Neuzüchtung. Juli bis 1 Stück RM 1.—
	*	Papaver nudicaul	e delicatum, Islandmohn. C * X Eine neue Abart des bekannten Islandmohns,
		30 bis 40 cm	hindurch in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farbtönen blühend. Mai bis September,
		breiten Blütenstände	Frühjahrsphlox ∩ □ ** Schaberg. Wundervoller Frühjahrsphlox mit sehr großen, en hellwasserblauer Einzelblumen. Mal, 20 bis 30 cm 1 Stück RM 0.70
	*	Phlox paniculata,	Flammenblume — X Albert Leo Schlageter. Bringt große Dolden edler Blumen. Leuchtendscharlachkarmin (8,5 ra) mit orange Schein und dunkler Mitte-Sehr zu empfehlen. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.70
	*	" "	Hauptmann Köhl. Straffer Wuchs. Frühblühend, große Rispen bringend. Dunkel- karminrot (8,5 ra). August bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.60
	*	Phlox setuces, Fr	ühjahrsphlox NC Leuchtstern. Die mittelgroßen lachsrosafarbigen Blüten
1	*	, er	scheinen in reicher Fülle. April bis Mai, 10 cm 1 Stück RM 0.80 lakönigin. Eine sehr zu empfehlende Neuheit, starkwüchsig und reichblühend.

Lilakönigin. Eine sehr zu empfehlende Neuheit, starkwüchsig und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm. 1 Stück RM 0.80 Ronsdorfer Schöne. Ein polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten. Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.80





Aster alpinus albus, dichtgedrängt stehen diese weißen Sternblumen. 1 Stück RM 0,40



Euphorbia polychroma, als Wolfs-1 Stück RM 0.50 milch bekannt.



Anemone silvestris 1 Stück RM 0.50

Piedriableibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfallungen

Adonis vernalis, Adonisröschen.

X () Das fein geschlitzte laub wird von großen goldgelben (1 ra) Blüten überragt.

**Aril bis Mai, 20 cm.

**Aluga reptans, Günzel.

**Enfassungen gut geeignet.

**Halbuschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm.

**I Stück RM 0.40

**Aliga reptans, Günzel.

**Enfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm.

**I Stück RM 0.30

**Alsine pinifolia, Steinmiere.

**Enfassungen gut geeignet.

**Hat buntlarb. sehrschöne Belaub. April bis Juni, 15 cm. 15 tück RM 0.30

**Alsine pinifolia, Steinmiere.

**Enfassungen gut geeignet.

**Enfassungen gut geeignet.

**Enfassungen gut geeignet.

**Enfassungen gut geeignet.

**I Stück RM 0.40

**Alsine pinifolia, Steinmiere.

**Enfassungen gut geeignet.

**Enfassungen gut geei **Savatile. ** Sehn schön für Steingörten. Goldgelbe Blüten (2 pal. April bis Moi. 30 bis 40 cm.

**Anemone pulsatilla, Küchenscheile. ** N. X. Ihre Blüten sind violettila (11 nel. Reizender Frühlingsbiüher. März bis April, 15 cm.

**Stück RM 0.40 silvestris, Windröschen. ** N. Weiße, großblumige Waldanemone. Lieferl haltbare Schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm.

**Stück RM 0.50 schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm.

**Stück RM 0.50 schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm.

**Arabis alpina fi. pl., Alpengänsekraut. ** L. Y. W. Für Einfassungen u. Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitig Frühjelner eine überreiche Fülle reinweißer, gefüller levkojenähnlich. Blüten. Das Laubist graugrün. März bis Mai, 20 cm. 1 Stück RM 0.30 m.

**Armerla formosa splendens, Grasnelke. ** L. ** Hat rosa (10 gl. Blütenköpfe. April bis Juni, 30 cm.

**Laucheana. ** En X. Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 gal. April bis Juni, 30 cm.

**Aster alpinus albus, Stornblume. ** N. ** Weiß blühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm.

**Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 gal. April bis Juni, 30 cm.

**Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 gal. April bis Juni, 30 cm.

**Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 gal. April bis Juni, 30 bis 40 cm.

** Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 gal. April bis Juni, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Großblumig, heilblau (11,5 gal. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.40 superbus. ** N. ** Großblumig, heilblau (11,5 gal. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.40 sub superbus. ** N. ** Großblumig, heilblau (11,5 gal. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm. 1 Stück RM 0.40 sub superbus. ** N. ** Großblumighen Schmans. ** N. ** Stück RM 0.40 s Campanula, Glockenblume, Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten Norzüglich gesignet

carpathica. Mex Bringt schöne blaue (12 ic) Blumen. Juni bis Aug., 30 cm 1 Stück RM 0.40

glomerata acaulis. Nex Veiß blühend. Juni bis August, 30 cm 1 Stück RM 0.50

glomerata dahurica. Nex Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichtgedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm

büschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm

rotundifolia (superba). Nex Beizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga). Glockenblüten hervorbringt. Juni bis September, 25 cm

Olympica. Nex Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga). Glockenblüten hervorbringt. Juni bis September, 25 cm

Convallaria majalis, Maiblume. X September, 25 cm

Stück RM 0.75

Convallaria majalis, Maiblume. X September, 25 cm

Convallaria majalis, Maiblume. September, 25 cm

Stück RM 0.75

Coppripedium cateolus, Frauenschuh. X Seinheimische Orthidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm

Stück RM 0.50

Cypripedium cateolus, Frauenschuh. X Seinheimische Orthidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm

Stück RM 0.50

deltoldes Brillant, Steinnelke. Nex Herrlich duftend, rosa blühende Federnelken, einfach. Mai bis Juli, 15 bis 20 cm

deltoldes Brillant, Steinnelke. Nex Herrlich duftend, rosa blühende Federnelken. Die Blüten sind tiefrot 19,5 rot, Juni bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.40

pienthus plumarius fl. pl. Federnelken. Die gefüllt blühenden Federnelken sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duffende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind

Dianthus plum. F. Pl. Diamant. Xex N Trögt die meist einzeln stehenden filarosa Blüten aufrecht. Mai bis Juni, 30 cm 1 St. RM 0.40

Fryslmum pulchellum, Schöterich. Nex N Sehr frühblüh. Rot. Mai bis Juni, 30 cm 1 St. RM 0.40

Fryslmum pulchellum, Schöterich. Nex N Se assiane!

(I paj. April bis Mai, 30 cm.

Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch. □∩ Die Blätter liegen schuppenartig übereinander. Die Blütendolden sind gelb | I pe/2 ne). Mai bis Juni, 15 bis 20 cm. . 1 Stück RM 0.60 polychroma. ∩ . Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten. April bis Mai, 40 cm. . 1 Stück RM 0.50



Cypripedium calceolus Stück RM 1.



Convallaria majalis, unser deutsches Maiglöckchen 10 Stück RM 0.50



Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten, 1 Stück RM 0.50



Helianthemum mutabile Stück RM 0.40



Helleborus niger 1 Stück RM 0.70





Iris pumila, Zwerg-Schwertillie. 1 Stück RM 0.40





Funkla, zur Umpflanzung kleiner Gewässer. 1 Stück RM 0.50

Hepatica, einer unserer ersten Frühlingsboten 1 Stück RM 0.50 Festuca glauca, Schwingel. ∩ ☐ Hübsches, blaugrünes Ziergras, dichte Polster bildend. 20 cm 1 Stück RM 0.40 ovata alba marginata. C * X Ø • Weiß gerandete Blätter. Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.50 Sieboldi. □ 🔆 X 🔾 ● Hat große blaugrüne Blätter. Jull bis August, 30 bis 40 cm. 1Stück RM 0.50 Gypsophila repens monstrosa, Schleierkraut. En Hat ganz niedrigen kriechenden Wuchs . 1 Stück RM 0.40 und weiße Blütchen. Juli bis August, 10 cm. . . Hedera helix conglomerata, Efeu. En Eine ganz vorzügliche immergrüne Einfassungs- und Felsenpflanze. Die Blätter sind klein und gewellt, der Trieb mäßig, 15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.80 ★ Helianthemum mutabile, Sonnenröschen. ☐ Allerliebste, sehr dankbare Blütenpflanze von niedrigem, kriechendem Wuchs. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten und dgl. Gelbe und rote farbentöne. Mai bis September, 25 bis ★ Hellehorus hybridus, Christrose. n ※ X ● Buntfarbige Spielarten der weißen Christrose schattige Stellen zu empfehlen. Dezember bis März, 30 cm. 1 Stück RN. ★ Hepatica, Leberblümchen. ☐ N () Die leberblümchen gehören zu den allerersten Frühlings-boten, denn ihre reizenden Blüten werden oft noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen eine hohe Anzahl Blumen. Sehr schöne Einfassungspflanze. Gedeiht am besten triloba fl. alba. Weiße Blüten bringend. März bis April, 10 bis 15 cm. 1 Stück RM 0.50 ,, coerulea. Die bekannte blaublühende Art. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40 " rubra. Hat rote Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm. . . 1 Stück RM 0.70 Heuchera, Purpurglöckchen. In XX Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend und schönen Werkstoff für Sträuße liefernd. Gedeiht in voller Sonne am besten sang alba. Weißliche Blütenrispen. Juni bis August, 40 cm. 1 Stück RM 0.40 sanguinea. Karmesin (8 pa). 50 cm. 1 Stück RM 0.40 Feuerregen. Schöne rote (7,5/8 ra) Blütenrispen. Juni bis Juli, 60 cm. 1 Stück RM 0.50 Hieracium villosum, Habichtskraut. n 🔆 X Gelb (1.5 pa), sehr schön für Felsgörten. Blätter. Juni bis Juli, 30 cm Weißfilzige . 1 Stück RM 0.50 sempervirens. 🗀 Weiße Blüten und immergrünes Blattwerk zeichnen sie aus

cyanea. Dunkelviolett. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm 1, Stück RM 0.40 coerulea. Himmelblau. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm 1 Stück RM 0.40 # atrocoerulea. Dunkelblau, wohlriechend. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0.40 80 Die Braut. Weiß. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm 1 Stück RM 0.40 hybrida excelsa (lutea). Rein ockergelb. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0.40

nova candida. Rahmweiß. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.40 ★ Leontopodium alpinum, Edelweiß. ☐ n ※ X Das bekannte Edelweiß der Alpen. Graufilziges Laub. Weiße Sternblüten. Juni bis September, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40



Omphalodes verna, Gedenkemein. □ ↑ * Vergiômeinnichtähnliche blaue Blüten. April bis Juni. 30 cm 1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.70 1 Stück RM 0.40 Primula, Primel. n 🗀 🛠 🗶 🕦 Die Primeln sind sehr dankbare Frühlingsblüher mit farbenprächtigen Blumen Primula auricula, Aurikel. Zaridufiende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende Farben auszeichnen, in reichem Farbenspiel abgebbar. April bis Mai, 20 cm 100 Stück RM 27.50 10 Stück RM 3.50 1 Stück RM 0.40 cashemiriana, Kopf- oder Kugelprimel. Hat kugelförmige Blütenstände, Iila (11 la), sehr empfehlenswert. April bis Mai, 30 cm 1 Stück RM 0.60 cortusoldes, Fliederprimel. Reizende Blütenrispen. Lilarosa (10,51a). Mai, 25 cm 1 Stück RM 0.50 officinalis. Die gelbblühende (10,5 la/1,5 ra) Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten. März bis April, 20 cm. 1 Stück RM 0.35 Slebotdil, lapanische Primel. Reichblühend, in Farbenmischung abgebbar. Kann bestens empfohlen werden. Mai bis Juni, 30 cm. 1 Stück RM 0.60 veris elatior, Blumenschmidts großblumige Gartenprimei. In wunderbarstem farbenspiel, April bis Mai, 25 cm. . . . 100 Stück RM 22.50 10 Stück RM 2.50 1 Stück RM 0.30

Prunella, Braunelle. □ fine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude.

grdfi. Die Lippenblüten sind violett (11 pa/ic). Juli bis September, 25 cm. 1 Stück RM 0.30 grdfi. alba. Weißblühende Spielart. Juli bis August, 25 cm. . . 1 Stück RM 0.40 grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm. . 1 Stück RM 0.40 grdfl. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm . . . 1 Stück KM 0.40

Pulmonaria, Lungenkraut. ∩ □ Geschätzte Frühjahrsblüh., die auch im Schatten sehr gut gedeihen.

angustifolia azurea. Eine der frühesiblühenden Stauden, deren schöne, enzlanblaue

Blumen in reicher Fülle erscheinen. März bis April, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40

saccharata picta. Hat silberweiß geflecktes Blattwerk. Die Blüten sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm . . 1 Stück RM 0.40

Santolina pinnata, Zypressenkraut. □ ↑ ※ Hat feingefiederte grüne Belaubung und trägt schwefelgelbe Blütenköpfchen. Juli bis August, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.40

Saponaria ocymoides, Seifenkraut. ↑ ■ Rosa (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen. Mai bis Juni, 25 cm . . 1 Stück RM 0.40 Saxifraga, Steinbrech.

O Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflanzen, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bilden teils hübsche Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich überschüttet sind ajugaefolia, Guter Rasenersatz. Blüte weiß. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40 caespitosa. Ebenfalls rasenartig mit weißen Blumen. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm decipiens grandiflora. Schöne moosartige, sehr reichblühende Sorte. Blütenfarbe weiß. April bis Mai, 25 cm . 1 Stück RM 0.40 hybrida Blütenteppich. Die Blüten dieser Sorte sind amarant (9 pa) mit leuchtendpurpur (8,5 ra) Schein. April bis Mai, 15 cm . . 1 Stück RM 0.40 . . Purpurmantel. Hat hübsche karminrosa Blüten. April bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.40 ** Schöne von Ronsdorf. Dunkelkarminrot. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm umbrosa. Im Schatten noch gut gedeihend. Rosafarbige Blumen. Mai bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0,50 Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne.

Consider the first fetthenne



Primula cashemiriana bildschöne Kugelprimel 1 Stück RM 0.60



Primula veris elation 1 Stück RM 0.30



Sedum spectabile Brillant 1 Stück RM 0.50



Saxifraga caespitosa 1 Stück RM 0.40





Achillea ptarmica fl. albo pl. 1 Stück RM 0.40



Aconitum napellus Stück RM 0 40



Achillea millefolium 1 Stück RM 0.40



Althaea rosea fl. pl.



Silene schafta, dichtes kriechendes, reichblühendes Gewächs für Grotten und Trockenmauern . . 1 Stück RM 0.40



Stachys lanata, schön zu Beeteinfassungen, das weißfilzige Laub hebt sich prächtig von der Umgebung ab. 1 Stück RM 0.25

Thymus serpyllum, Feldquendel. En Kriechende Pflanze, die hübsche grüne Polster bildet. Die kleinen Blütchen sind purpurviolett (10,5 ca). Juni bis Juli, 3 bis 5 cm 1 Stück RM 0.30 coccineum. Mit lebhaftroten (10 pa/9,5 re) Blütchen. Juni bis Juli, 3 bis 5 cm Stück RM 0:30 rosa. Juni bis August, 30 cm

Veronica buxifolia Ehrenpreis.

\[\begin{array}{l} \text{A} \text{ } \ Viola cornuta hybr., Hornveilchen □ ↔ ① X Admiration. Bekannte, Stiefmütterchen ähnliche Staude für Beete und Einfassungen. Dunkelblau. April bis

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt, Beete u. Gruppen, zur Bor- u. Einzelpflanzung

★ Achillea eupatorium Parkers var., Garbe. □ ※ X Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüren sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich, im Schatten an der tuft getrocknet, tange Zeit. Juli bis Oktober, 90 cm. 1 Stück RM 0.40 millefalium, Kirschkönigin. □ ※ X Eine der schönsten Sorten, die haltbare purpurrote 19 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm. . . . 1 Stück RM 0.40 ptarmica fl. albo pl. ※ X Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. 1 Stück RM 0.40 Perrys Weiße. ※ X Gutgefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Juni bis August, 50 bis 60 cm. . 1 Stück RM 0.40 Schneelawine. ※ X Erscheint unter Ihrer weißen Blütenfülle, wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.40 Aconitum, Eisenhut. □ ※ X () Sehr schöne, dekorative Stauden, die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschaftigen Standorten am besten gedeihen. Eisenhut. □ ★ X () Sehr schöne, dekorative Stauden, die in eine kannen der in eine kanne **bicolor.** Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0,40

wilsonii. Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr schön. Sept. bis Okt., 150 cm 1 Stück RM0.60
Agrostemma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße Blüten. Juni bis September, 60 cm
1 Stück RM 0.30

hybrida Walkeri. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Juni bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40

Althaea rosea fl. pl., Malven, Stockrosen. T × X Halbstauden von hohem Zierwert, die in keinem Garten und auf keiner Staudenrabatte fehlen dürfen. Lieferbar in den Farben Apfelblüte (9,5 ca/ga), chamois (1,5 ca mit 5/6 ca Schein), karmin (9 nafra), kastonienbraun (8 ri/pe), lachsrot (8,5 pe/8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/ia), scharlach (8/8,5 ra/re), schwefelgelb (1 ga/ea), weiß. Juni bis Juli, 150 bis 250 cm.





Aster novi belgli Peggi-Ballard, eine der schönsten Herbstastersorten. 1 St. RM 0.50



Aster ptarmicoides, reichblühende Sommeroster, auch für Steingörten zu empfehlen. 1 Stück RM 0.40



Anemone japonica 1 Stück RM 0.60





Aster amellus hybridus, sehr haltbare Schnittblumen



Aster n. b. Countess 1 Stück RM 0.60

Anchusa Ital. Drop. var., Ochsenzunge. ** X Reichblühende, anspruchslose Staude, die gern von den Blenen beslogen wird. Enzianblau (13 ra). Juni bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.50 myosotidifiora, Kaukasusvergißmeinnicht. ** X Tiesblau (13 pa). April bis Mai, 30 cm 1 Stück RM 0.50 Anemone japonica, Herbstanemone.

X () Schöne Gruppen- u. Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen. August bis Oktober, 50 bis 70 cm, weiß-, rosa- und rotblühend lieferbar " hybr. haylodgensis. Prachtmischung langgespornter Varietäten. 75 cm 1 stuck km 0.40
" Skinneri. Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 cm . 1 stück RM 0.50
stellata fl. pl. Verschiedene Farben gemischt. 70 cm . 1 stück RM 0.40
" vulgaris fl. pl. Gefüllte Sorten, gemischte Farben. 70 cm . 1 stück RM 0.40
Arrhenaterum bulbosum fol. var., Bandgras. ※ X → Ein Ziergras mit weiß- und gelbbunten Blättern. Juni, 50 cm . 1 stück RM 0.40 Peggi-Ballard. Bläulichlila (11,5 ia), 60 cm 1 Stück RM 0.50 Schön-Rottraut. Sehr schöne Sorte, hellrosa (10,5 ea), 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50 Schöne von Colwall. Hellila (11 la) halbgefüllt, 100 cm . . 1 Stück RM 0.50 ptarmicoldes major, Sommeraster. ** X Mit zierlichen weißen Sternblüten übersät. Da sie nur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten Verwendung finden. Juli bis Septlb.



Delphinium Belladonna 1 Stück RM 0.60



Chrysanthemum indicum, ein besonders haltbarer u. effektvoller Grabschmuck 1 Stück. RM 0.50



Delphinium sulphureum, sehr wertvoll für Schnittzwecke 1 Stück RM 0.75



Dielytra spectabilis 1 Stück RM 0.60

Bocconia jap. (cordata), Federmohn. 🗆 🔆 X Schöne Staude zur Einzelpflanzung, mit graugrüner Belaubung und chamoisfarbigen (2ca/4ga) Blütenrispen. August, 200 cm Boltonia laevigata, Boltonie. 🗆 🔆 X Sehr schöne Staude zur Einzelpflanzung. Bringt pröchtige lockere Rispen schöner, hellilafarbiger (10,5 ea) Sternblüten. Aug. bis Okt., 100 bis 120 cm 1 Stück RM 0.50

Campanula, Glockenblume. * X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich dankbare, schöne Schnittblumen liefernde Stauden, die wenig Ansprüche an Boden u. Standort stellen. Medium (Halbstoude). Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnittblume. Persicifolia di pl. Moerheimii. Bringt schöne gefüllte, weiße Blumenglocken. 11 ** # Juni bis Juli, 60 bis 75 cm 1 Stück RM 0.60 Catananche bicolor, Rasselblume. 🔆 X Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm 1 Stück RM 0.40 coerulea. * X Bringt heliblave [12ia] Blüten mit dunklem (11,5ra) Auge. Juli bis August, 75 cm 1 Stück RM 0.40 Centaurea dealbata, Flockenblume. ※ X → Kornblumenähnliche große Blüten, die prächtig rosa

110,5 ia/la) gefärbt sind v. feingeschlitzte Blätter haben. Juni bis Aug., 40 cm 1 Stück RM 0.50 montana alba. 🔆 X 🛈 Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm 1 Stück RM 0.40 montana grandiflora. * X () Riesenblumige blave (12,5 na) Kornblume. Juni bis

Centranthus siehe Valeriana Cephalaria alpina, Schuppenkopf. 🗆 🔆 X Hochwachsende Riesenscabiose, mit langstieligen, schwefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 gal. Juni bis Aug., 200 cm 1 Stück RM 0.40 Chelone, Schildblume. * X () Außergewöhnlich dankbare Schnittstaude, deren graziöse, lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.

barbata. Leuchtendscharlach (7,5pe/pa). Juni bis September, 120 cm 1 Stück RM 0,50

" nana praecox. Frühblühende Spielarten der Schildblume in roten, rosa und

★ Chrysanthemum indicum. : X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflanzen, deren kleinblumige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch zur Beetbepflanzung eignen sie sich vorzüglich. Sie dürfen auf keiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte Sorten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm 1 Stück RM 0.50 Chrysanthemum, Wucherbiume oder Riesenmargerite siehe Leucanthemum.

★ Coreopsis grandiflora, Mädchenauge.

X Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen liefernd, leuchtendgoldgelb (3 ra). Juli bis September, 70 cm . . . 1 Stück RM 0.40 Delphinium, Rittersporn. □ ★ X Blumenschmidts Rittersporne sind in jedem Garten und Park unentbehrlich. Ihre langen Blütenschäfte geben einen wunderschönen Werkstoff für alle Dekorationen, sie wirken aber auch auf Rabatten und Rasenplätzen in Gruppen

von mehreren Pflanzen reizend. Amethyst. Himmelblaue, sehr lange Blütenschäfte, die sich gut verzweigen, machen . . 1 Stück RM 1.-

diese Sorte zu einer Augenweide. Juni bis August, 140 cm. 1 Stück RM 1.— Belladonna. Hellblau (14ga). Bringt lock. Blumenrisp. Juni bis Aug., 100 cm. 1 Stück RM 0.60 formosum. Lebhaftdunkelblau (12,5/13ra). Juni bis August, 100 cm 1 Stück RM 0.60 hybridum Lamartine. Herrlich enzianblau (12,5ro/11,5re) blühend. Juni bis 1 Stück RM 0.60 coeruleum. Enzianblau (12,3/12ra). Juni bis August, 60 cm] Stück RM 0,50 sulphureum Zalil. Lange, lockere Rispen großer gelber (1 ea) Blüten. Prächtige

Schnittblume, Juli bis September, 120 cm 1 Stück RM 0.75 Dianthus barbatus, Bartnelke. □ ☆ X ① Schön gefärbte Blütenbüschel bringend. In schönem Farbenspiel. Abbildung siehe Seite 61. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.40 Dictamnus Fraxinella, Diptam. □ ※ X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Ol. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5ea), dunkelgeadert. Mai bis . . 1 Stück RM 0,60

wüstlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige rosa (9 na) Blumen.



Campanula Medium, dank-bare, üppigblühende Glocken-. . . 1 Stück RM 0,50



Coreopsis grdfl.
1 Stück RM 0,40






Echinacea purpurea. Rote Sonnenblume, deren Blüten an der Pflanze sehr haltbar sind 1 Stück RM 0.50




Eryngium planum, Edeldistel; die blauen Blüten sind getrocknet besonders schön 1 Stück RM 0.50



Eremurus 1 Stück RM 2.50 bis RM 3.—



" coccineo-bruneum. Aug. bis Okt., 70 bis 80 cm. 1 Stück RM 0.60 " gaillardiaeflorum. Aug. bis Okt., 70 bis 80 cm. 1 Stück RM 0.60





Erigeron spec. hybr. grdfl.
1 Stück RM 0.50



Helenium nanum praecox. Beschreibung Seite 117. 1 St. RM 0.60



Iris germanica, die deutsche anspruchslose prächtige Schwertlilie. . . 1 Stück RM 0.40 bis RM 0.70



Incarvillea grdfl., Freilandgloxinie von hohem Zierwert. 1 Stück RM 0.50



Hemerocallis flava, wohlriechende trompetenförmige Blüten 1 Stück RM 0.50




Hellopsis scabra 1 Stück RM 0.50

	Helenium	hybr. Goldene Jugend. Lange blühende, sehr schöne Gruppen- und Schnittstaude.
		Gelbe (2,5 pa) haltbare Blûten mit gelber Mitte. Juli bis Aug., 100 cm. 1 Stück RM 0.70
	"	nudiflorum Julisonne. Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blötenzentrum. Juli bis
		August, 100 cm
	"	Hoopesii. Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3pa). Mai bis Juni, 70 cm
		magnificum. Leuchtendgelb (2,5 ra). Juni bis September, 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.40
	H-Hshor	
×	Helianthu Blitton di	s maximilianii, Sonnenblume. 🗆 🔆 X Dekorative Staude mit gelben (1,5 na/pa) e vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne Schnittblumen, 120 cm
	Divien, di	1 Stück RM 0.60
+	Heliopsis	scabra zinniaeflora semiplena, Sonnenauge. 🔆 🗶 Bringt ziemlich gefüllte Blüten,
^	die der b	ekannten Sommerblume Zinnia ähneln. Gelb (3,5 pa). August bis Oktober, 50 bis 60 cm
		I Stuck KM 0.50
	Hemeroce	allis, Tagillie. 🖸 🕸 🗶 🕥 Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über
		denen die hübschen trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen gleich gut geeignet
+	- 11	aurantiaca major. Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm 1 Stück RM 0.50
+	"	flava. Gelbe (21a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm. 1 Stück RM 0.50
-	,,,	graminea. Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb (2ia). Juni bis Juli,
		60 cm
	Heracleur	n mantegazzianum, Herkuleskraut. 🗖 🔆 🕦 Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzel-
	pflanze voi	n imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezackt, die Blütendolden weiß.
	Juni bis Jul	i. 200 bis 250 cm
	Hesperis	matronalis, Nachtviole. 🔆 X Duftende Blüten, einfache, leykojenähnlich, rotviolett
		(11 ia/la). Juni bis Juli, 50 cm
	rr .	,, alba plena. Gefüllte, wohlriechende, weiße Blüten. Juni bis Juli, 50 cm 1 Stück RM 0,50
+	Incarville	a, Freilandgloxinie, Staudentrompete. * X Entzückende Stauden mit großen Blüten-
^		ständen trompetenförmiger Blumen
*	22	grandiflora. Amaranirot (10 na/pc). Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.50
	Invia, Ala	nt. □ * X Für Rabatten und zum Schnitt geeignete Stauden, die sich gut verzweigen ndulosa. Großblumig, goldorange (4 ra). Juni bis Oktober, 60 cm 1 Stück RM 0.50 crocephala. Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. Juni bis August
	" gla	ndulosa. Großblumig, goldorange (4 ra). Juni bis Oklober, 60 cm 1 Stück RM 0.50
	" ma	crocephala. Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. Juni bis August
	150	bis 200 cm
		icifolia. Schöne Schnittsorte, dunkelchromgelb (2,5 pa). Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50
×	Iris germ	anica, Schwertillien. □ ₩ X ⊗ ① Es bedarf kaum einer Empfehlung dieser Stauden. Ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Standorf ist bekannt, ebenso der
		Zierwert und die Haltbarkeit ihrer prächtigen Blüten
*	**	Areus Pfloumanhlau Mai 70 cm 1 Stück PM 0 50
	11 11	atropurpurea. Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.50
	** **	Bridesmald. Dunkellila (12 ga), Hängebl. dunkellila (10 ri). Mai bis Juni, 60 cm
		1 Stück RM 0.40
	## #	, Darius. Domblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 rej. mit gelbem Rand. Mal, 50 cm
		Edwards Cabrarofhlumia Damhlättar lauandalhlau Hännahlättar hallauraur
	" "	violett. Mai, 60 cm
	,, ,,	Frak Dom lighthlau Hängehlätter lila geodert Mai 70 cm 1 Stück PM 0.40
	,, ,,	Flavescens. Schwefelgelb. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.40
	,, n	Florentina alba. Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm 1 Stück RM 0.40
	11 11	Farrage Dunkellowendelblow (12 act) Juni 100 cm 1 Stock PM 0.50
	11 11	Fürstin Lonyay. Domblätter (12 ec), rötlichlila (11,5 la), Hängeblätter dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm. 1 Stück RM 0.50 lduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai bis Juni, 80 cm. 1 Stück RM 0.70 lwein. Domblätter hellblau, Hängeblätter lila (16,5 re). Mai bis Juni, 80 cm.
		10,5 rel, Kander heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50
	11 11	blötter lila (10.5 ret heligelb gerandet. Mai bis luni 80 cm 1 Stück RM 0.70
	11 11	Iwein. Domblätter hellblau, Hängeblätter lila (16,5 re). Mai bis Juni, 80 cm
	,,	1 STUCK KIVI U.4U
	11 11	. Kastor. Großblumig, edel geformt, lila (12 ne/pg). Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.40
		Whenever Großblumia hall mit dunkalauraur Mai hie luni 70 cm 1 Stück PM 0.40
+	11 11	Mad. Cheregy. Reinweiß, Itla gerändert und gegetett. Mai bis Juni. 80 cm
×	" "	1 Stück RM 0.50
	11 11	Mithras. Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinrotviolett mit scharf ab-
		gegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0,40 Nibelungen. Domblätter sehr hellila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca).
	" "	Hängeblätter Intensiv lila (10,5 ri), Rand cremefarbig. Mai bis Juni, 80 cm
		1 Stück RM 0.40
	** **	Perfection, Domblötter zartlila 112 cal Hängeblötter dunkellila 110.5 rit mit
		hellem Rand. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50









Ausdauernde und dichtblühende Staude 1 Stück RM 0.40

	Iris	germanica	Prinzeß Beatrice. Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50	
	"	"	Prinzeß Victoria Luise. Domblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarben. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.40	
*	**	**	Rheingauperle. Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga), Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic). Mai, 80 cm	
	"	"	Rheinnixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11,5 ra). Mai bls Juni, 100 cm	
	**	ir	Titurel. Prächtig, dunkelblau. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.50	
*	***	"	Trautlieb. Violett (11,5 ga/10,5 ic). Mai, 80 cm 1 Stück RM 0.50 10 schöne Sorten meiner Wahl RM 4.50 100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl RM 40.—	
	**	Interregne	Gerda. Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert. Mai, 40 cm	
	"	"	Halfdan. Hellcremegelb, einfarbig. Mai, 50 cm 1 Stück RM 0.40	
	"	"	Ingeborg. Reinweiß, schöne große Blume, Mai, 50 cm 1 Stück RM 0.40	
*	Leu	canthemum	Wucherblume. □:XX. Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte, große Mengen haltbare Schnittblumen liefernde Stauden, die in jedes Staudenbeet gehören. Die nachstehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte Blüten und außerordentliche Reichblütigkeit aus.	
*		**	grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume. Weiß. Juni bls Juli, 75 cm 1 Stück RM 0.50	
*		,,	maximum. Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm, 1 Stück RM 0.40	
*		- 11	" praecox Perfection. Frühblühend, weiß. Mal bis September, 80 cm	
		"	Prinz Heinrich. Sehr früh, riesige weiße Blüten. Mai bis September, 70 bis 80 cm	
	Line	aria macedi de. Rahmwe	nica speciosa Nymphe, Leinkraut. *X. Sehr hübsche Gruppen- und Schnitt- ß (1 ca). Juni bis Juli, 90 cm	
*	Line	um perenne en. Juni bis	, Lein. *X Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher hellblauer (12,5 ga) Juli, 50 bis 60 cm	
*	Lup	zu 40 wirken	alume □: X. Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, enen sich die langen, prächtigen Blütenähren erheben. Letztere erscheinen bis tiück an einer Pflanze. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rasenflächen, im Park usw.	
		" polyp	nyllus albus. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 80 bis 100 cm	

roseus. Rosa 19,5 ea), sehr schön. Juni bis August, 80 bis 100 cm Downers neue Spielarten. Sehr frühblühend. Juni bis Juli, 100 cm 1 Stück RM 0.60 Lychnis, Lichtnelke. [*X Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden vorlieb nehmen.

1 Stück RM 0.40 coeruleus. Blau (12,5 ne). Juni bis August, 80 bis 100 cm, 1 Stück RM 0.50

chalcedonica, Brennende Liebe, scharlach (6,5 ra). Juni bis August, 90 cm, 1 Stück RM 0,40 alba. Weiß. Juni bis August, 90 cm. 1 Stück RM 0,40 carnea. Fleischfarben (7,5 ea/ia). Juni bis August, 90 cm, 1 Stück RM 0.40 29 **

viscaria splendens, Pechnelke. Schöne leuchtendrote (10 pa) Blüten bringend. Abgeschnitten lange haltbar. Mai bis Juni, 50 cm. . 1 Stück RM 0.40

ft. pl. Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm
1 Stück RM 0.50 Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume. *X Die glühendscharlachtorten 17 raj Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen. Juli bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50 Oenothera fruticosa Youngii, Nachtkerze. Hübsche gelbblühende (1,5 pa) Staude. Juni bis

Juli, 45 cm ★ Paeania sinensis, Pfingstrose. □:X Yon diesen prächtigen, unverwüstlichen Stauden führen wir ein sehr reichhaltiges Sortiment. Es sind darin alle Farbentöne vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot vertreten. Viele der neuen Sorten besitzen angenehm duftende Blüten. Die Pflanzen gedeihen am besten in sonniger Lage und in nahrhafter Erde. Mai bis Juni, 60 bis 100 cm.

10 prächtige Sorten mit Namen RM 9.— 1 Stück RM 1.—



Leucanthemum Perfection 1 Stück RM 0.40



Lychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.40



Paeonia sinensis 1 Stück RM 1 .-



Solidago Mimosa siehe Seite 121 1 Stück RM 0.50



Rudbeckia flava 1 Stück RM 0.40




Scabiosa caucasica 1 Stück RM 0.50



Physalis Franchetti Lampionpflanze 1 Stück RM 0.40

120 Mittelhohe und hohe Stauden

+	Papaver o	oriental	e, Riesenmohn 🗆 🔆 X. Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, forben-
^	prächtigen	Blüten s	ind diese Mohnsorien wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. n, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck ab. Die Pflanzen lieben
	Knospig g	eschnitter	1, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck ab. Die Pflanzen lieben
	sonnigen 5	tondort.	Allerbeste Sorien in Kosa, Hell- u. Dunkerrot. Mai bis Juni, 100 cm, 1 Stack kin 0.50
	Pentstem	und G	tfaden. * X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Rabatten
		digita	lis (laeviagtus). Hat schöne lackere Blütenrispen, weiß mit violett (11 eg).
	**	Juni bi	s Juli, 90 cm
	**	hubric	tus Edalstein. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die
	**	nlocke	nformigen Finzelblüten sind leuchtendrotamarant (0.5 rg), der Schlung Weil). Da
			anz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bls Oktober, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.50
	"		r. Glänzendblau (11/12,5 ia), hart. Juli bis August, 45 cm 1 Stück RM 0.50
	"		cens. Mattblau (11,5 ea), kleinblumig. Juni bis August, 40 cm 1 Stück RM 0.40
	Phalaris	arundin	acea fol. var., Buntes Bandgras. 🔆 🗙 🛇 🕦 Grün weiß gestreifte Blätter,
	zu Stauden	sträußen	gern verwendet. Juni, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.40
	Phlox de	cussata,	Flammenblume. * X Diese beliebten Stauden verdienen den Ehrenplatz in jedem Garten und Park. Anspruchslos in bezug auf Pflege bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks
			jedem Garten und Park. Anspruchslos in bezug auf Pflege Dringen sie auf son-
			fesseln das Auge durch ihre Farbenpracht. Abbildung siehe Seite 64. Die Blüte-
			zeit währt von Juli bis Oktober
	**	"	Baron van Dedem. Leuchtendscharlachrot (7,5 pa/ra), Auge leuchtendamarant
			19 ta/9,5 ra), 70 cm
	**	**	Europa. Weiß mit karminrotem Ring, 80 cm 1 Stück RM 0.40
	**	11	Freifräulein von Laßberg. Großblumig, reinweiß, 70 cm 1 Stück RM 0.40
	ii	"	Fr. Grimm. Lichtpurpur (10 ga) 1 Stück RM 0.40
	**	"	Frithjof. Tieflila (11 la)
	"	**	General van Heutsz. Leuchtendrot (8 ta) mit mittelpurpur (10 ia) Auge
			1 Stück RM 0.40
	11	**	Hoffnung. Lichtpurpurrosa (10 ga) mit leuchtendpurpur (10 tel Auge 1 Stück RM 0.40
		,,	Le Mahdi. Dunkelpurpur (10,5 pe) 1 Stück RM 0.40
	"	"	nana coerulea. Mittelamethystblau (11,5 la) 1 Stück RM 0.40
	77	"	Rheinstrom. Prächtig rosa (8 la) 1 Stück RM 0.50
	"	,,	Wala. Mit weißen Dolden 1 Stück RM 0.40
	"	"	Wider. Schöne große Dolden. Violettblau mit reinweißem Auge. 70 cm
	**	,,	1 Stück RM 0.40
	**	**	Württembergia. Hat gedrungenen Wuchs und sehr große Dolden mit Einzelblumen von 4 cm im Durchmesser. Hervorragende Gruppensorte, 50 cm 1 Stück RM 0.40
			1 Stück RM 0.40
*	Physalis I	Franchet	Hi, Lampionpflanze. * X () Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Kispen
			leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis September,
			60 cm
	Physostee	ala virai	inica, Blasenkelch. 🗆 🔆 🗙 Blüten schön rosiglila (10,5/11 ia/ea). Gruppen- und
			Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm Stuck km 0.40
	Polemoni	ium fl. c	albo, Sperrkraut. # X Weiß. Sehr harte anspruchslose Staude. April bis Juni.
			60 cm
	Polygona	itum mu	ultiflorum, Siegelwurz, Salomonslegel. * X • Hat lange Rispen weißer
	Blüten, die	großen	Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze. Juni bis Juli, 80 cm 1 Stück RM 0.40
	Potentillo	, Finge	rkraut. * X Niedrige Slaude mit erdbeerähnlichen Blättern
	n	hybr.	atrosang. Miß Ellen Willmot. Leuchtendkarminrosa (9 na). Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.50
	Dreunahum	40 DIS	dum, Bertramswurz. * X () Dankbar blühende Schnittstaude, als Margerite
	alloemein	bekannt.	in schonem forbenspiel von Well über Kosa bis Dunkelrot. Abbildung siene
	Seite 65.	Mai bis	August, 50 bis 60 cm
	Ranuncul	us, Hah	nenfuß.
	**	acris	s A. pl. Goldgelb (2,5 na). Juni bis September, 40 bis 50 cm . 1 Stück RM 0.40
	Rudbecki	a, Sonn	enhut. 🗆 🔆 X Prächtige Gruppen- und Schnittstauden mit sonnenblumenähn-
		licher	n Blüten. Nehmen auch mit geringem Boden vorlieb und blühen dennoch sehr Die Blumen sind sehr haltbar und zierend
340		Perch.	Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3 bis 4 pa) mit schwarzer Mitte. Juli
×	**	bis C	Oktober, 60 cm
	"	Incinie	Die geschlitzthlättrige Rudbeckig ist eine hübsche Gruppen- und Schnittstaude
	"	mit aela	pen (2 rg) Blüten, Juli bis September, 150 cm., Stück RM 0.40
	11	fl. pl. t	Goldball. Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen auf festen Stielen. Juli bis r, 200 cm 1 Stück RM 0.40
		Oktobe	r, 200 cm
	-11		annii. leuchtendgelb (3,5 ra) mit schwarzer Mitte. Juli bis September, 60 cm, 1 Stück RM 0.40
	,,	nitida	Herbstsonne. Die goldgelben großen Blumen werden von langen straffen
		Stielen	getragen, Juli bis September, 120 cm
	Salvia ar	gentea,	Salbei. W Hat wollige, silberweiße Blätter, Juli bis August, 60 bis 80 cm
	Sanonari	a officia	
	- up on all		hellrosa gefüllten Blütenständen. Sehr anspruchslos, sowohl
			in trocknen als auch in feuchten Bodenarten gedeihend. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40
	Early lane	envend.	co perfecto. Skablose. St Y () liefert schöne langstielige großblumige
*	acabiosa	caucasi	ica perfecta, Skabiose. X () Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau (12,5 ca/ga). Juni bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50
		0	bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50
	Solidago,	Caldin	
		Stauder	nbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht
		MEDARE	Hängende goldgelbe (2 rg) Rispen, vorzugliche Schnittsorfe, August bis Oktober,
	**	120 cm	1 3 JUCK KIVI 0.40
	"	hybr. I	Frithwold, Breite goldgelbe Rispen (3 pg). August bis Oktober, 100 cm
			Frühlicht. Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm 1 Stück RM 0.50
	**	**	repnient. Goldgeld to hat. August bis Oxiobel, of the Co. C. Colock KW 0.00



Thladiantha dubia, Quetschblume. Aus China stammende, bis 4 m hochrankende Schlingpflanze, die sich besonders zur Berankung von Drahtzäunen eignet. Sie hat frischgrünes Laub und gelbe Blüten. Juli bis September . . . 1 Stück RM 0.50



Statice Incana 1 Stück RM 0.50



Tritoma Uvaria grdfi. 1 Stöck RM 0.60



Yucca filamentosa, ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 St. RM 1.20



Thalictrum aquilegiaefolium 1 Stück RM 0.50

freiland-farne

Unsere Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen und wachsen daher sicher an. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmole, feinfiedrige Wedel. Bleibt auch im Winter grün 1 Stück RM 0.80

Aspidium filix mas, männlicher Wurm- oder Schildfarn. Hat kräftigen Wuchs 1 Stück RM 0.60

Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs 1 Stück RM 0.60

Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurmfarn. Bekannte, einheimische Sorte. . . . 1 Stück RM 0.60

Blechnum spicant, gemeiner Rippenfarn. Ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee 1 Stück RM 0.60

Cystopteris fragilis. Feingefiedert, zierlich . 1 Stück RM 0.60

Polypodium vulgare. Engelsüß, immergrün . 1 Stück RM 0.60

Pteris aquilina, Adlerfarn. Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstock. Liebt humosen Boden 1 Stück RM 0.60

* Scolopendrium officinarum, Hirschzunge. Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen 1 Stück RM 0.60

Sumpf=, Ufer- und Wasserpslanzen

Acorus calamus, Kalmus. Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechendem Wurzelstock und schmalen Blättern

Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter 1 Stück RM 0.80

Alisma plantago, Froschlöffel. Bekannte Sumpípílanze mit breiten, langgestielten Blättern und vielen Blüten 1 Stück RM 0.40

Astilbe siehe unter Stauden.

Butomus umbeliatus, Blumenbinde oder Wasserliesch. Die rosenroten Blüten erscheinen in Dolden. Die Blätter sind schilfartig 1 Stück RM. 0.40
Carex acuta, Riedgras 1 Stück RM 0.40
Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras 1 Stück RM 0.40
Hippuris vulgaris, Tannenwedel. Sehr hübsche einheimische Wasserpflanze, auch für Aquarien geeignet. 1 Stück RM 0.40
Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertlille. Mit gelben Blüten 1 Stück RM 0.40
Iris germanica siehe unter Stauden. Juncus glaucus, Riesenbinse 1 Stück RM 0.40 Myasatis palustris siehe unter Stauden.
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut. Die Blötter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen 1 Stück RM 0.40
Scirpus maritimus, Binse 1 Stück RM 0.40 Typha latifolia, Rohrkolben. Breitblättriges Schilf 1 Stück RM 0.50

Winterharte Wallerrolen

Prächtiger Schmuck der Springbrunnenbassins, Teiche usw. Es genügt bereits ein Wasserstand von 30 bis 50 cm. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verrotteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzen decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klarzuhalten. In Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behälter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl, zu bringen ist.

Nuphar lutea, gelbe Mummel 1 Stück RM 1.50 Nymphaea alba, weiße Secrose 1 Stück RM 1.50

Nymphaea atropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose. Mit Blättern, die auf der Oberseite dunkelgrün, auf der. Unterseite weinrot sind 1 Stück RM 8 .-

Nymphaea rosea. Hat große, rosafarbene Blüten
1 Stück RM 6.— Nymphaea Marliacea carasea. Fleischfarben 1 Stück RM 5.-

Nymphaea Marliacea Chromatella. Beste gelbe Sorte



Ein Teich im Park, mit Typha und verschiedenfarbigen Nymphaeen bepflanzt. Ein Bild von romantischer Schönheit.



Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und ganz anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, teils als Tee bei allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein.

Beifuß. Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten

1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.40 Bohnenkraut. Sehr aromatisch 1 Stück RM 0.40
Esdragon. Hocharomatischer deutscher. Wird zum Essigwürzen, für Kräutersoßen, Senfgurken und Salate benutzt.

Lavendel. Dient zur Herstellung von Parfum . . 1 Stückliebstock. Schafft den Speisen den Maggigeschmack 1 Stück RM 0,50

1 Stück RM 0.40 Pfefferminze. Die getrockneten Blötter geben den bekannten heilkräftigen Tee . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 Salbel. Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten 1 Stück RM 0.30

Schnittlauch. Bekanntes Salatgewürz. Läßt sich in Töpfen leicht am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

Thymian. Wohlriechend, für Bratensoßen und als Wurstgewürz beliebt . 1 Stück RM 0.40 beliebt . Beliebt als Würzkraut für Maibowlen 1 Stück RM 0.25

Weinraute. Gibt Kräutersoßen Wohlgeschmack, dient auch als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40
Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten.

1 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.30 Ysop. Vorzügliche Salatwürze 1 Stück RM 0.30

Zitronenmellsse. Gibt Bratensaßen einen Zitronengeschmack,
dient ober hauptsächlich zur Teebereitung 1 Stück RM 0.30

Meerrettich-Setzwurzeln. 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12,-



Rhabarber, Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Das Kompott ist herrlich rot . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Rhabarber

Blumenschmidts rotflelschiger DelikateB. Die wohlschmeckendste Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch.
Das Kompott hat eine herrliche lachsrote Farbe. Die Stiele
werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu
werden. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 4.0.

■ Stück RM 4.50, 100 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 4.50.

Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50 100 St. RM 30.—



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel

100 Stück RM 5 .-



Comfrey, bekanntes Viehfutter

100 Stück RM 3 .-

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.

Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere

und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug
auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei
anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch,
doß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch
ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf
entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge
ihrer Zartheit weniger geeignet

50 Slück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Riesen. Größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende
Sorte für mittleren und schweren Boden
50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—
Braunschweiger Riesen. Zartfleischige, vorzügliche Sorle für

leichte Bodenarten 50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.— Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteilen wir brieflich.

wir brieflich.

Dige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel
leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und
bedeutend weniger Versond- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren
Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. Jeder
Sendung wird eine leichtfäßliche Kulturanleitung
belgefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt.

Comfrev

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen saftigen ★ Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder worm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter er-scheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Fultererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Lächer wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzenknotten RM 3.-1000 starke Pflanzenknotten RM 25.-

Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens aus-gesetzt sind.

HILFSMITTEL IM OBST- UND GARTENBAU

Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte

Alle mit ★ versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

★ 40 100	Erdfloh - Vertilgungsmittel Eklatin. Glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel. 10 is 20 g je am erforderlich. Eklatin tötet nicht nur Erdflöhe, sondern schützt die Pflonzen noch längere Zeit
	vor Neubefall. 1/4 kg RM 0.65, 1/2 kg RM 1.—, 1 kg RM 1.65

★ 40105 Erysit (Schering-Kahlbaum) ist ein flüssiges Schwefel-präparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung 100 g RM 0.50, 200 g RM 0.80, 500 g RM 1.80

Polvo, Streupulver

Erprobtes, bestempfohlenes Mittel gegen Erdflöhe und sonstige fressende Insekten.

* 40110 1	Druckdose für ca. 25 qm					,		RM 0.25
1	Streudose für ca. 100 gm	10		4				RM 1.—
1	-kg-Paket für ca. 1500 qm				,			RM 6

Dekalit

Gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen! Dieses Spritzmittel vernichtet Blatt-, Schild- und Blutläuse usw. Es vernichtet Ungeziefer im Hühner- oder Taubenstall. Dekalit ist bereits bei einer 1% igen Lösung, 1 Liter auf 100 Liter Wasser, voll wirksam.

★ 40120 **Dekailt S.** 50 g RM 0.65, 100 g RM 1.—, 1/4 kg RM 1.50, 1/2 kg RM 2.70, 1 kg RM 4.85 Für zarte Pflanzen im Gewächshaus und Zimmer sowie Freiland:

★ 40 130 Dekalit Extra. 100 g RM 1.10, 1/4 kg RM 1.70, 1/2 kg RM 3.—, 1 kg RM 5.60

Ausführliche Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nosprasit

★ 40140 Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1½,9% ig. Bei Steinobst ¾,—1½,9% ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchse à 150 g RM 0.90, Büchse à 750 g RM 2.—, Büchse à 1500 g RM 3.20

40150 Quassin. Ein konzentrierter Auszug aus Quassiahalz.

40150 Quassin. Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube RM 0.35, 6 Tuben RM 1.80

40160 Selber. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommer-spritzmittel zur Bekämpfung pitzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel [Monillal, Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—. Gebrauchsan-weisung bei jeder Packung.

40166 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen Blutlaus. Packungen zu 150 g RM 1.05, Packungen zu 1 kg RM 4.20

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Garten-land von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandetn, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

40170 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver

1 kg RM 0.90 5 kg RM 4.30

40 175 Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger

5 kg RM 3.50 25 kg RM 16.-

Vorzügliche schädlingszerstörende Düngemittel

Vorzügliche schädlingszerstörende Düngemittel
Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

40 180 Exodin. Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse
sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips,
Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bel sachgemäber
Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste
Gewächshauspflanzen,wie Cinerarien, Farne, Orchideen
usw. . . In Flaschen zu 50 g RM 0.70, 100 g RM 1.30,
500 g RM 4.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Katakilla

Pulver im Wasser aufzulösen Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

★ 40190 Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten ouf Rosen, Obstbäumen, Beerensträuchern, Gemüse-pflanzen usw.

1 Tüte für 10 Liter Spritzflüssigkeit 1/s-kg-Paket für 100 Liter 1-kg-Paket für 200 Liter " . RM 0.50 . RM 3.50 . RM 6.—

Terrasan

40200 Der Ertrag ihrer Arbeit ist sichergesteilt durch Terrasani

Es vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort über-wintern, und es vertreibt Maulwürfe und Mäuse.

Terrasan grelft unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sehr billig. Anwendung denkbar einfach bei vollstem Erfolg. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. I kg für 20 bis 25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm.

Dosen von 1 kg RM 1.15, 2½ kg RM 2.50, 4½ kg RM 4.—, 10 kg RM 7.80, 25 kg RM 17.50, 50 kg RM 33.50.

40210 Obstbaumkarbolineum. Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glaftes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen ½ Liter RM 0.80, in Blechflaschen 5 Liter RM 5.50. Ausführliche Anleitung wird, inder Sendung beiseführ.

Kontra. Stärkstes giftfreies Insektenpulver gegen Ameisen, Russen, Küchenschwaben und Wanzen. Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft man am besten, wenn man ihre Schlupflächer mit 40255 Kontrg. Kontra bestäubt.

Druckdosen à 20 g RM 0.30, à 50 g RM 0.70

Aus unserer Gartenbibliothek empfehlen wir: Kumpfbuch gegen Ungeziefer und Plix in den verschiedenen Monaten
30150 1. Teiliz Winterkampf. Neu bearbeitet geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
30155 2. Teiliz Kampf im Frühjahr und Sammer. Mit vielen Abbildungen, geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20



- 40260 Raupenleim. Extra helle la Qualität, monatelang fängig, Raupenleim. Extra helle la Qualifat, monalelang fangig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelbiütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., ie nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei ieder Packung. Dose zu 250 g RM 0.85, 500 g RM 1.60, 1000 g RM 2.70. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo RM 2.50. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.
- 40270 Klebgürtelpapier, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar.

 1 Rolle von 25 m Länge RM 0.40, 10 Rollen RM 3.60
 1 " 10 " " 0.20, 10 " , 1.80
- 40280 **Papierkordel** mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/2 Kilo per Rolle RM 1.—
- 40300 Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlen-stoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D. R. P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.
- 40310 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feld-mäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45
- 40330 **Maulwurfstalle**, doppelte, geschmiedete, bestens be-währt und bequem in der Handhabung. Abb. s. nebensteh. Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20
- 40332 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Stück RM 0:20, 10 Stück RM 1:80 Gebrauchsanweisung bei jeder falle. Siehe Abbildung.

- 40334 Feld- oder Wühlmäusefalle. Nimmt bis 4 Mäuse auf ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden.
 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—
 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.
- 40340 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum und Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Abb. s. nebensteh. Stück RM 1.40



für Schädlings-Bekämpfung Kalender

Preise hier	angegebener Mittel Selte 124 und 125	
Januar Februar März	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilla) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Messer, Sögen, Schoren, Bürsten Spritzung: Solbar, Obstbaumkarbolineum, Dekalit S Zelio-Pröparate (Körner, Paste) Belzmittel: Uspulun Terrasan, Uspulun, Cyanid Raupenleim mit monatelanger fängigkeit Terrasan Dekalit Extra
April	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie, Tierische Schädlinge in der Erde usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	Beizmittel: Uspulun Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Dekolit S, Katakilla Cyanid Terrasan, Uspulun Unkraut "Ex"
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie nach einmal 14 Tage später gegen pilztiche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe Tierische Schädlinge in der Erde usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Dekalit S, Katakilla, Insektenfanggürtel Eklatin, Polyo Terrasan, Zelio-Präparate Spritzung: Erysit, Solbar
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Dekalit S. Blutlaus, Blattlaus: Dekalit S Katakilla Terrasan, Zelia-Praparate
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Spritzung: Nosprasit O, Dekalit S, Katakilla (Meltau: Erysit, Salbor Feldmaus: Zelio-Körner Terrasan, Zelio-Prāparate
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Rote Spinne Tierische Schädlinge in der Erde usw.	(Blutläuse, Blattläuse: Dekalit S, Katakilla (Rote Spinne: Erysit, Dekalit S Terrasan
5eptember Oktober	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	Belzmittel: Uspulun Zelio-Körner Raupenleim, Insektenfanggürtel Terrasan, Uspulun
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand, Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw. gegen die Iterischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbalineum, Raupenleim Solbar, Dekalit S, Katakilla Terrasan , Zelio-Prāparate
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Parasitol-Räucherkerzen, Dekallt Extra Solbar, Obstbaumkarbolineum Unkraut "Ex"

Spriken und Zerstäuber

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, dreh-barem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück

40 400 Rohrlänge 30 cm Durchmesser 30 mm Stück RM 6.— 40 402 30 mm Stück RM 6.— Baum- und größere Spritzen auf besondere Anfrage.

40410 **Holders Handspritze Bavaria.** Die Handspritze "Bavaria" unterscheidet sich von der Handspritze "Universal" hauptsächlich in dem größeren Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. ½ Liter Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm. Stück RM 8.50 Die beste Hand-Zerstäu-Schmidts Sprühteufel.

bungsspritze, die es gibt. Stück
40420 Rohrlänge 160 mm Störke 16 mm RM 0.85
40422 205 20 1.70
40424 270 ", 25" 25" 2.60

40.430 Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork. Von groß-artiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede be-liebige Flasche kann als flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Sieb versehenem Verlängerungsschlauch Stück RM 1.50



40 440 Messing - Druckpump -

Zerstäuber Famos eignet sich als Zerstäuber für Blumen und Pflanzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer.

Preis per Stück . . RM 2.25

40500 Jajag-Gleß-kannen. Unbegrenzt hollbor und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.

Jajag-Gießkanne mit zinkter Brause Größe Nr. 1 2 3 5 5 8 10 12 14 Inhalt etwa Liter

A. oval, mit filter RM 8.10 9.— 9.45 10.10 10.80 8. oval, ohne Filter RM 6.30 6.75 7.40 8.10 9.-

Chemische Unkrautvertilgung

40.510 **Unkraut-Ex.** Ist das einfachste und radikalste Unkraut-vertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Packung:

Düngemittel

40.560 Spezial-Blumendünger für Blüten- u. Blattpflanzen. Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g å RM 0.15, 10 Stück RM 1.20; Packung Inhalt ca. 150 g RM 0.50, 500 g RM 1.—, 1000 g RM 1.80.

40562 Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. 1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto RM 3.-, 50 kg RM 24.-

40564 **Spezial-Obstbaumdünger.** Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. ¹/_e kg RM 0.40, 1 kg RM 0.75, 5 kg brutto RM 2.80, 50 kg RM 23.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

40 570 Harnstoff-Kall-Phosphor B - A - S - F. Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen, Blumen, Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstbäume und Rosen sowie für alle Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen zu netto 100 g RM 0.45, 1/2 kg netto RM 1.05 und 5 kg brutto RM 6.25 lieferbar.

Hornspäne und Hornmehl. Das bequemste und nach-haltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

40.580 Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben. 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

40.582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflonzung 1 kg RM 0.50, 5 kg RM 2.30 Hornmehl. Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14% stickstoffhaltig 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75 40.584 Hornmehl.

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform

Verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Außerst bequeme Handhabung.

40.590 Kleine Tabletten für Kakteen in Packung à 20 Stück RM 0.25 40.592 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wosser) in Packungen à 20 Stück RM 0.30

40.594 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück RM 0.50

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

Künstlerische Blumentopfe und Abertopfe

Wie ein Hausbesitzer dafür sorgt, daß sein Haus nicht nur von innen schön ist, sondern wie er auch dem Äußeren einen Anstrich gibt, der von Liebe und Sorgfalt zeugt, genau so soll man seinen Zimmerpflanzen nicht nur Pflege angedeihen lassen, sondern ihnen eine Wohnung geben, die ihrer Schönheit entspricht. Nichts ist einfacher als das: die größeren Pflanzen setzt man in Übertöpfe und die kleineren Gewächse pflanzt man in künstlerische Blumentöpfe. Hierfür haben die keramischen Werkstätten Lindig - Dornburg a. d. S. vorbildliches geschaffen. Die glasierten Übertöpfe in ihren verschiedenen matten grauen und bräunlichen Farben passen in jeden Raum, und die kleinen weißen und roten Blumentöpfe, z. B. für Kakteen, unterstreichen den originellen Reiz dieser Pflanzen.



Blumentöpfe für Kakteen und kleine Pflanzen

40 620 5 cm @ Stück RM 0.30 40 622 6 ,, Ø ,, ,, 0.40 40 624 8 ,, Ø ,, ,, 0.50 ,, 0.50



40 600 11,5 cm @ Stück RM 2.70 40604 16,5 .. Ø 4.75 40 60 6 20 ,, Ø ,, ,, 6.50

KEINE PLACKEREI MEHR!

es ist nur schade, daß ich erst in diesem Jahre dazu kam, mir die Ziehhacke und den Handkultivator anzuschaffen. Beide sind unentbehrlich und meine liebsten Begleiter im Garten.

Was sonst Arbeit und Last bedeutete, ist nun ein Vergnügen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde im kommenden L. Th., Ploegnitz Jahr von der Ziehhacke mir bestimmt noch einige andere Breiten zulegen.




Deuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. Ih vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit bisher üblichen Geräten ist anstrengend. So wird Ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf diesen beiden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher!

40700 Kultivator. Auch für schwersten Boden im Garten, Feld, Obst- und Weinbau oder Forst geeignet. Im Frühjahr nur mit diesem Kultivator lockern; umgraben nur im Herbst!

Zinken	. 3	
Breite	21	cm
1 Stück	2.60	RM



40710 Gartenkultivator

Gleiche Konstruktion, nur leichter, für mittleren und leichteren Boden und für die Hand der Frau.

Zinken	3				
Breite	15	cm			
1 Stück	1.90	RM			

40720 **Verstell-Kultivator.** Für Feld- und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmalen Streifen in einem Zuge. Das leichte Feststellen und Lösen der Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerät überall Freunde gewonnen. Die Bilderreihe zeigt die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des Verstell-Kultivators!

Zinken	3	5	-
Verstellbare Breite	2-11	3-22	cm
1 Stück	2,45	3.50	RM

40730 **Garten-Verstell-Kultivator.** Wie Nr. 40720, nur kleiner, für Hausgärten, Glashäuser und Frühbeete. Dem Gartenliebhaber ist er besonders willkommen. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele.

Zinken 3 5 Verstellbare Breite 2—11 2—18 cm 2.90 RM 1.95





Die Bildreihe hier zeigt die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des WOLF-Verstell-Kultivators. 40720 und 40730









Geräte für Rasenpflege siehe Seite 126.

40740 **Kleiner Grubber.** Für den Garten und schmale Reihen, auch für Kinder.

Zinken Breite	3 9	cm
1 Stück	1.15	RM

Wolf-Bodenlüfter. Zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durch-lüften schmaler Reihen. 6 cm breit . . 1 Stück RM 1.10



40760 Ziehhacke. Für alle Kulturen in Garten und Feld. Hacktund jätet in einem Arbeitszuge. Die jungen Pflanzen seibst werden durch die Seitenbügel geschützt. 300 am Stundenleistung! Das Bild zeigt Ihnen die Ziehhacke bei der Arbeit zwischen Rohnenreihen. zwischen Bohnenreihen.

40770 **Doppel - Ziehhacke.** Für den Garten. Umgedreht sammeln die Zinken das ge-jätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90 RM

40780 Distelstecher. 49/80 Distristener.
Siestechen mit diesem Spazierstock in das Unkraut, machen
1/2 Drehung und ziehen es mit der Wurzel heraus, ohne sich
zu bücken oder die Finger zu beschmutzen.
Mit T-Stiel . 1 Stück RM 1.60 Ohne T-Stiel 1 Stück RM 0.95

40790 Wolf - Häufler. Zieht gleichmäßige Rillen und furchen, während Sie ihn mühelos durch den




10 15 20 1 Stück 1.70 2.30 3.25 4,35 RM

40800 Stoßmesser. Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher . . . , RM 1.95















2882 Rasenbesen.

Zum Reinigen des Gartenbodens, zum Sammeln von laub im Herbst Frühjahr, und zur schonenden Säube-rung der Rasenflächen ifedernde Zinkenl.

Größe I, 15 Zinken RM 1.95

Größe II, 20 Zinken RM 2.40



40820 Fräshacke. Hackt und jätet, während die Räder die gelockerten Schollen zermahlen. Mit hochgestelltem Messer lockern Sie mittels der Räder nach Regen oder Aussaat den Boden und verhindern Krustenbildung. Die Abbildung zeigt die Fräshacke bei der Arbeit im Selleriebeet.

Räder Breite	3	5 20		cm
1 Stück	3.95	6.—	'	RM



40830 Rillenzleher. Teilt in einem Zuge die Beete in gleich-mäßige Saat- oder Pflanzreihen. Durch Querziehen können Sie gleichzeitig Schnittpunkte für das Setzen der Pflanzen schaffen. Die Schare sind für alle Abstände auswechselbar.

Breite 60 cm

6 Schare

1 Stück RM 3.80

40.840 **Pfianzensetzer.** Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspilze 1 Slück RM 0.75

40850 **Wolf-Pflanzer.** Ganz aus Stahl, mit angenehm in der Hand liegendem Pistolen-griff, der das Arbeiten erleichtert. Un-verwüstlich . 1 Stück RM 1.25



40860 Gartenschnur. ZumAbstecken derBeete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. Länge 12 m 1 Satz RM 1.55



40.870 Liliput-Kultivator. Für den Balkon und Steingarten, einfaches, leichtes Durch-ziehen, lockert und lüftet den Boden, schaeller als inder Boden schneller als jedes andere kleine Gerät. Breite 7 cm mit poliertem Stiel, Länge 40 cm 1 Stück RM 0.95

Lesen Sie das "WOLF-GARTENBUCH"

Sie finden darin das Wichtigste über Bodenarten und Bodenbearbeitung mit seltener Anschaulichkeit gesagt u. durch viele Abbildungen erläutert.

Preis nur RM 0.50

40 880 Wolf-Kultur-Gerät. Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine Spaten.
Länge 37 cm. 1 Stück RM 1.—

40890 **Garten-Kelle.** Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, als Erdschaufel und Pflanzkelle

1 Stück RM 0.70

40 900 Wolf-Rechen. Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

10 Zinken 0.75 0.85 1.05 1 Stück



40906 **Kleiner Wolf-Rechen.** Für kleine Gärten und Garten-freunde, denen die gewöhnlichen Rechen zu schwer und zu unhandlich sind.

Zinken 0.90 0.75 1 Stück 0.65

40920 Wolf-Stiele. Diese Stiele wackeln nie! Aus feiner nordischer Kiefer, poliert, passen in jedes hier aufgeführte Gerät. Stecken Sie einfach das Gerät auf den Stiel, stoßen Sie diesen einmal kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest.

170 cm 130 140 150 Länge 0.67 0.80 0.90 RM 0.45 1 Stück

40940 Sämaschine. Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbströtig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben. Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter foßt ca. 500 g Frbsen. I Stück RM 7.80

40970 Neuer Weltspaten. Original Dahlmann. Breit, mit Tritt und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, anerkannt der beste Spaten. Blattgröße ca. 30×19 cm. 1 Stück mit Stiel RM 4.50



40,980 **Grabegabel.** (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, La Qualität und Ausführung. 1 Stück RM 3.50



40990 Ralen = Mähmaldine "Reform"

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbstnachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kantenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthöhe 130 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm.



40995 Gartenhacke mit Karst und flachem Blatt, ca. 75 mm breit. Siehe Abbildung. Stück RM 1.20, mit Stiel RM 1.80 -

Reform mit 4 Messern, mit Kugellager Schnittbreite 31,2 cm RM 27.50







Geräte jur Baum- und Rosenpflege, Gartenmeller, Scheren ulw.

41010 Raffia - Bast. Feinster Natur - Edelbast, be material, zum Veredeln unentbehrlich. Hinweis für Bast bei Edelreiser Seite 95. Preise freibleibend 1 Kilo RM 2.40, 1	
Kokosfaserstricke. Als bestes Bindemate festigen der Beeren- und Rosenhochstämme, u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend.	

41 020 Mittelstarke	Qualität 16-8	mm	stark)	1	Kilo	RM 0.90
41 024 Dünne Quali						

41 030		vachs. Ka					
	Für alle	Veredelu	ngsarien	sowie	Wundver	bände g	eeignet.
		n (ca. 10					
		en 60 g			Büchsen	1/a Kilo	RM 1.40
	,, 000.0	1/4 Kilo				1	,, 2.40
*	11 11		,, 0.80	29	71		11
	10 21	1/4 11	1, 0,00				

	11 11 14 11 11 01000		
41 040	Baumrinden - Bürsten.	Aus la Gußstahldraht, Siehe	ð
	Abbildung, Weich, für jung	ge Bäume und Äste. St. RM 1	_
41.042	2 Universal - Rindenbürste fü	űr alle Zwecke, ovale	
	Form ohne Griff	1.86	በ

- 4) 050 Baumkratzer. Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen Stück RM 1.40
- 41060 **Baumsägen.** Beste Qualität. Siehe Abbildung. Formier-Säge, nach Pekrun, mit Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Formobstb. usw.
- 41 064 Baumsäge mit Tülle, das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. . . . " 1.70
- 4) 068 Baumsäge "Hohenheimer Form" mit nach allen
- 41 080 Gartenmesser. In nur la Qualität. Okuliermesser von Kunde & Sohn. Heftlänge 91/2 cm, leichtes, vorzügliches Messer Stück RM 2.75
- 41 082 Baumschulenhippe von Kunde & Sohn. Holzheft mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm. . . . Stück RM 5.50
 41 084 Okuliermesser mit Rückenlöser, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebräuchl. Art. Stück RM 2.—
 41 086 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamelien- und Azaleenveredlung, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge

in la Qualität.

- 41 100 Hippe, Heftlänge 11½ cm Stück RM 3.90 41 102 Kopuliermesser, Heftlänge 12 cm . . . Stück RM 2.30 41 104 Okuliermesser mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10½ cm Slück RM 2.50
- Rosen-, Reben- und Gartenscheren. Souberste Verarbeitung und gutes Material. Siehe Abbildung.
- 4) 140 **Einschneldig**, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.—
- 41146 **Zweischneidig.** Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang. Stück RM 3.20
- 4) 150 **Herkules-Gartenschere.** Das Solideste und Dauer-hafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Stück RM 4.—
- 41 154 Damenrosenschere. Hochfein vernickelt, 17 cm long.

- 4] 170 Raupenschere Duplex. Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft Stück RM 2.75
- 41 180 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen Stück RM 2.50
- 41190 Echte gelbe belgische Brocken (Naturstein). Zum Abziehen felner Gartenmesser Größe I. Stück RM 0.60 Größe II. Stück RM 1.20
- 4) 200 **Blumenschmidts Säbüchse.** Ermöglicht gleichmößiges Aussäen der Samen ins freie Land usw. Je nach Bedarf verstellbar. Siehe Abbildung . Stück RM 0.60
- 41 210 **Glasdlamanten.** Je nach Feinheit. Jeder Diamant ist auf guten Schnitt geprüft. Stück zu RM 3.50, 5.50 und 9.—
- 41 230 **Geflügelringe aus Zelluloid.** In verschiedenen Farben. 10 Stück RM 0.20, 100 Stück RM 1.50
- 41 240 Porzellan Etiketten. Ovalrund mit eingebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45×55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angeferligt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage.

 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, einschließlich Draht.

41 250 71/2 cm lang, 2 cm breit, 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.-41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw. 10 Stück RM 0.55, 100 Stück RM 5.-

41 258 9 cm lang, 2 cm breit, **zum Stecken.** 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 264 Zink - Etiketten - Tinte. Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen à Flasche RM 0.60

Holzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

412/0	IU cm	lang	zum 4	STEERE	EES U	udezirigien	100	STOCK	KIYL	0.33
41 272	10 ,,	**	,, 1	Anhän	gen	11	100	**	er	0.45
41 274	Diese	Iben	eins	eitig	gelb	gestrichen	100			0.75
	nua I	זווו טו	OUL A	erzene	11		100	43		
41 276	12 cm	lang	zum !	Stecke	m, un	gestrichen	100	11	12	0.40
41 278	15 ,,	27	25			"	100	"	29	0.50
41 280	17	**	28	**		"	100	er	**	0.60
41 282	20 ,,	11	**	**		**	100	20		0.75
41 284	25 "	**	88	93		**	100	11	"	1.00
41 286		**	+7	**		0.00	100	+1		1.50
	Alle	Etike	tten	mit C	Ilfarbe	gestrichen	500	o teur	er.	
				-			-		***	- 22

41 290 Holz-Etiketten-Tinte à Flasche RM 0.50 41 294 Bleistift Wetterfest. Unauslöschlich, zum Beschreiben der Holzetiketten Stück RM 0.25

41 300 Der fürchterliche Spatienichreck



die wirkungsvolle Vogelscheuche. Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit Lack jahrelang überzogen, haltbar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht jagen den Vögeln Schrecken ein.

1 Stück RM 0.40



Berichiedenes

- 41336 Dasselbe, jed. 23 cm hoch, 18 cm breit . . " " 1.50

Thermometrographen (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktischstes Thermometer fürs Freie und auch im Zimmer.

41 350 1	Stück	einschl.	Magnet,	20	cm	lang	4		,	RM	2.25
41 354 1			10	25					+	**	2,75

- 41 360 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer.** Ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken, 20 cm lang. Stück RM 0.60
- 41380 Rasensprenger Rekord. Für alle Stellungen verwendbar. Besprengt 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Mit ½-Zall-Schlauch-Verschraubung RM 2.75, ¾-Zall-Schlauch-Verschraubung RM 3.—.

Aussaatschalen aus Ton. Gut gebrannt, viereckig, auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet.

41 390 18 cm lang,	14 cm	breit,	6 cm	hoch			,	RM	0.70
41 394 20	16.5	45	8			,			0.90

Chinesische Tonkin-Stäbe. Diese Stäbe sind wegen ihrer Sauberkeit und unbegrenzten Haltbarkeit sehr beliebt. Nr. 41450 eignet sich vorzüglich als Blumenstäbe für Töpfe, Nr. 41456 als Rosen- bzw. Beerenobststäbe.

			Preise	treibleibend:
	länge	Stärke	10 Stück	100 Stück
	cm	ca. mm	RM	RM
41 450	70	7-9	0.30	2.50
41 452	117	911	0.60	5.—
41 454	150	11—13	0.80	7.—
41 456	150	22-24	3.50	30.—
41 458	180	15-17	1.30	12

	Pflan	censi	täb	0.	RM	,						RM
41 470	30 cm	lang	100	Stück	0.30	414	178	90 cm	lang	100	Stück	1.50
41 472	45 ;;	"	100	"	0.40	414	180	105 ,,	,,	100	"	2.—
41 474	60 ,,	**	100	,,	0.75	414	182	120 ,,	**	100		3
41 476	75 ,,		100	70	1.10	414	184	150 .,	,,	100	**	4.80

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt.

41 490 150 cm	lang	10 Stück I	RM 2,25	100 Stück	RM 20
41 492 175 ,,	,,	10 ,,	., 2.75	100	25.—

futterapparate und Milthöhlen

- 41 520 Für **Stare**, Buntspechte, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz. 1 Stück RM 1.40, 10 Stück RM 13.—
- 41 526 Für alle Arten **Meisen**, Wald-Baumläufer, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegentänger.

 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—
- 41 530 Für **Rotschwanz**, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen und Zaunkönig. 1 Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.—
- 41540 **Futterringe**, bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und sonstigen, den Meisen zusagenden Futterarten. 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80
- 4) 550 Futterampel mit Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel. (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. [S. Abb.]

1 Stück mit Patrone RM 2.80 Ersatzpatrone " 0.60

- 41 570 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. 1 Stück RM 1.30
- 2758 Universal-Streufutter. Zur Winterfütterung für alle Körnerfresser im Freien 1 kg RM 0.70

Futter für Stubenvögel.

2760	Für Zeisige, beste Mischung	l kg	RM	0.90
2762	Für Kanarien, beste Mischung			0.70
2764	Für Stieglitze, beste Mischung			0.90
2766	Für Hänflinge, beste Mischung			0.70
2768	Für Wellensittiche, beste Mischung			0.80
2770	Für Dompfaff, beste Mischung		,,	0.80
2772	Für Papageien, beste Mischung			0.70

Diwelka

Mit Niwelka bieten wir Ihnen ein bewährtes Mittel an, mit dem Sie Ihre Schnittblumen in Vasen sehr lange frisch erhalten können. Das Salz ist geruchlos, es verhindert das Faulwerden der Stengel und steigert den natürlichen Duff der Blumen.

> 50 g Blechpackung . . . RM 0.55 200 g Blechpackung . . . RM 1.25



Kaufen Sie Ihre Geräte nur beim Fachmann,

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!



BUCHER FÜR DEN GARTENFREUND



Bei Bücheraufträgen wollen Sie bitte, um Verwechslungen zu vermeiden, nicht versäumen, die genaue Nummer anzugeben. Die mit * gekennzeichneten Werke sind besonders lehrreich.

Allgemeine Gartenbücher

30000 Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde.

- Unentbehrlich für Anfänger im Gartenbau und für Kleingärlner. Bringt ungezählte gärtnerische Ratschläge und viele Kulturanleitungen geheftet RM 1.10
- 30005 Gartenbuch für Gärtner und Gartenliebhaber. An-
- leitung zur Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Sechste Auflage, 468 S., 205 Abbildungen. Hampels Gartenbuch ist ein sicherer Führer, der auf alle Fragen eingehende Antwart gibt. Durch zahlreiche neue Abbildungen veranschaulicht gebunden RM 10.80
- 30008 Jedermanns Gartenlexikon v. Camillo Schneider.
- Was der ernste Gartenfreund von den prakt. Arbeiten im Garten und deren theoretischen Grundlagen wissen muß, enthält dieses mit vielen Bildern und Zeichnungen ausgestattete und umfassende Werk RM 4.50
- 30015 Erfolgreicher Kleingartenbau. Proktisches lehrbuch für alle Kleingärtner. Die Texte sind durch 110 Abbildungen veranschaulicht . . . geheftet RM 2.-, gebunden RM 3.-
- 30017 Wie bave und pflanze ich meinen Garten? Von Harry Maaß. Zweite, an Textbildern und Umfang vermehrte Auflage. 256 Seiten, 120 Abbildungen

Ganzleinband RM 5.50

30019 Gartenbuch für Anfänger. Von Okonomierat Johs. Boettner. 650 Seiten, 658 Abbildungen. Auflage mehr als 190000 Exemplare. Der "Boettner" ist in der ganzen Welt verbreitet und ist jedem Garten- und Blumenfreund, jedem Kleingärtner und Siedler ein nie versagender Rotgeber Ganzleinband RM 7.50

- 30022 Der Garten Dein Arzt. Von Harry Maaß. Diese von allen am Garten interessierten Kreisen begeistert aufgenommene Schrift des bekannten erfolgreichen Gartenarchitekten zeigt, worauf es bei der Gestaltung des Gartens und besonders des kleinen Gartens ankommt RM 2.70
- 30023 Das gelbe Gartenbuch. Von Elly Petersen. Das Gartenbuch für jedermann . . . In Leinwand geb. RM 6.30
- 30024 Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe. Jedem, der die Anlage von Vor- und Hausgarten beabsichtigt, zu empfehlen. Das Buch ist mit 84 Abbildungen, Plänen usw. ausgestattet geheftet RM 2.60, gebunden RM 3.60
- 30021 Zeitgemäße Wohngärten. Von O. Valentien. Ausgestattet mit Plänen und vorzüglichen Photographien für den modernen schönen Villen-Garten . . . kartoniert RM 5.50

für Berufsgartner

30200 Deutscher Gartenkalender, Von I. Saathoff. Universal-Taschenbuch für jeden im Erwerbsleben stehenden Gärtner. Mit Übersichtskalender und Kalendarium für tägliche Eintragungen, wertvollen fachlichen Tabellen, Liste für die Bekämpfung der Topfpflanzenkrankheiten und Schäd-

für Siedler

30205 Der Selbsthilfesiedler. Bau, Garten, Kleintierzucht.

Ein Buch, das im Besitze eines jeden Siedlers sein sollte, denn es beråt ihn in allen wichtigen Fragen. Das Buch zeigt, wie mit geringem Aufwand höchste Erträge erzielt werden geheftet RM 1.50 Siedler - Genossenschaften zum gemeinsamen

Bezug sehr zu empfehlen

Blumenpflanzung und pflege

- 30085 Unsere Sommerblumen. Schildert alle hauptsächlichen Sommerblumen und deren Aussaat in belehrender und an-ziehender Weise geheftet RM 0.90
- 30.095 Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben. Sehr anschauliches Buch, von einem Praktiker geschrieben, 105 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
 30.100 Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten. Behandelt Anzucht und Pflege der Stauden eingehend und enthält viele Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

- 30 105 Der Steingarten. 130 Seiten Text, 72 Abbildungen. Aus dem Inhalt: Zweck und Sinn des Steingartens— Der landschaftliche Steingarten— Der regelmäßige Steingarten— Die Bepflanzung des Steingartens— Die Pflege des Steingartens. kartoniert RM 3.90
- 30110 Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpinum prak-tisch und gut? Neu bearbeitet, viele Abbildungen geheftet RM 1.50, gebunden RM 2.50
- 30115 Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege. Ent-hält ausführliche Anleitungen für Zimmerpflanzen und Orchideenkultur . . geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.60
- 30120 Kultur aller Blumenzwiebein und Knollengewächse. Mit vielen Abbildungen. Behandelt Art und Kultur der haupt-sächlichsten Blumenzwiebeln und Knollengewächse RM 0.90
- 30125 **Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.** Für den laien geschrieben. Treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen der Rose und die Bekämpfung ihrer Feinde geheftet RM 1.10
- 30 127 Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege. Von Wilh.
 Kordes jun. Ein wertvolles Nachschlagewerk über die
 wichtigsten Sorten, ihre Lebensansprüche, Behandlungsweise und über Schutz vor Krankheiten. . . . RM 4.20

Obitbaumpilanzung und spilege

- 30040 Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und Ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter. Mit Beschreibung und Abbildung reich- und frühtragender Obstsorten sowie praktischer Obsikeller usw. Mit 110 Abbildungen geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20
- 30045 Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obst-baumformen, Pfirsich- und Weinschnitt. Aufsehen-erregendes Pekrun-Werk. Auflage 150- bis 160000. Mit 165 Abbildungen . . geheftet RM 2.20, gebunden RM 3.20
- 30050 Neue vorzügliche Veredlungsart und die guten alten Veredlungsarten. Ausführliche Anleitungen in Wort und Bild (140 Abbildungen), neu bearbeitet geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.60
- 30055 Das neue Pekrunbuch. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch anschauliche Abbildungen erfäutert geheftet RM 2,—, gebunden RM 3.—

30065 Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte. 105 Abbildungen. Jeder, der sich für Anzuchtund Verwertung von Johannisbebren, Stachelbeeren, Erdbeeren und Brombeeren interessiert, sollte nach den Anweisungen des Werkchens arbeiten geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

Gemülebau

- 30025 Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten. Von einem bewährten Praktiker auf Grund lang-jähriger Erfahrungen geschrieben, geh. RM 1.40, geb. RM 2.20
- 30027 Auf 300 am Gemüseland. Von Gartendirektor A. Janson. Der Verfasser zeigt was alles aus 300 qm herausgeholt werden kann gebunden RM 2.25
- 30030 Frucht- und Gemüsetreiberei-Handbuch, Fünfte Auflage. 276 Seiten. 77 Textabbildungen. Dieses Buch ist bahr-brechend auf dem Gebiete der Frucht- und Gemüsetreiberei geworden gebunden RM 6.50
- 30035 Praktische Champignonkultur für Jedermann. Mit 85 Abbildungen von Pilzen geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20
- 30037 Unsere aßbaren Pilze und Ihre Verwertung. Beschreibung der wychtigsten eßbaren Pilze und der giftigen
 und verdächtigen Schwämme. Mit über 100 Kochrezepten,
 8 Farbentafeln und 32 Textabbildungen , kartoniert RM 2.—

Dbit- und Gemüleverwertung

- 30070 **Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller Früchte, ferner das Einmachen, Dörren, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, in verständiger Weise und nach bewährten. . geheftet RM 1.10
- 30.075 Früchtespelsen und Rohgemüse. Auflage 100.000 Stück. Sehr gefragtes Hett mit vielen Tabellen, Abbildungen und farbiger Tatel. Ermöglicht die Vorzüge der Früchte- und Gemüseernährung praktisch kennenzulernen geh. RM 0.85
- 30082 Das gelbe Einmachbuch. Von Elly Petersen. Die bekonnte Verfasserin zeigt alle Zeit und Geld sparenden Hilfsmittel beim Einkochen. Das Buch enthält 300 bewährte Rezepte für Gelees, Marmeloden, Früchte, Fruchtsäfte, Gemüse, Pilze und Kräuter. Die moderne Diät ist dobel nicht vergessen. 120 Seiten mit vielen Zeichnungen steif geheftet RM 2.25

30.083 Das Landkochbuch. Ein gewissenhaft durchgeorbeitetes Kochbuch, das sich besonders für ländliche Haushaltungen sowie landwirtschaftliche Haushaltungsschulen eignet. RM 4.95

30.084 Das gelbe Kochbuch. Von Elly Petersen. Im Plaudertone bekommt man das Kochen und alle notwendigen Hand- und Kunstgriffe hierfür beigebracht. 1200 Rezepte für jeden Geschmack und Geldbeutel. 450 Seiten mit 50 Bildern. Ganzleinenband RM 5.20

Hakteenbücher

- 30140 Kakteen Im Heim. Bewährles kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer. Praktische Angaben über Aussaat, Vermehrung und das Veredeln geheftet RM 0.60
- 30 142 **Taschenbuch für den Kakteenfreund.** Praktische An-leitung für Anzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulenten, von Elly Petersen. Ein in seiner farbenprächtigen Aus-stattung bis jetzt unerreicht volkstümliches Kakteenbuch kartoniert RM 4.40

Schädlingsbekänipfung, Düngung ulw. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten

- 30150 **1. Tell:** Winterkampf. Neu bearbeitet geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
 30155 **2. Teil:** Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit vielen Abbildungen... geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20
- 30158 Krankheiten und Feinde der Gemüsepflanzen. Von Prof. Dr. Lüstner. Ein Wegweiser, der den Weg zur Erkennung und Bekämpfung aller Schädlinge unserer Gemüsenung von Bekämpfung aller Schädlinge unserer Gemüsenung werden seine Wegen pflanzen zeigt.....
- 30 160 Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinn-bringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sammer und Winter, Mit 175 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30163 Kein Unkraut mehr. Praktische Anleitung zur erfolg-reichen Bekämpfung der Gartenunkräuter . . . RM 0.85
- 30165 Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse-und Blumengarten? Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapitieln vom "Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" und "Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen". , geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30168 Praktische Gartengeräte. Eine Auswahl guter Gartengeräte für den Gartenfreund RM 0.85

Bienenwirtlchaft

- 30170 Am Blenenstand. Wegweiser für den einfachen, aber lohnenden Betrieb der edlen Imkerei, von einem alten Praktiker. in starkem Karton RM 1.35
- 30175 Der Bau des Bienenhauses. Ratschläge zur Erbauung zweckmäßiger Bienenhäuser und Stände. Mit vielen Abbildungen . . . in starkem Karton RM 1.80

für den feierabend

- 30183 **Die Pflanze als Lebewesen.** Eine Biographie in 200 Aufnahmen. Von Ernst Fuhrmann. Die Schänheit der Bilder bereitet jedem Naturfreund hächsten Genuß kartoniert RM 4.—
- 30 195 Von der Natur. Von Wilhelm Benary. Eine Sammlung der tiefsten und schönsten Gedanken von Dichtern, Philo-sophen und Gelehrten. 171 Seiten stark broschiert RM 1.50, in Leinen gebunden RM 1.80

Blumen-Duartett

Ein unterhaltsames und lehrreiches Spiel auf prächtigen Kupfertiefdruckblättern. Es hilft nicht nur über die langen Winterabende hinweg, sondern es macht spielend und mühelos mit den bekanntesten Blumen und Füchten vertraut.

Blumenschmidts Abreißkalender für das Jahr 1934

Der "Blumenschmidt" unterstützt Sie bei Ihren Verrichtungen in Haus und Hof, Garten und Feld. Er gibt Ihnen Aufschluß in allen Zweifelsfällen, er sagt Ihnen täglich, was unternommen werden

Die Ausgabe 1934 ist bereits der 45. Jahrgang, und viele alljährliche Besteller feiern als treue Freunde mit ihm dieses Jubiläum. Wer bei der Garten- und Blumenpflege Fehler vermeiden oder Gemüsebau lohnend betreiben will, der kann den "Blumenschmidt" gar nicht missen.

Gute Erfolge werden die kleine Ausgabe um ein Vielfaches verzinsen und außerdem ermöglichen die Kalender-Preisrätsel jedem Besitzer, sich noch eine über den Kosten liegende Warenprämie zu verschaffen.

Ein wirkliches Ideal

. aus diesem - man kann sagen ein Buch - habe ich sehr viel gelernt, denn man weiß jede Woche, was man zu machen hat. was man zu pflanzen hat usw. Ein wirkliches Ideal in jeder Beziehung . .

H. M., Berlin, den 27, 9, 1933.

Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

RM 0.60 wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

RM 0.80 bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Post-scheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen sehr zum gemeinsamen Bezug empfohlen

Blumenimmidts Abresp-Halender 193+ Blumenschmidt Erfurt

Erfurter Führer im Obst- u. Gartenbau

mit Nebenblatt: "Praktische Ratschläge für Haus und Hof". Wertvolle und lehrreiche, Sonntags erscheinende Gartenzeitschrift, behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege, Düngerlehre, Gemüsebau, Baumschnitt, Obstbau, Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlinge, Veredeln, Vermehren, Kleingarten, Zier- und Rosengarten, Rosenpflege, Bienenpflege, Geflügelzucht, Kleintierzucht, Obst- und Gemüseverwertung usw. Durch die Post monatl. RM 1.—

Die köstlichen Wohlgerüche bon Erfurts Blumenfeldern! Belte Deutsche Erzeugnisse!



Blumenschmidts "Blumenduft" Vollschäumend und mild, auch für die empfindlichste Haut. In folg. 3 Sorten:

friider rheinilder Pfirlich Edle deutsche Landnelke Weißer türkilcher flieder

Geschmackvoll verpackt 1 Stück RM 0.40 1 Zellophanpackung mit 3 Stück RM 1.10 Ein Karton mit 12 Stück RM 4.40



"Blumenduft Luxus" Eine auserlesene, die Haut belebende Feinseife. In folgenden 3 Sorten:

Teerale Der Duft heller Sommernächte

adlerfarn Die Erinnerung an Waldesgrün u.-frische

Labendel

Die blaue Blume alter Würzgärtlein Preis des elegant verpackt. Stück. RM 0.65 3 St. In vornehm. Geschenkkarton RM 1.85

U. V.-HAUTOL

ultraviolett bestrahlt DRP.

Gerade Gartenarbeit macht Hautpflege unerlößlich und ist wichtig für das Wohlbefinden.
U. V.-Hautöl ultraviolett bestrahlt schützt vor Unbill der Witterung (Wind, Nässe und Sonnenbrand). Es macht rauhe, rissige und spröde Haut zort und geschmeidig.

und sonnehalter rissige und spröde Haut zart und ge-schmeidig. U. V.-Ol dringt rasch in die Poren ein, regt tiefliegende Gewebe zur erhöhten Durchblutung an und verleiht der Haut



einen unaufdringlichen, natürlichen Wohl-geruch. Darüber hinaus wird es als Massageöl und Schönheitsmittel beson-ders geschötzt, weil es keine Rücksfände und keinen hößlichen Fettglanz hinterläß.

U. V.-OI gibt es in zwei Sorten: ZITRONE und LAVENDEL

1/1 Flasche RM 1.90, 1/2 Fl. RM 1.10 Taschenflasche RM 0.40

ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Gemüsesamen	Fertige Gemüsesamen-Sortis	mente Seite 13—14	
Artischocken 32 Bohnen (Buschbohnen) 35, 35 Champignonbrut 26 Erbsen 32, 33 Grassomen 37 Gurken 31 Heilpflonzen 36 Herbstrüben 23 Karotten 21 Kartoffeln 38	Kohlarten 17—19 Kohlrabi 20 Kohlrüben 20 Kresse 25 Küchenkräuter 28,29 Kürbis 32 Landwirtschaftliche Samen 36 Melonen 31 Möhren 21 Porree 28	Puffbohnen 36 Radies 26 Robinschen 25 Rettich 27 Rhabarber 30 Runkelrüben 36 Salatarten 24, 25 Salat- oder Rote Rüben 23 Sellerie 22 Spargelsamen 32	Speiserüben 23 Spinat-Arten 30 Stangenbohnen 34, 35 Suppenkräuter 28, 29 Tomaten 29 Wurzelgemüse 22, 23 Zuckermais 32 Zuckerrüben 36 Zwiebeln 27
Blumensamen r	ertige Blumensamen-Sortime	nte Seite 39	
Abutilon, Samtmalve 66 Acacia 66 Accia 66 Accia 66 Accia 66 Acchillea, Schafgarbe 60 Aconitum, Eisenhul, Sturmh 59 Acroclinium 40 Adonis, Adonisröschen 53 Ageratum, Leberbalsam 40 Agrostemma, Himmels röschen 53 Akelei, Aquilégia 60 Alpenveilchen, Cyclamen 67 Alraunwurzel, Heuchera 63 Althaea, Malve, Stockrose40, 34 Alyssum, Steinkraut 40, 60 Amarantus, Fuchsschwanz 53 Ammoblum 40, 41 Aquilegia, Akelei 60 Arbis, Alpen-Gänsekraut 60 Armeria, Grasnelke 60 Asparagus 66 Asparagus 66 Asperula, Meierkraut 33 Astern 41 43 Astern, Stauden, Sternblume 60 Aubrietia, Blaukissen 60 Balsaminen, Impatiens, Springkraut 43, 68 Bartfaden, Pentslemon 64 Bartnelken, Dianthus barbat 61 Bartonia 53 Beerenobstkerne 69 Begonia, Schiefblatt 66, 67 Bellis, Gänseblümchen, Tausendschön 60 Bertram, Pyrethrum 65 Blaukissen, Aubrietia 60 Bertram, Pyrethrum 57 Calampelis, Schönrebe 57 Calceolaria, Pantoffelblume 67 Calendula, Ringelblume 67 Calendula, Schidblume 67 Calendula, Rittersporn 54, 61 Dianthus, Nelken 44, 61, 62 Dieilytra, Fliegendes Herz 62	Enzian, Gentiana	Kresse, rankende, Tropaeol. Lobb., nan., majus 56, 58 Kreuzkraut, Senecio 50 Kugeldistel, Echinops 62 Lampionpflanze, Physalis 64 Landnelken, Dianthus caryoph 62 Lathyrus, Wicken 57, 58, 65 Lein, Linum 57, 58, 65 Lein, Linum 55, 64 Leinkraut, Linaria 46 Leinkraut, Linaria 46 Leontopodium, Edelweiß 63 Levkojen 45, 46 Lichtnelke, Lychnis 64 Lichtnelke, Lychnis 64 Lichtnelke, Lychnis 63 Linum, Königslilie 63 Linum, Königslilie 63 Linum, Königslilie 63 Linum, Lein 56, 64 Libelia, Spaltglöckchen 46 Löwenmaul, Antirrhinum 40, 41 Lufibollonpflanze, Cardiospermum 57 Lunaria, Judaspfennig, Mondviole 64 Lychnis, Lichtnelke 64 Lythrum, Weiderich 64 Malerblume, Gaillardia 44, 63 Malope, Trichtermalve 56 Malve, Althaea 40, 59 Mannstreu, Eryngium 63 Margarite, Chrysanth, max 61 Matthiola 56 Madchenauge, Coreopsis 61 Medeola, Myrthenblati 68 Meierkraut, Asperula setosa 53 Mimosa, Judenhut 168 Meierkraut, Asperula setosa 53 Mimosa, Judenhut 64 Mina 68 Mimulus, Gauklerblume 68 Mimulus, Gauklerblume 64 Mina 68 Michenauge 67 Nicoliana, Tabak 78 Nigella, Jungfer im Grünen 56 Palmensiamen 69 Pantoffelblume, Calceolaria 67 Nigella, Jungfer im Grünen 56 Palmensamen 69 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemne, Bartfädden 64 Palersennen, Bartfädden 64 Palersennen, Bartfädden 64 Palersennen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Penistemnen, Bartfädden 64 Perennen 15 Lauden 99 Pantoffelblume, Geranium 68 Peni	Reiherschnabel, Erodium 54 Reseda 50, 56 Rhodanthe, Rosenblume, 50, 56 Rhodanthe, Rosenblume, 50, 56 Rhodanthe, Rosenblume, 50, 56 Ricinus, Wunderbaum 59 Riesenhyazinthe, Hyazinthus 63 Ringelblume, Calendula 33 Rittersporn, Delphinium 64, 61 Rosa polyantha 65 Rudbeckia, Sonnenhut 50, 65 Saintpaulia, Usambara-Veilchen 68 Salbei, Salvia 50, 59 Salpiglossis, Trompetenzung, 50 Salvia, Salbei 50, 59 Salpiglossis, Trompetenzung, 50 Salvia, Salbei 50 Santmalve, Abuillon 66 Sazifraga, Steinbrech 65 Scabiosa atropurp, Witwenblume 50 Scabiosa cavcas, Grindrose 65 Scamblume, Tagetes, Studentenblume 51 Schafgarbe, Achillea 60 Schiefblatt, Begonia 66, 67 Schildblume, Chelone 61 Schizonthus, Spaltblume 56 Schleierkraut, Gypsophila 55, 63 Schleierholume, Iberis 55, 63 Schleierholume, Iberis 55, 63 Schleierholume, Iberis 55, 63 Schlingpflanzen 57, 58 Schwackforben, Cosmea 44 Schöngesicht, Calliopsis 43 Schönrebe, Calampelis 57 Sedum, Mauerpteffer 65 Seideneiche, Austral, 68 Senscio, Kreuzkraut 50 Silene, Leimkraut 50 Silene, Leimkraut 50 Silene, Leimkraut 50 Sommer-Cypresse, Kochia 59 Sommer-Dumen, Mischung, 57 Sommer-Cypresse, Kochia 59 Sommer-Ladie, Godetia 55 Sommer-Cypresse, Kochia 59 Sommerblumen, Mischung, 57 Sommerblumen, Mischung, 57 Sommerblumen, Mischung, 57 Sommerblumen, Mischung, 57 Sommerblumen, 50 Sonnenflügel, Rhodanth 49 Sonnenblume, Helianthus 55 Sonnenbraut, Helenium 63 Sonnenbraut, Helenium 63 Sonnenflügel, Rhodanth 49 Sonnenbrume, Schizanthus, 56 Spaltylackchen, Lobelia 68 Sparingkraut, Impatiens, Balsamine 43, 68 Statice, Strandnelke 51, 65 Statice, Strandnelke, 51, 65 Statice, Strandnelke, 51, 65 Statice, Strandnelke, 51, 65 Strohblume, Helichrysum 45 Studentenblume, Tagetes 51 Tabak, Nicotiana 73 Tagetes, Samblume, 51
Echinops, Kugeldistel 62 Edelweiß, Leontopodium	Königskerze, Verbascum . 65 Krallenwinde, Cobaea 57	Portulaca, Portulakröschen 49 Potentilla, Fringerkraut	Taglilie, Funkia 63 Tausendschön, Bellis 60 Thalictrum, Wiesenraute 65



The state of the s			
Seite	Seite	Seite	Seit
Topfgewächse 66, 67, 68	Veilchen, Viola odorata . 62	Weiderich, Lythrum 64	Wolfsbohne, Lupinus . 55, 6
Torenia 68	Verbascum, Königskerze . 66	Wicke, Lathyrus 57, 58, 63	Xeranthemum, Papierblume 5
Trichtermalve, Malope 56	Verbena, Eisenkraut 51	Wiesenraute, Thalictrum . 65	
Trichterwinde, Ipomoea 57	Vergißmeinnicht, Myosotis . 64	Winde, kriechende,	Yucca, Palmenlîtie 6
Tritomo, Fackellilie 65	Viola tric, max.,	Convolvulus 54	Zierfrüchte.
Trompelenzunge,	Stiefmütterchen 51, 52	Winde, rankende, Ipomoea 57	Schlingpflonzen 5
Salpiglossis 50	Viola cornuta, Hornveilchen 66	Witwenblume,	Ziergräser 5
Tropaeolum, Kapuzinerkr. 56, 58	Viscaria, Pechnelke 57	Scabiosa atropurp 50	Zierspargel, Asparagus 6
Tunica, Felsennelke 65	Wandelblume,	Wucherblume,	Ziest, Stachys 6
	Cineraria 59, 67	Chrysanthemum 43, 54, 61, 67	Zimmerlinde, Sparmannia . 6
Usambara-Veilchen,	Wanzenblume, Coreopsis . 61	Wunderbaum, Ricinus 59	Zimbelkraut, Linaria 6
Saintpaulia 68	Wasserbündel 36, 56	Wunderblume, Mirabilis . 56	Zinnien, Zinnia

Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Abendländischer Lebens-	
haum Thuia.	84
Abies, Tanne	81
Achillea, Garbe 111,	114
Aconitum, Eisenhut	114
Aconitum, Eisenhut	122
Adonis, Adonisröschen .	111
Anfel	74
Aesculus, Roßkastanie.	80 96
Agapanthus, Schmucklilie . Agave	99
Agrostemma, Rade	114
Agrostemma, Rade	81
Ajuga, Günsel	111
Akelei, Aquilegia	114
Alant, Inula 112.	118
Alismo, froschionel	122
Alnus, Erle	00
Alpen-Gänsekraut, Arabis	111
Alplohannisbeere Ribes	82 83 97
Alpenrose, Khododendron.	83
Alpenrose, Rhododendron. Alpenveilchen, Cyclamen Alsine, Steinmiere	111
Althoed Malven	114
Alyssum, Steinkrout	111
Alyssum, Steinkraut	102
Amoroha Unform	81
Amnelhadonia Redonid	81
Ampelfuchsien	101
Anchusa Ochsenzuage	84 115
Anchusa, Ochsenzunge . Anemone 102, 111,	115
Anhalonium, Büschelkaklus. Anthemis, Kamille	CO
Anthemis, Kamille	115 77 115
Aprikosen	115
Aquilegia, Akelei Arabis, Alpengänsekraut Aralia, Aralie	111
Arolia, Aralie	96
Araucaria, Zimmertanne. Armeria, Grasnelke. Aristolochia, Pfeifenstrauch	96
Aristolochia, Pfeifenstrauch	84
Arrhenaterum, Gras	115
Arrhenaterum, Gras Asparagus96, Aspidistra, Plectogyne Aspidium, Schildfarn	101
Aspidistra, Plectogyne Aspidium, Schildfarn	96 122
Aster 110, 111,	115
Astilbe, Prachtspiere 110,	115
Astrophytum, Bischofsmutze	199
Aster	111
	113
Azalea, Azalie 83,	96
Barwinde, Calvstegia	122
Azalea, Azalie 83, Azorella, Sumpfbalsam . Bärwinde, Calystegia . Baldrian, Valeriana	111 122 121
balkonplianzen 100,	101
Bandgras 115, Bartfaden, Pentstemon Bartnelke, Dianthus 98,	120 120
Barlfaden, Pentstemon. Bartnelke, Dianthus 98, Baumhasel, Corylus Baumartige Gehölze 80- Beerenobst 78,	116
Baumhasel, Corylus	80
Baumartige Gehölze . 80-	-83
Begonia, Begonie 97, 101,	79
Dellub, Artemisia	123
Herberis Squardorn 91	123 83 83
Berberitze, Berberis . 81 Bergaster, Aster 110, Bergania, Bergenie . Bertramswurz, Pyrethrum. Berufskraut, Erigeron	83 115 111 120
Bergaster, Aster 110,	111
Bertramswurz, Pyrethrum.	120 117
Biggonia Trampatarhiuma	81
Betula, Birke	122
Birka Batula 00	01
Dirke, beinig	01
Binse, Scirpus 80, Birke, Betula 80, Birnen	75

Bischofsmütze, Astrophytum	99
Blasenstrauch, Colutea	81
Blasenstrauch, Colutea Blattkaktus, Phyllocactus Blaufichte, Picea	99
Blaufichte, Picea	84
Blaukissen, Aubrietia Blechnum, Rippenfarn	111
Blumenbinse, Butomus	122
Blumenzwiebeln und	
Knollengewächse . 102-	107
Knollengewächse 102— Blutbuche, Fagus , 80 Bocconia, Federmohn Bocksdorn, Lycium ,	81
Bocksdorn, Lycium	83
Bohnenkraut, Satureia	123
Boltonie, Boltonia	116
Braunelle, Prunella Brennende Liebe, Lychnis	113 114
Brombeeren	78
Bryonia, Zaunrübe	121
Buche, Fagus 80	81
Buchsbaum, Buxus	81
Büschelkaktus, Anhalonium .	99
Buschobst	71
Butomus, Blumenbinse	22
Cakteen	99
C 11 4 4 1 1	102
Calycanthus, Gewürzstrauch	18
Cally Aronstab Calycanthus, Gewürzstrauch Calystegia, Bärwinde. Campanula Glockenhl 111	16
Componero, Glockenti, III,	03
Caprifolium Jelängerielieh	84
Caragana, Erbsenbaum	81
Calex, kleddids	83
Carpinus, Hainbuche Catalpa, Trompetenstrauch	81
Catananche, Rasselblume	116
Catananche, Rasselblume Ceanothus, Säckelblume	81
Lenicured Kornhlume	116
Centranthus, Baldrian	16
Cephalocereus, Greisenh. Cereus, Säulenkaktus	99
Cereus, Säulenkaktus	99
Chamaecyparis, Cypresse Chamaerops, Schirmpalme	96
Chelone, Bartfaden	116
Chelone, Bartfaden	98
Christrose, Helleborus . Christusdorn, Gleditschia .	81
Christusdorn, Gleditschia Chrysonthem, indische 98, Chrysonthem, Wucherblume Clematis	116
Chrysanthem., Wucherblume	119
Clematis	84
Cobaea, Glockenrebe . 1	01
Colutea, Blasenstrauch	81
Omtrav	23
Coniferen, Nadelhölzer	84
Convallaria, Maiblume 102, 1 Coreopsis, Schöngesicht . 1 Cornus, Kornelkirsche	14
Cornus, Kornelkirsche	81
Corvius Haselnub // XII	81
Corypha, Schirmpalme Cotoneaster, Zwergmispel	96
	99
Cratagaus, Weißdorn 80, 81.	83
L.V.Clomen Albenveilchen	97
Cydonia, Wuitte //,81,	83
Cypripedium, Frauenschuh 1 Cystopteris	
Cytisus, Goldregen 80,	22
Dahlien, Georginen, 105-1	22 82
	22 82 07
Dattelpalme	22 82 07 96
Deckströucher	22 82 07 96 83
Deckströucher	22 82 07 96 83 16 81
Deckströucher Delphin, Rittersporn . 110,1 Deutzia	16
Deckströucher	22 82 07 96 83 16 16 16

Dintom Dictomnus	11
Diptom, Dictomnus Doronicum, Gemswurz .	111
Douglastanne Pseudotsuar	, a
Douglastanne, Pseudotsugo Dreimasterbl., Tradescantia	10
Eberesche, Sorbus . 77, 80	1 8
Education Soldis . //, or	, O
Echeveria	7
Echinacea, Stachelkopf .	114
Echinocactus, Igelkaktus	- 99
Echinocereus . ,	99
Echinops, Kugeldistel	117
Echinops, Kygeldistel Echinopsis, Kygeldistel Echinopsis, Kygeldistel	99
Edelweiß, Leoniopodium	9
Edelweiß Leontopodium	110
Efer Hadasa 94 07	110
Efeu, Hedera 84, 97, Efeu-Pelargonien	101
Efeu-Pelargonien	101
Ehrenpreis, Veronica 114, Eibe, Taxus	121
Eibe, Taxus	84
Eibisch, Hibiscus	-81
Eiche, Quercus 80	82
Eisenhuf, Agonillim	114
Elaeagnus, Olweide Elymus, Strandhafer Engelsüß, Polypodium	81
Flymus Strandhafar	117
Engelsia Polypodium	100
Engelsus, rolypodium	11/2
Enzian, Gentiana	112
Enzian, Gentiana	77
ELDSCHDONNI, COLOGONA	81
Erdbeeren	. 78
Eremurus, Kleopatranadel Erigeron, Berufskraut	117
Erigeron, Berufskrout	117
Frie Alnus	20
Francium Mannetreu	117
Eryngium, Mannstreu	11/
crysimum, Scholerich	111
tsche, rraxinus	80
csaragon	123
Essigbaum, Rhus	82
Etagenblume, Monarda	115
Eupatorium Wasserdost	117
Essigbaum, Rhus Etagenblume, Monarda Eupatorium, Wasserdost Euphorbia, Wolfsmilch 99,	111
Evanymus Plaffachildes	91
Eupatoriume, Monarda . Eupatorium, Wasserdost . Euphorbia, Wolfsmilch 99, Evonymus, Pfaffenhütchen Fächerpalme Latania	01
racherpaime, Larania	
F 1 1000 F 4	100
Fackellilie, Tritama	121
Evonymus, Pfaffenhütchen Fächerpalme, Latania Fackellilie, Tritoma Fagus, Buche80	121
ragus, buche	121
ragus, buche	121
ragus, buche	121 , 81 122 82
ragus, buche	121 , 81 122 82 116
ragus, buche	121 ,81 122 82 116
ragus, buche	121 , 81 122 82 116 1111 99
ragus, buche	121 , 81 122 82 116 111 99
ragus, buche	121 , 81 122 82 116 111 99 114 81
Farne	99 114 81 112
ragus, buche	121 , 81 122 82 116 111 99 114 81 112
ragus, buche	99 114 81 112
ragus, buche	99 114 81 112
ragus, buche	99 114 81 112
fagus, budie	99 114 81 112
fagus, budie	99 114 81 112
ragus, budie	99 114 81 112
Farne, Source So	99 114 81 112
Farne, Source So	99 114 81 112
Farne, Source So	99 114 81 112
Farne, Source So	99 114 81 112
Farne, Source So	99 114 81 112
Farne, Source 97, Faulbaum, Rhamnus 97, Federmohn, Bocconia Federmohn, Bocconia Federmohn, Bocconia Federmohn, Bocconia Feldquendel, Thymus Felsuca, Schwingel Festuca, Schwingel Festhenne, Sedum Fettpflanzen, Sukkulenten Feuerdorn, Crataegus Fichte, Picea Ficus, Gummibaum Fingerhut, Digitalis Fingerkraut, Potentilla Flammenblume, Phlox 110, Flieder, Syringa 80, Ficysthia, Forsythia Frosythia Forsythia Forsythia Frazinus, Esche 80, Freilandazalie, Azalea	99 114 81 112
ragus, buche	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 81 111 81 111 81
ragus, buttee	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 81 111 81 111 81
ragus, budie	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 , 83 116 81 111 111 111 111 111 111 111 111
ragus, burne	99 114 81 112 113 99 81 120 120 116 81 111 83 122 77 110 1113
ragus, burne	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 , 83 116 81 111 111 111 111 111 111 111 111
ragus, budie	99 114 81 112 113 99 81 120 120 116 81 111 83 122 77 110 1113
ragus, budie ragus, budie forne. 97. Faulbaum, Rhamnus Federmohn, Bocconia Federmohn, Bocconia Federmohn, Bocconia Federmelken, Dianthus Felsenken, Dianthus Felsenbirne, Amelanchier Festuca, Schwingel Fetthenne, Sedum Fettpanzen, Sukkulenten Feuerdorn, Crataegus Fichte, Picea Ficus, Gummibaum Fingerhut, Digitalis Fingerkraut, Potentilla Flammenblume, Phlox. 110, Flieder, Syringa. 80 Fliegendes Herz, Dielytra Forsythia, Forsythie Fravenschuh, Cypriped Fravenschuh, Cypriped Fravinus, Esche Freilandgloxinie, Incarvillea Freilandforne Freilandforne Freilandforne Freilandforne Freilandforne Freilandforne Freilandforne Freilandsträucher ubäume Frühjahrsaster	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 118 111 111 111 111 111 111 111 111 11
ragus, budne	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 81 118 122 77 110 1110 1111
ragus, budne	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 81 118 122 77 110 1110 1111
ragus, budne	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 81 118 122 77 110 1110 1111
ragus, budne	99 114 81 112 113 99 81 84 97 117 120 120 118 111 111 111 111 111 111 111 111 11
ragus, budne	99 114 81 112 113 99 81 81 117 112 112 113 114 111 111 111 111 111 111 111 111

Geißblatt, Caprifolium 84 Gelbweiderich, Lysimachia 113
Gelbweiderich, Lysimachia 113
Gem. Berberitze, Berberis 81, 83
Gemswurz, Doronicum 117
Gemüsepflanzen 123 Gentiana, Enzian 112
Gentiana, Enzian 112
Gemüsepflanzen 123 Gentiona, Enzian 112 Georginen, Dahlien 105—107 Geranien, Pelargonien 101 Geraniem, Storchschnabel 112 Gesneria, Gesnerie 102 Geum, Nelkenwurz 117 Gewürzstrauch Calvannthus 81
Geronium Stordechechel 112
Gesperia Gesperia
Germ Nelkanuura 117
Gewürzstrauch, Calycanthus 81 Gladiolus, Gladiole 104
Gladiolus, Gladiole, . 104 Gladiolus, Gladiole, . 104 Gladischia, Christusdorn . 81 Gliederkaktus, Epiphyllum . 99 Glockenrebe, Cobaea . 101 Glockenrebe, Cobaea . 101
Gleditschip, Christusdorn, 81
Gliederkaktus Enjohyllum 99
Glockenblume.Campan.111, 116
Glockenrebe, Cobaga 101
Gloxinia, Gloxinia 102
Glycine, Wistoria 84
Goldglöckchen, Forsythia . 81
Goldjohannisbeere, Ribes, 82
Goldregen, Cytisus 80,82
Goldrute, Solidago 120, 121
Grasnelke, Armeria 111
Glockenrebe, Cobaea 101 Gloxinia, Gloxinie 102 Glycine, Wistaria 84 Goldglöckchen, Forsythia 81 Goldglöckchen, Forsythia 81 Goldglöckchen, Forsythia 81 Goldglöckchen, Forsythia 80, 82 Goldragen, Cytisus 80, 82 Goldrute, Solidago 120, 121 Grasnelke, Armeria 111 Greisenhaupt, Cephalocer 99 Günsel, Ajuga 111 Gummibaum, Ficus 97 Gypsophila, Schleier- kraut 110, 112, 117
Günsel, Ajuga 111
Gummibaum, Ficus 97
Gypsophila, Schleier-
krauf 110, 112, 117 Habichtskraut, Hieracium. 112 Hängenelken
Mabichtskraut, Hieracium. 112
Hängenelken 101
Hogebutten, Rosen
Hahnenfuß, Ranunculus . 120
Hainbuche, Carpinus 83 Harpalium, Sonnenbl 117
Harpalium, Sonnenbl
Hartriegel, Cornus 81
Haselnüsse, Corylus
Hängenelken 101 Hagebutten, Rosen 77 Hahnenfuß, Ranunculus 120 Hainbuche, Carpinus 83 Harpalium, Sonnenbl 117 Hartriegel, Cornus 81 Haselnüsse, Corylus 77, 81 Hauswurz, Semperviyum 114 Heckenkirsche Lonierre 82 83
Heckenkirsche, Lonicera 82, 83
Herkenrose 92 05
Heckenpflanzen 83 Heckenrose
Helenium, Sonnenbraut 117, 118 Helianthemum, Sonnenrösch 112 Helianthus, Sonnenblume 118 Helianthus, 118
Helianthemum Sonnenrösch 112
Helianthus, Sonnenblume 118
Heliopsis 118
Hemerocallis, Taglilie . 118
Hemlockstanne, Tsuga 84
Hepatica, Leberblümchen 112
Heracleum, Herkuleskraut 118
Herbstanemone, Anemone 115
Herbstaster, Aster 115
Herkuleskraut, Heracleum 118
nesperis, Nachiviole 118
Hibierus Fibierb
Hierarium Habichtstraut 110
Himbaeren 70
Hippophaë Sanddora 81
Hippuris Tonnenwedel 122
Hippuris, Tannenwedel . 122 Hirschkolbensumach Rhus . 82
Hippuris, Tannenwedel 122 Hirschkolbensumach, Rhus 82 Hirschzungenfarn, Scolopen
Hepatica, Leberblümden 112 Heracleum, Herkuleskraut 118 Herbstanemone, Anemone 115 Herkuleskraut, Heracleum 118 Hesperis, Nachtviole 118 Heuchera, Purpurglöckch. 112 Hibiscus, Eibisch 81 Hieracium, Habichtskraut 112 Himbeeren 79 Hipppophaë, Sanddorn 81 Hippuris, Tannenwedel 122 Hirschkolbensumach, Rhus 82 Hirschzungenfarn, Scolopendrium 122
Holundar Sambusus
drium 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101
drium 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101
drium 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101
drium 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101
drium 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101
drium. 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101 Hydrainthus, Riesenhyazinth. 104 Hydrangea, Hortensie 80,81,97 Hypericum, Johanniskraut 81 Iberis, Schleifenblume 112 Igelkoktus, Echinocactus 99 Igelsäulenkakt, Echinocereus 99
drium. 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101 Hydrainthus, Riesenhyazinth. 104 Hydrangea, Hortensie 80,81,97 Hypericum, Johanniskraut 81 Iberis, Schleifenblume 112 Igelkoktus, Echinocactus 99 Igelsäulenkakt, Echinocereus 99
drium. 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101 Hydrainthus, Riesenhyazinth. 104 Hydrangea, Hortensie 80,81,97 Hypericum, Johanniskraut 81 Iberis, Schleifenblume 112 Igelkoktus, Echinocactus 99 Igelsäulenkakt, Echinocereus 99 Ilex. 84 Incarvillea, Freilandgloxinie118
drium. 122 Holunder, Sambucus 82 Hopfenstrauch, Ptelea 82 Hornveilchen, Viola 114 Hortensia, Hydrangea 80,81,97 Humulus, Hopfen 101 Hydrainthus, Riesenhyazinth. 104 Hydrangea, Hortensie 80,81,97 Hypericum, Johanniskraut 81 Iberis, Schleifenblume 112 Igelkoktus, Echinocactus 99 Igelsäulenkakt, Echinocereus 99

Iris, Schwertlile 112, 118, 119, 122 Islandmohn, Popaver 110, 113 Isoloma, Isolome 102 Japan. Anemone, Anemone 115 Japan. Hopfen, Humulus . 101 Japan. Quitte, Cydonia 81, 83 Isonia, Philadelphys
Islandmohn, Papaver 110, 113
Isoloma, Isolome 102
Japan Honten Humulus 101
Japan Quitte Cydonia 81, 83
Japan, Guine, Cydonia of, 33 Josmin, Philadelphus
Jasminum, Jasmin 82
Jelängerjelieber, Caprifol. 84
Johannisbeeren, Ribes . 79,82
Johanniskraut, Hypericum 81
Juglans, Walnub // 80
Juncus, Kiesenbinse 122
Kokteen 99
Kakteen
Kamille Anthemis 115
Kastanie, Aesculus 80
Kentia
Kiefer, Pinus 84
Kirschapter, Firus
Kirschen 75, 76, 80, 82 Kleinia
Kleopatronadel, Eremurus 117 Kleiterrosen. 93 Klingelblum, Wahlenberg. 114 Knöterich. 84 Knollenbegonien, Begonia 102 Knollengewächse. 102—107 Knolliges Mädisüß. 121 Kokardenblum, Gaillardig.
Klenelhum Wahlenherg 114
Kilingerblum, vvdinenberg. 114
Vacillanhagorian Regonia 102
Knollengewächse 102-107
Knolliges Mädisüß 121
Königin der Nocht 99 Königskerze, Verbasc 121 Koniferen, Nodelhölzer 84
Königskerze, Verbasc 121
Koniferen, Nodelhölzer 84
Kornelkirsche, Cornus 81 Krummholzkiefer, Pinus 84
Krummholzkiefer, Pinus
Küchenschelle Anemone, 111
Kugeldistel, Echinops 117
Laburnum 80.82
lärche larix 84
Lampionpflanze, Physalis 120 Landnelke, Dianthus 98
Larly 84
LOUIS
Latania, Fächerpalme 96
Latania, Fächerpalme
Latania, Föcherpalme
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117 Lillium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Lichtsck, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117 Lillium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Lichtsck, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweif, Eremurus . 117 Lillium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Lichtralt, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Loganbeeren . 78 Loganbeeren . 78 Loganbeeren . 78 Loganbeeren . 78 Lesicare, Hackenkirsche 82, 83
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linum, Lein . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linum, Lein . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linum, Lein . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica . 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linum, Lein . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lydnis . 112, 119 Lichtsock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Fremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Lotania . 96 Loganbæeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Walfsbohne . 119 Lychum, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 114 Mädchanunge Corponsis . 114 Mädchanunge Corponsis . 114 Mädchanunge Corponsis . 114
Latania, Föcherpalme . 96 Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Levendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lydnis . 112, 119 Lichtsock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Fremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Lotania . 96 Loganbæeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Walfsbohne . 119 Lychum, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 114 Mädchanunge Corponsis . 114 Mädchanunge Corponsis . 114 Mädchanunge Corponsis . 114
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Linde, Tillia . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Losjanbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Ly
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweiß, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lysishoa, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychum, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maialöck, Convallaria 102, 111 Maidchonauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Maialöck, Convallaria 102, 111
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lycium, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 81 Maiglöck, Convallaria 102, 111 Malerblüme, Gaillardia . 110
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Ly
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß . 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Ly
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicera, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, L
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtrelke, Lychnis . 112, 119 Lichtrelke, Lychnis . 112, 119 Lichtstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Loganbeeren . 78 Lonicera, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychus, Lichtnelke . 112, 119 Lychus, Mognolia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maiglöck . Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia . 114 Mamllaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstrev, Eryngium . 117
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lihops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lillienschweiß, Eremurus . 117 Lillium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Steine . 99 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungeinkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lycium, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Mahonia, Sauerdarn . 81 Maiglödk . Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia . 114 Momillaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marskraut Spergula . 114
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweiß, Eremurus . 17 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lysishona, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychum, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnalie, Magnalia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maglole, Magnalia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maglole, Magnalia . 114 Mawillaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Margerit, Chrysanth . 101 Masykraut, Spergula . 114 Manuerofefter . Sedum . 113
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopadium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 76 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohone . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lycium, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnalie, Magnalia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maiglöck, Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia . 114 Mamillaria, Warzenkatus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Erryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Masikraut, Spergula . 114 Maulepfeffer, Sedum . 113 Maulbeere, Morus . 82
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtsock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweiß, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lysishoa, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lugenkraut, Pulmonaria . 113 Lychum, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnalie, Magnalia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnalie, Magnalia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Ahnaea . 144 Mamillaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Maskraut, Spergula . 114 Mauelpeffer, Sedum . 113 Maulbeere, Morus . 82
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Silene . 119 Leinkraut, Linoria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweiß, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linoria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lindops, Lebende Steine . 99 Lysistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychuis, Lichtnelke . 112, 119 Lychuis, Lichtnelke . 112, 119 Lychuis, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnalie, Magnalia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Maskraut, Spergula . 114 Maulepefeter, Sedum . 113 Maulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Meerzwiebeln, Urginea, . 124 Meerzwiebeln, Urg
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Lichtnelke, Lychnis . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Linde, Tillia . 80 Linum, Lein . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lithops, Lebende Steine . 99 Lithops, Lebende Steine . 99 Lithops, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 114 Magnolie, Magnolia . 82 Mahonia, Sauerdorn . 81 Maiglöck, Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia Molven, Allhaea . 114 Mamillaria, Warzenkaktus . 90 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Maulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum . 103
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 19 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lypinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lycium, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mastkraut, Spergula . 114 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Meerzwiebeln, Urginea, Crnithogalum . 103
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Liebstock, Levisticum . 123 Ligustrum, Rainweide . 82, 83 Lilienschweif, Eremurus . 117 Lilium, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Linde, Tilia . 80 Linum, Lein . 19 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Latania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche . 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lypinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lycium, Bocksdorn . 83 Lysimachia, Gelbweiderich . 113 Mädchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Magnolia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mastkraut, Spergula . 114 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Mauerpfeffer, Sedum . 113 Meerzwiebeln, Urginea, Crnithogalum . 103
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Linde, Tillia . 103 Linaria, Lilien . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lysistona, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Hofsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Gelbweiderich . 113 Madchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Mognolia . 82 Mohonia, Sauerdorn . 81 Maiglöck., Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia . 114 Mamillaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mostkraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 113 Moulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Meesembrianthemum . 99
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Linde, Tillia . 103 Linaria, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112 Magnolie, Magnolia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mostkraut, Spergula . 114 Moulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Mesembrianthemum . 99 Mispel, Mespilus . 77
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Linde, Tillia . 103 Linaria, Lilie . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Livistona, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112 Magnolie, Magnolia . 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mostkraut, Spergula . 114 Moulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Mesembrianthemum . 99 Mispel, Mespilus . 77
Latania, Föcherpalme . 96 Lathyrus, Platterbse . 121 Lavendel . 97, 123 Lebende Steine, Lithops . 99 Lebensbaum, Thuja . 84 Leberblümchen, Hepatica 112 Leimkraut, Silene . 114 Lein, Linum . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leinkraut, Linaria . 119 Leontopodium, Edelweiß 112 Leucanthemum, Wucherblume . 119 Lichtnelke, Lychnis . 112, 119 Linde, Tillia . 103 Linaria, Lilien . 103 Linaria, Leinkraut . 119 Lithops, Lebende Steine . 99 Lysistona, Lotania . 96 Loganbeeren . 78 Lonicero, Heckenkirsche 82, 83 Lungenkraut, Pulmonaria . 113 Lupinus, Wolfsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Hofsbohne . 119 Lychnis, Lichtnelke . 112, 119 Lychnis, Gelbweiderich . 113 Madchenauge, Coreopsis . 116 Magnolie, Mognolia . 82 Mohonia, Sauerdorn . 81 Maiglöck., Convallaria 102, 111 Malerblume, Gaillardia . 114 Mamillaria, Warzenkaktus . 99 Mandelbaumsorten . 80, 82 Mannstreu, Eryngium . 117 Marguerit, Chrysanth . 101 Mostkraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 114 Moustraut, Spergula . 113 Moulbeere, Morus . 82 Meerrettich . 123 Meesembrianthemum . 99

Monatsrosen , , , , , , 94
Acostosen 94
Morus, Maulbeere 82
Myosotis, Vergil)meinnicht 113
Nachtkerze, Oenothera 113, 119 Nachtviole, Hesperis . 118
Vadelhölzer, Coniferen . 84
Vaegelia 102
Nelken, Dianinus 70, 101
Nelkenwurz, Geum 117
Vormalmasse 70
Nuphar, gelbeWasserrose 122 Nymphaea, weiße " 122
lymphaea, weiße " 122
Obstbaumformen 70—77 Obstbaumformen 71
Obstreifeschlüssel 72
Obstsortimente 71
Ochsenzunge, Anchusa . 115
Ochsenzunge, Anchusa . 115 Olrosen . 94 Olweide, Elaeagnus . 81 Oenothera, Nachtkerze 113,119 Omphalod., Gedenkemein 113 Opuntia, Feigenkaktus . 99 Ornithogalum, Meerzwieb. 103 Paeonio, Pfingstrose . 82, 119 Palmillie Yucca . 121
Oenothera, Nachtkerze 113,119
Omphalod., Gedenkemein 113
Ornithogalum, Meerzwieb, 103
Paeonia, Pfinastrose , 82, 119
Palmen
Papayer, Mohn110, 113, 120 Pappel, Populus 80, 82 Passiflora Passionshlume 97
Passiflora Passionsblume 97
Passiflora, Passionsblume 97 Pechfackel, Tritoma 121
Pechnelke, Lychnis 112 Peitschenkaktus Cereus
Pednacke, Iritoma
Pentstemon, Bartfaden , 120
Perennen, Stauden . 108-122
Peruckensiroudi, kiius , oz
Peterstrauch, Symphoricarpus 82 Petunie 101
Petunie
Pfefferminze, Mentha 123
Pfeifenstrauch, Aristolochia, 84 Pfeilkraut, Sagittaria . 122
Pfennigbanner, Ptelea 82
Pfingstrose, Paeonia , 82, 119
Pfirsiche.
Pfingstrose, Paeonia 82, 119 Pfirsiche 77 Pflanzweite der Obstböume 71
Pfirsiche
Philadelphus, Jasmin 82
Phalaris, Bandgras
Pflaumen
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120
Pflaumen
Pflaumen
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirus, Kiefer 84
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirus, Kiefer 84
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbase 121
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kierchapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plattroyne Aspidistra 96
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kierchapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plattroyne Aspidistra 96
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Phennix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 131 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Spertkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Kieferich 84
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Phennix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 131 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Spertkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Kieferich 84
Pflaumen 70,02 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phiox, Flammenblumen 110, 120 Phennix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 131 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Spertkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Kieferich 84
Pflaumen 70,00 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampianblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygondum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere Astilbe 110, 118
Pflaumen 70,00 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampianblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygondum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere Astilbe 110, 118
Pflaumen 70,00 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampianblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygondum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere Astilbe 110, 118
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 84, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperkraut 120 Polygonum, Knöterich 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsü 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtsplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 84, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperkraut 120 Polygonum, Knöterich 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsü 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtsplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 84, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperkraut 120 Polygonum, Knöterich 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsü 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtsplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Datelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 84, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperkraut 120 Polygonum, Knöterich 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsü 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtsplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampianblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kisefer 84 Pinus, Kisefer 84 Pinus, Kisefer 181 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonim, Knöterich 84 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Porachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunus, Kirsch u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglastanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 82 Purnursiöckhen Heuchera 112
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Portalita, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunule, Braunelle 113 Prunule, Braunelle 113 Prunus, Kirsch. u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglastanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 82 Pteles, Farne 97, 122 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Purling Bertramswurz 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunus, Kirsch. u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglostanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 97, 122 Pulmonaria, Lungenkraut 13 Purpurglöckchen, Heuchera 112 Pyrethrum, Bertramswurz. 120 Qualitäisbezeichnungen 70
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 113 Prunelle, Brounelle 139 Prededium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Brounelle 139 Prededium, Engelsüß 122 Prededium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 111, 113 Prunelle, Brounelle
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 187 Pinus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Engelsüc 121 Propulus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Prunus, Kirsch u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglastanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 132 Purpurglöckdhen, Heuchera 112 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitätsbezeichnungen 70 Quercus, Eiche 80, 82 Quetscholume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade Agrostemma
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Jasmin 82 Philox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pinus, Kiefer 84 Pinus, Kiefer 187 Pinus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Engelsüc 121 Propulus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Prunus, Kirsch u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglastanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 132 Purpurglöckdhen, Heuchera 112 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitätsbezeichnungen 70 Quercus, Eiche 80, 82 Quetscholume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade Agrostemma
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Braunelle 113 Prupurglöckden, Heuchera 12 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Quectus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuaculus, Hahnenfuß 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Braunelle 113 Prupurglöckden, Heuchera 12 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Quectus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuaculus, Hahnenfuß 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Braunelle 113 Prupurglöckden, Heuchera 12 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Quectus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuaculus, Hahnenfuß 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Braunelle 113 Prupurglöckden, Heuchera 12 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Quectus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuaculus, Hahnenfuß 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachisplere, Astilbe 110, 118 Prunelle, Braunelle 113 Prupurglöckden, Heuchera 12 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Quectus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetschblume, Thladiantha 121 Quetten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuaculus, Hahnenfuß 120
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunula, Primel 111, 113 Prunula, Primel 111, 113 Prunuts, Kirsch. u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglostanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 82 Pteris, Farne 97, 122 Ulmonaria, Lungenkraut 113 Purpurglöckchen, Heuchera 112 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäisbezeichnungen 70 Quercus, Eiche 80, 82 Questschblume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuculus, Hahnenfuß 120 Ranunkelstrauch, Kerria 82 Rasselblume, Catananche 116 Reifeschüssel für Obst 72 Rhabarber Rhaum 82 Phalarber 123 Rhamnus, Faulbaum 82
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Pheenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunula, Primel 111, 113 Prunula, Primel 111, 113 Prunuts, Kirsch. u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglostanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 82 Pteris, Farne 97, 122 Ulmonaria, Lungenkraut 113 Purpurglöckchen, Heuchera 112 Pyrethrum, Bertramswurz 120 Qualitäisbezeichnungen 70 Quercus, Eiche 80, 82 Questschblume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranuculus, Hahnenfuß 120 Ranunkelstrauch, Kerria 82 Rasselblume, Catananche 116 Reifeschüssel für Obst 72 Rhabarber Rhaum 82 Phalarber 123 Rhamnus, Faulbaum 82
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Köterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Populus, Pappel 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Braunelle 114 Presthrum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 77 Quercus, Eiche 80, 82 Quetschblume, Thladiantha 12 Quitten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranunculus, Hahnenfuß 120 Ranunkelstrauch, Kerria 82 Ranselblume, Catananche 116 Reifeschlüssel für Obst 72 Rhabarber, Rheum 123 Rhadodypus, Scheinkerrie 82 Phus, Parificanstrauch
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physostegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 84 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Plotterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsün 122 Populus, Pappel 80, 82 Populus, Pappel 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Braunelle 114 Prestheum, Bertramswurz 120 Qualitäsbezeichnungen 70 Queltäsbeblume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranunculus, Hahnenfub 120 Ranunkelstrauch, Kerria 82 Rosselblume, Catananche 116 Reifeschlüssel für Obst 72 Rhabarber, Rheum 123 Rhadodypus, Scheinkerrie 82 Rhodotypus, Scheinkerrie 82 Rhus, Perückenstrauch, Hirschkolbensumach 200
Pflaumen 76,06 Phalaris, Bandgras 120 Philadelphus, Josmin 82 Phlox, Flammenblumen 110, 120 Phoenix, Dattelpalme 96 Phyllocactus, Blattkaktus 99 Physalis, Lampionblume 120 Physastegia, Blasenkelch 120 Picea, Fichte 44 Pirola, Wintergrün 113 Pirus, Kirschapfel 80, 81, 82 Platterbse 121 Plectogyne, Aspidistra 96 Polemonium, Sperrkraut 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonatum, Siegelwurz 120 Polygonum, Knöterich 84 Polypodium, Engelsüß 122 Populus, Pappel 80, 82 Potentilla, Fingerkraut 82, 120 Prachtspiere, Astilbe 110, 118 Primula, Primel 111, 113 Prunelle, Braunelle 113 Prunelle, Braunelle 113 Prunus, Kirsch. u. Pflaumen 80, 82 Pseudotsuga, Douglostanne 84 Ptelea, Hopfenstrauch 82 Pteris, Farne 97, 122 Pulmonaria, Lungenkraut 113 Purpurglöckchen, Heuchera 129 Pyrethrum, Bertranswurz 120 Qualitätsbezeichnungen 70 Quercus, Eiche 80, 82 Quetscholume, Thladiantha 121 Quitten, Cydonien 77 Rade, Agrostemma 114 Rainweide, Ligustrum 82, 83 Ranunculus, Hahnenfuß 120 Ranunkelstrauch, Kerria 82 Rasselblume, Catananche 116 Reifeschlüssel für Obst 72 Rhabarber, Rheum 82 Rhabarber 123 Rhododendran, Alpenrose 83 Rhododypus, Scheinkerrie 82 Rhus, Perückenstrauch, 88 Rhus, Perückenstrauch, 88 Rhus, Perückenstrauch, 88 Rhodotypus, Scheinkerrie 88 Rhus, Perückenstrauch, 88

esenhyazinthe, Hyacinth. 104
ppenfarn, Biechnum . 122 litersp., Delphinium . 102 literstern, Amaryllis . 102
ittersp., Delphinium , 110, 116
itterstern, Amaryllis 102
oblinia, Akazie , oo, oz
Dened
osen
osenapfel 77, 82, 94
osen-Edelreiser 95
osen-Schnitt 85
osmarin
otdorn Crataeaus 80
otdorn, Crataegus 80 ottanne, Picea 84
udbeckia, Sonnenhut 120
udbeckia, Sonnenhut . 120 üster, Ulmus
aging Mastkraut 114
aulenkaktus, Cereus 99
ogittaria Pfeilkraut 122
dalbei, Salvia
alomonsiegel 120
ambucus, Holunder 82
ansoviera 97
antoline, Zvoressenkraut 113
cantoline, Zypressenkraut 113 caponaria, Seifenkraut 113, 120 cauerdorn, Berberis 81
auerdorn, Berberis 81 axifraga, Steinbrech 113
auerdorn, Berberis 81 axifraga, Steinbrech 113 acabiosa, Skabiose 120
chattensträucher 83
cabiosa, Skabiose 120 chattensträucher 83 dheinkerrie, Rhodotypus 82 childblume, Chelone 116 chilmpalme, Corypha 96 chelierkr., Gypso. 110, 112, 117 chleifenblume, Iberis 122
childblume, Chelone 110
schleierkr Gyoso, 110, 112, 117
chleifenblume, Iberis 112
chlingpflanzen 84, 101
Schmucklille, Agapaninus 76
chneeball, Viburnum , ,80,83
chneebeere, Symphoric 83
Schnittlauch
ichleierkr., Gypso. 110, 112, 117 ichleifenblume, Iberis . 112 ichlingpflanzen . 84, 101 ichmucklilie, Agapanthus 96 ichmuckpflanzen . 96–101 ichneebeere, Symphoric . 83 ichneebeere, Symphoric . 83 ichnitiauch . 123 ichöngesicht, Coreopsis . 110 ichöterich, Erysimum . 111 ichofkerzenkaktus . 99 ichuppenkapf, Cephalario 116
Schonfkerzenkoktus
JOIODIKO ZONKOKIOS
Schuppenkapt, Cephalaria 116
Schuppenkapf, Cephalaria 116 Schwarzkiefer, Pinus
Schuppenkapf, Cephalaria 116 Schwarzkiefer, Pinus 84 Schwertlillen, Iris 112, 118, 119 Schwingel, Festuca 112
Schuppenkopf, Cephalaria 116 Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus
Schwarzkiefer, Pinus

irandnaler, Clymus
ucculenten, Fetiplianzen. Yy umpfbolsam, Azorella 111 umpf-, Ufer- u. Wasserpfl. 122 ymphoricarpus, Peter- strauch, Schneebeere. 83 yringa, Flieder. 80, 83 aglille, Hemerocallis. 118 amarik, Tamariske. 83 amnerik, Tamariske. 83 anne, Abies. 84 annenwedel, Hippuris. 122 axus, Eibe. 84 ecoma. Trompetenblume. 84
vmphoricarpus, Peter-
strauch, Schneebeere 83
yringa, Flieder 80, 83
amariske. Tamarix 83
amarix, Tamariske 83
anne, Abies 84
annenwedel, Hippuris . 122
axus, Elbe ecoma, Trompetenblume 84 halictrum, Wiesenraute 121 huja, Lebensbaum 83, 84 huyopsis 84 huyopsis 114, 123 hymus, Thymian 114, 123 ilia, Linde 80 ypha, Rohrkolben 122 optrosen 95 radescantia, Dreimosterblume 97, 121 rauerapfel 81 rauerbirke, Betula 81 rauerbuche, Fagus 81 rauerbuche, Fagus 81 rauersche, Fraxinus 81 rauerkirsche, Prunus 81 rauerweide, Salix 83 rauerweide, Salix 83 rauerweide, Salix 83 richterwinde, Ipomoea 101 ripmadam 113
halictrum, Wiesenraute . 121
hladiantha, Quetschblume 121
huja, Lebensbaum
hymian. Thymus
hymus, Thymian 114, 123
ilia, Linde 80
onfrosen 95
radescantia,
Dreimosterblume 97, 121
roueraptel
rauerbirke, Betula 81
raverbuche, Fagus 81
raveresche, Fraxinus 81
rouerkirsche, Frunus of
rouerulme, Ulmus 83
raverweide, Salix 83
richterwinde, Ipomoea . 101
ripmodom
rollblume, Trollius 121
rompetenbaum, Catalpa . 81
rompetenblume, Bignonia 84
Tunica Steinnelke
Ulme, Ulmus 80, 83
Ulmus, Ulme 80, 83
Unform, Amorpha
Valeriana Baldrian 121
Veilchen, Viola 114
Verbascum, Konigskerze . 121
Vergißmeinnicht, Myosotis 113
Verbascum, Konigskerze . 121 Vergißmeinnicht, Myosotis 113 Veronica, Ehrenpreis 114,121 Vibarnum, Schneeball . 80,83
rauerweide, Salix
Verbascum, Konigskerze 121 Vergißmeinnicht, Myosotis 113 Veronica, Ehrenpreis 114, 121 Vibärnum, Schneeball 80, 83 Vinca, Immergrün 114 Viola, Veilchen 114
Verbascum, Konigskerze 121 Vergißmeinnicht, Myosotis 113 Veronica, Ehrenpreis 114, 121 Vibårnum, Schneeball 80, 83 Vinca, Immergrün 114 Viola, Veilchen 114 Vorsträucher 83 Machabete Iuniperus 84
Vinca, Immergrün
Vinca, Immergrün 114 Viola, Veilchen 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart Spirgea 121
Vinca, Immergrün
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Waldmeister 123 Waldmeister 124 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserrose, Nymphaea 122 Wasserrose, Nymphaea 122
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Waldmeister 123 Waldmeister 124 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserrose, Nymphaea 122 Wasserrose, Nymphaea 122
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Waldmeister 123 Waldmeister 124 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserrose, Nymphaea 122 Wasserrose, Nymphaea 122
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmusse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wasserschwertlilie, Iris 122 Weide, Salix 81,83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmusse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wasserschwertlilie, Iris 122 Weide, Salix 81,83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamilloria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weinreben 77 Weißbuche, Carpinus 80 Weißbuche, Carpinus 83 Weißbuche, Carpinus 80 Weißbuche, Carpinus 80 Weißbuche, Carpinus 80 Weißburn, Craticeaus 80, 83
Vinca, Immergrün Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Vorsträudher Sa Wachotder, Juniperus Sa Wahlenbergia, Klingelbl. Il4 Wald-Geißbart, Spiraea I21 Waldmässer Waldmässer I23 Waldmässer Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium IV Wasserplanzen Vasserphanzen IV Wasserschwerlilie, Iris IV Weißela, Salix Weigelia, Weigelie Sa Weinraute, Rutha Weißdorn, Crataegus So Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa
Vinca, Immergrün Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Vorsträudher Sa Wachotder, Juniperus Sa Wahlenbergia, Klingelbl. Il4 Wald-Geißbart, Spiraea I21 Waldmässer Waldmässer I23 Waldmässer Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium IV Wasserplanzen Vasserphanzen IV Wasserschwerlilie, Iris IV Weißela, Salix Weigelia, Weigelie Sa Weinraute, Rutha Weißdorn, Crataegus So Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa
Vinca, Immergrün Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Viviola, Veilchen Vorsträudher Sa Wachotder, Juniperus Sa Wahlenbergia, Klingelbl. Il4 Wald-Geißbart, Spiraea I21 Waldmässer Waldmässer I23 Waldmässer Warzenkaktus, Mamillaria Wasserdost, Eupatorium IV Wasserplanzen Vasserphanzen IV Wasserschwerlilie, Iris IV Weißela, Salix Weigelia, Weigelie Sa Weinraute, Rutha Weißdorn, Crataegus So Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa Weißdorn, Crataegus Sa Wesser Sa
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamilloria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 123 Weigelia, Weigelie 83, 83 Weigelia, Weigelie 83, 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weimfadorn, Crataegus 80, 83 Wermut, Arlemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thallictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamilloria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 123 Weigelia, Weigelie 83, 83 Weigelia, Weigelie 83, 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weimfadorn, Crataegus 80, 83 Wermut, Arlemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thallictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 125 Waldmeister 126 Waldmeister 127 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 128 Weigelia, Weigelie 129 Weißbuche, Carpinus 120 Weißbuche, Carpinus 121 Weinraute, Rutha 122 Weymuskiefer, Pinus 123 Weymuskiefer, Pinus 124 Wiesenroute, Thalictrum 125 Wilder Wein, Ampelopsis 126 Windräschen 127 Wintergrün, Pirola 128 Wintergrün, Pirola 139 Wistoria, Glycine 140 Wolfsbohne, Lupinus 141 Wintergrün, Pirola 141 Wistoria, Glycine 148
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmasel, Corylus 81 Waldmasel, Corylus 81 Waldmusse, Juglans 77, 80 Warzenkakus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 123 Weigelia, Weigelia 83 Weigelia, Weigelia 83 Weigelia, Weigelia 83 Weigelia, Weigelia 83 Weinraute, Rutha 123 Weinreben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Weimut, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wissenroute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Wolfsbahne, Lupinus 149 Wolfsbahne, Lupinus 19, 111
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher S Wacholder, Juniperus Mahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus Riliwaldasel, Corylus Riliwaldasel, Corylus Riliwaldasel, Corylus Riliwaldasel, Corylus Riliwaldasel, Corylus Riliwaldasel Waldmeister 123 Waldmeister 124 Warzenkaktus, Mamillaria Warzenkaktus, Mamillaria Wassersose, Nymphoea 125 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wintergrün, Pirola 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistoria, Glycine 84 Wolfsbohne, Lupinus 119 Wolfsmildh, Euphorbia 119
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmisse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraben 77 Weißbuche, Carpinus 83 Weißdorn, Crataegus 80, 83 Wermut, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Yucca Palmilie 121
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 81, 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weimelben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Wermut, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Winsenraute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Wistaria, Glycine 84 Windröschen 119 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Vaunrose 83, 95
Vinca, Immergrün 114 Vorsträucher 114 Vorsträucher 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 81, 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weimelben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Wermut, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Winsenraute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Wistaria, Glycine 84 Windröschen 119 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Vaunrose 83, 95
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmisse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 123 Weinraute, Rutha Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Windergrün, Pirola 113 Wistoria, Glycine 84 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Zaunrose 21 Zaunrose 22 Zaunrose 33, 95 Zaunrübe, Bryonia 121
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmisse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha Weinraben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Weimela, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 111 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 119 Wolfsmilch, Euphorbia 191 Ysop 123 Yucca, Palmilie 121 Zaunrose 21 Zaunrose 22 Zaunrose 23 Zierbäume u.Ziersträuch 80 83
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmisse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha Weinraben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Weimela, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 111 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 119 Wolfsmilch, Euphorbia 191 Ysop 123 Yucca, Palmilie 121 Zaunrose 21 Zaunrose 22 Zaunrose 23 Zierbäume u.Ziersträuch 80 83
Vinca, Immergrün Viola, Veilchen Viola, Veilchen Viola, Veilchen Vorsträucher 83 Wachotder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. Waldasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmisse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 122 Wassersose, Nymphoea 123 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha Weinraben 77 Weißbuche, Carpinus 80, 83 Weimela, Artemisia 123 Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Weymutskiefer, Pinus Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 111 Wintergrün Viller Wein, Ampelopsis 84 Wolfsbahne, Lupinus 119 Wolfsmilch, Euphorbia 191 Ysop 123 Yucca, Palmilie 121 Zaunrose 21 Zaunrose 22 Zaunrose 23 Zierbäume u.Ziersträuch 80 83
Vinca, Immergrün Visola, Veilchen Visola, Veilchen Visola, Veilchen Vorsträucher Sa Wachotder, Juniperus Wahlenbergia, Klingeibl. Wald-Geißbart, Spiraea Valdmässe, Zuglans Varzenkakus, Mamilloria Varzenkakus, Mamilloria Varzenkakus, Kamilloria Varsersokakus, Mamilloria Vasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 122 Wassersose, Nymphaea 123 Weide, Salix Salix Weigelia, Weigelie Sa Weinraute, Rutha Weinraute, Tratagus Weymutskiefer, Pinus Wyesenraute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Wilstaria, Glycine 84 Wolfsbahne, Lupinus 113 Wistaria, Glycine 114 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 122 Zunrose 23 Zunrose 24 Zunrose 25 Zunrutbe, Bryonia 121 Zierbäume u.Ziersträuth 80 83 Zierkirsche, Prunus 80 83 Zierkirsche, Prunus 80 83 Ziergraume, Prunus 80 83 Ziergraumerfarne 97 Zimmerfarne 97 Zimmerfarne 97
Vinca, Immergiūn 114 Vorsträucher. 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldhasel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserpflanzen 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 81, 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weimelben 77 Weißbuche, Carpinus 83 Weimraute, Rutha 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Windröschen 199 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Yoop 123 Yucca, Palmililie 121 Zaunrose 83, 95 Zaunrübe, Bryonia 121 Zlerbäume u.Ziersträuch 30—83 Ziergirsche, Prunus 80—83 Ziergirsche, Sparmania 97 Zimmerfanne, Sparmania 97 Zimmerfanne, Araucaria 96
Vinca, Immergiūn 114 Vorsträucher. 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldnessel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium. 117 Wasserpflanzen. 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 81, 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weymuskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windräschen 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Wolfsbohne, Lupinus 119 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Zaunrose 83, 95 Zaunrübe, Bryonia 121 Zurose 83, 95 Zaunrübe, Bryonia 121 Zierbäume u.Ziersträud. 80–83 Zierkirsche, Prunus 80–83 Zierkirsche, Prunus 80–83 Zierskrsche, Prunus 80–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskriefer Pinus 84 Zirbelkirsfer Pinus 84
Vinca, Immergion 114 Vorsträucher. 83 Wacholder, Juniperus 83 Wacholder, Juniperus 83 Wacholder, Juniperus 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldmasel, Corylus 81 Waldmasel, Corylus 81 Waldmasel, Corylus 81 Waldmasel, Luglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamilloria 99 Wasserdost, Eupatorium 117 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 122 Wasserplanzen 123 Weigelia, Weigelie 83 Weigelia, Weigelie 83 Weigelia, Weigelie 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weigelia, Weigelie 80, 83 Weinraute, Rutha 123 Weymutskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windröschen 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Wolfsbahne Lupinus 119 Wolfsmilth, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Zaunrose 83, 95 Zunrübe, Bryonia 121 Zierbäume u Ziersträuch, 80–83 Zierkirsche, Prunus 80–83 Zierblekiefer, Pinus 94 Zimmerlanne, Araucaria 96 Zitronenmelisse 123 Zirbelkiefer, Pinus 84 Zweramisen Cotoneaster 81
Vinca, Immergiūn 114 Vorsträucher. 83 Wacholder, Juniperus 84 Wahlenbergia, Klingelbl. 114 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Wald-Geißbart, Spiraea 121 Waldnessel, Corylus 81 Waldmeister 123 Walmüsse, Juglans 77, 80 Warzenkaktus, Mamillaria 99 Wasserdost, Eupatorium. 117 Wasserpflanzen. 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Wasserose, Nymphaea 122 Weide, Salix 81, 83 Weigelia, Weigelie 83 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weinraute, Rutha 123 Weymuskiefer, Pinus 84 Wiesenroute, Thalictrum 121 Wilder Wein, Ampelopsis 84 Windräschen 111 Wintergrün, Pirola 113 Wistaria, Glycine 84 Wolfsbohne, Lupinus 119 Wolfsmilch, Euphorbia 99, 111 Wucherblume, Leucanthem 119 Ysop 123 Yucca, Palmillie 121 Zaunrose 83, 95 Zaunrübe, Bryonia 121 Zurose 83, 95 Zaunrübe, Bryonia 121 Zierbäume u.Ziersträud. 80–83 Zierkirsche, Prunus 80–83 Zierkirsche, Prunus 80–83 Zierskrsche, Prunus 80–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskrsche, Prunus 90–83 Zierskriefer Pinus 84 Zirbelkirsfer Pinus 84



ILDVER

Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeiten haben, denen aber vielleicht Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien belgegeben. Vortragsdauer jeder Serie eine reichliche Stunde. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5x10 cm, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

Der Blumenschmidt-Lichtbildverleih ist durch wichtige Neuerscheinungen ergänzt worden. Die früheren Serlen konnten fast ausnahmslos in neuer Bearbeitung heraus-gebracht werden, so daß sie dem heutigen Stand des Gartenbaues entsprechen.

SERIE 1: Von planmäßiger Pflanzenzucht.

Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtungen in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte! Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten- und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen.

SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).
Zeigtam Alpenveilchen die Heranzucht derTopfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Treibkulturen im allgemeinen gegeben.

SERIE IV: Vom Werden des Obstbaumes.

Diese Bildserie gibt uns einen Überblick über den Werdegang eines Obstbaumes und zeigt daran anschließend die Heranzucht mit allen Einzelheiten: die Aussaat der Kerne, die Halb- und Hochstammzucht, die Anzucht von Form- und Buschobst in allen Stadien der Entwicklung.

SERIE V: Wirtschaftliche Schädlingsbekömpfung im Obstbau.

Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, neu bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung.

SERIE VI: Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung im Gemüsebau.

Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Herrn Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.
Die Entwicklung der Gartenrose wird durch Originalfarben-Aufnahmen in historischer Entwicklung u. in den mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der bekanntesten Sorten vor Augen wicklung u. in den mannigtatigen Anwendungsmöglichkeiten der Dekanntesten sorten vor Augen geführt. Der Vortragstext ist von dem Geschäftsführer des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Professor Gnau, Sangerhausen, verfaßt worden. Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.)

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.

Mit den Frühblühern, Schneeglöckchen usw. beginnend, führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns nach im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht.


Die leihweise Abgabe dieser Lichtblidserien erfolgt kostenios, es muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.

STEHFILM: Vom Werden des Obstbaumes und seinem Ertrag.

Außer den vorstehenden Lichtbildserien kann auch noch ein sogenannter Stehfilm zur Verfügung gestellt werden. Dieses Bildband ist mit schlagwortertigen Zwischentiteln versehen, so daß ein Vortrags-Manuskript nicht beigegeben wird. Ein Spezial-Bildband-Projektor, der sich zur Vorführung in kleinerem Kreise (30 bis 50 Personen) eignet, wird mitgeschickt; Vortragsdauer etwa 35 bis 40 Minuten.











ilmverlei

I.,,Deutscher Gärtnereibetrieb und Samenbau". Aufnahmen bei Blumenschmidt in Erfurt in Form eines Rundganges durch die Gewächshäuser, Vermehrungsquartiere, den Feldsamenbau von Gemüse und Sommerblumen, durch die Baumschule und andere wichtige Teilbetriebe. 700 m, 45 Minuten mit ausführlichem Vortrags-Manuskript.

II.,,Das Wachstum der Pflanzen". 1200 m, 10 Minuten.] Geeignet ols Beifilm nach Vorführung des Werkfilms (I). Enthält eine Reihe von überraschenden Zeitraffer-Aufnahmen, die das Knospen und Aufblühen einiger Samen und Blüten in neuartiger Auffassung und mit größter Anschaulichkeit zeigen. Die Wachstumsphasen sind in Einzelbewegungen zerlegt, die das Auge ohne Zeitraffer nicht

III. "Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung". Dieser Film behandelt das gleiche Thema wie die Lichtbildserie Nr. V mit größerer Aus-führlichkeit und zeigt insbesondere, daß sachliche und zeitlich richtige Schädlings-bekämpfung auch heute noch zu lohnenden Erträ<mark>gen im Obs</mark>tbau führt.

Auch diese Filme werden kostenlos an Blumenschmidt-Kunden verliehen. Um schonendste Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung der Versandbedingungen muß dringend gebeten werden.



Inhalts-Übersicht

überein, lo daß Sie während des Lelens den gewün	lditen
Katalogteil ichnell finden konnen	
	SEITE
GEMUSESAMEN-NEUHEITEN	2— 7
BLUMENSAMEN-NEUHEITEN	8- 12
GEMUSESAMEN	
Sortimente	13-14
Sortimente Pflanzen selbst ziehen – bringt Freude und Nutzen! Anleitung zur Eigenzucht von Pflanzen aus Samen	15 16
Kohlarten	17- 20
Kohlarten Rüben und Wurzeln Salatarten	21- 23 24- 25
Radies, Rettich	26- 27
Tomaten, Spinatarten	27— 29 29— 30 31— 32
Radies, Rettich Zwiebeln, Lauch, Küchenkräuter Tomaten, Spinatarten Gurken, Melonen, Kürbis Erbsen, Bohnen Runkeln, Grassamen, Kartoffeln	32- 36
Runkeln, Grassamen, Kartoffeln	36— 38
BLUMENSAMEN	
Sortimente	39
Mit Vorkultur	40— 52 53— 57
Schling- und Blattpflanzen, Ziergräser	57- 59
Mit Vorkultur Ohne Vorkultur Schling- und Blattpflanzen, Ziergräser Staudensamen Samen für Topfgewächse	66-68
Gehölz- und Erdbeersamen	69
	•
OBSTBAUME	
Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße Obstboumformen und Preise	70 71
Reifeschlüssel	72
Reifeschlüssel Apfel Birnen Kirschen Pflaumen	74- 75
Kirschen	75- 76
Pfirsidhe, Aprikosen	77
Nusse	//
BEERENOBST	78- 79
ZIERBÄUME UND ZIERSTRÄUCHER	
	80 83
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN	
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen	84
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN	
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen	84
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen	84 85 86— 95
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen	84 85 86— 95
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterhorten Dauerblüher.	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterhorten Dauerblüher.	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 110 111—114
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kateen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrong der winterharten Dauerblüher. Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 110
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterhorten Dauerblüher.	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 111—114 114—121
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterhorten Dauerblüher. Staudenschrimente Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wosserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 110 111—114 114—121 122
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN RÓSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterharten Dauerblüher. Staudensortimente Staudensortimente Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wosserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 110 111—114 114—121 122 123
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Ober den Vorrang der winterharten Dauerblüher. Staudenscriffmente Staudenscriffmente Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-farne und Wosserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFSMITTEL Schädlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädlingsbekämpfung	84 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 110 111—114 114—121 122 123 124—125 125
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschfäge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterharten Dauerblüher. Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wasserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFS MITTEL Schädlingsbekömpfungsmittel	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 111—114 114—121 122 123
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Bolkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dohlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Ober den Vorrong der winterhorten Dauerblüher. Staudensortimente Staudensortimente Staudensortimente Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wosserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFS MITTEL Schädlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädlingsbekämpfung Düngemittel Geräte.	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 110 111—114 114—121 122 123 124—125 126 127—130
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Uber den Vorrang der winterharten Dauerblüher. Staudensortimente Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbohe und hohe Stauden Freiland-farne und Wasserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFSMITTEL Schädtlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädtlingsbekämpfung Düngemittel Geräte GARTENBÜCHER	84 86— 85 86— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 109 111—114 114—121 122 123 124—125 126 127—130 131—132
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Ober den Vorrang der winterhorten Dauerblüher. Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wasserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFSMITTEL Schädlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädlingsbekämpfung Düngemittel Geräte GARTENBÜCHER Kalender	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 110 111—114 121 122 123 124—125 125 126 127—130 131—132 133
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen SCHMUCKPFLANZEN Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschfäge für die Gestaltung von Steingärten Über den Vorrang der winterharten Dauerblüher. Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wasserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFS MITTEL Schädlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädlingsbekämpfung Düngemittel Geröte GARTENBÜCHER Kalender	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 110 111—114 114—121 122 123 124—125 125 126 127—130 131—132 133 133
SCHLINGPFLANZEN UND KONIFEREN ROSEN Vom Schnitt der Rosen 300 Sorten Rosen Schmuckpflanzen Kakteen Wichtige Winke für Balkon- und Fensterschmuck Balkonschmuck ZWIEBEL- UND KNOLLENGEWÄCHSE Verschiedene Dahlien STAUDEN Vom neuartigen Blütengarten Ratschläge für die Gestaltung von Steingärten Ober den Vorrang der winterhorten Dauerblüher. Staudenneuheiten Niedrige Stauden Halbhohe und hohe Stauden Freiland-Farne und Wasserpflanzen Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber GARTENHILFSMITTEL Schädlingsbekämpfungsmittel Kalender für Schädlingsbekämpfung Düngemittel Geräte GARTENBÜCHER Kalender	84 86— 85 86— 95 96— 98 99 100 101 102—104 105—107 108 109 110 111—114 114—121 122 123 124—125 125 126 127—130 131—132 133 133



Feldmäßiger Anbauder Strohblumen. Jeder Streifen ist von anderer Farbe

Junge Apfelhochstämme auf dem Baumschulareal Blumenschmidts



